TRE-RN · COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA (CAVE)

Relatório das Atividades

Eleições 2026 · 1º turno (3 e 4 de outubro)

1. Apresentação e composição da Comissão

Na qualidade de Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), apresento o relatório consolidado das atividades desenvolvidas no âmbito das Eleições Gerais de 2026 (1º Turno).

As ações foram pautadas pela transparência, rigor técnico e observância irrestrita à Resolução-TSE nº 23.673/2021 (com as alterações introduzidas pela Resolução-TSE nº 23.758/2026) e ao Acordo de Cooperação Técnica nº 51/2026 TSE/TCU.

Estrutura diretiva e operacional

- **Presidência:** Dra. Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes (Juíza de Direito).
- **Juiz Auxiliar:** Dr. Marivaldo Dantas de Araújo (Juiz de Direito).
- **Representante do Ministério Público Eleitoral:** Dr. Victor Manoel Mariz (Procurador da República) e Dra. Clarisier Azevedo (Procuradora da República).
- **Coordenação-Geral:** Andréa Carla Guedes Toscano Campos.
- **Secretaria:** Giovanna Lanzillotti Martins Soares.
- **Membros da Comissão e Coordenadores de Urna:** Adriana Fernandes de Medeiros, Adriana Karla de Oliveira Ferreira Bezerra, Alexandra Maria Fernandes Rodrigues, Augusto Cesar Freitas da Silva, Daniel Oliveira Rodrigues, Fernanda Gabriela O. de F. Gomes, Hermann Prudente Doria, Janaina Helena Ataíde Targino, Marat Soares Teixeira, Raquel de Freitas Andrade Potier, Rodrigo Vilarim Martins, Ronaldo Medeiros de Araújo e Sanderson Lelis de Macedo Costa.
- **Órgãos acompanhantes e parceiros:** Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU), José Arimathea Valente Neto e Cleber da Silva Menezes; Polícia Rodoviária Federal

(PRF); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RN); e Auditoria Interna do TRE-RN, servidora Welika Welkovic.

2. Panorama do 1º turno

A CAVE auditou 23 urnas eletrônicas no 1º turno: 18 no Teste de Integridade, 2 no Teste de Integridade com Biometria e 3 no Teste de Autenticidade dos Sistemas. Nenhuma divergência foi atribuída ao sistema eletrônico de votação. Os erros encontrados nos testes de integridade foram falhas humanas na digitação dos votos, confirmadas pelas filmagens.

23 urnas auditadas	**130** colaboradores, mais 10 volantes	**16** urnas com coincidência absoluta no Teste de Integridade, sendo 01 delas do Teste de Integridade com biometria.	**4** urnas com falha humana de digitação (07, 08, 14 e 01 da biometria)

Linha do tempo

Data	Etapa	Local
Até 24/09	Instituição da CAVE, capacitação interna, seleção dos 130 colaboradores, capacitação presencial, materiais de apoio, orientações às zonas, logística de recolhimento e convite aos órgãos e entidades fiscalizadoras	TRE-RN
Até 30/09	Capacitação em EAD dos 130 colaboradores	Plataforma Educa TRE-RN
24/09, 14h30 às 17h30	Workshop sobre Auditoria da Votação Eletrônica	Plenário do TRE-RN e YouTube
03/10, 7h23	Sorteio público das seções	Plenário do TRE-RN e YouTube

Data	Etapa	Local
03/10, a partir das 14h	Preenchimento das cédulas, recebimento das urnas e lacração	Fórum Eleitoral de Natal e Colégio Contemporâneo
04/10, 6h50 às 7h37	Teste de Autenticidade dos Sistemas, antes da abertura da votação	Seções de Canguaretama, Almino Afonso e Santo Antônio
04/10, 7h às 17h	Testes de Integridade, sem e com biometria	Fórum Eleitoral de Natal e Colégio Contemporâneo
04/10, após as 17h	Emissão dos BUs, batimento com o SAVP e lacração das urnas	Fórum Eleitoral de Natal e Colégio Contemporâneo

3. Preparação: etapas anteriores ao sorteio

Antes da véspera da eleição, a CAVE cumpriu uma sequência de etapas de organização, formação das equipes, logística e comunicação com os fiscalizadores.

3.1 Estrutura e formação das equipes

- **Instituição da Comissão.** A CAVE foi instituída pela Resolução TRE/RN nº 181/2026 (alterada pela Resolução TRE/RN nº 190, de 22 de setembro de 2026) e atua com base nas Resoluções TSE nº 23.673/2021 e nº 23.758/2026. Reúne juízes de direito designados, o Ministério Público Eleitoral (procuradores da República) e servidores da Corregedoria, da Secretaria Judiciária, da STI e de outras unidades do Tribunal.
- **Capacitação interna da CAVE.** Formação dos próprios membros da Comissão sobre a metodologia, o regramento e os procedimentos da auditoria.
- **Seleção dos colaboradores.** 130 colaboradores selecionados por inscrição voluntária em formulário eletrônico oficial e convocados por meio do edital nº 23/2026, da 3ª Zona Eleitoral (edição nº 181/2026 do DJE-TRE/RN). Atuaram em regime de revezamento nas funções de Conferente/Digitador(a), Habilitador(a) e Votador(a), sendo o Votador servidor efetivo do Judiciário ou do MP. Outros 10 colaboradores volantes ficaram de prontidão para eventuais substituições.
- **Capacitação dos 130 colaboradores.** A capacitação presencial de três turmas foi

realizada no COJE, com treinamento teórico e prático. Também foi disponibilizado curso em EAD, "Auditoria da Votação Eletrônica", na plataforma Educa TRE-RN (EJE), com acesso enviado por e-mail e disponível para todos revisarem o conteúdo.

- **Materiais de apoio.** Elaboração de cartilhas, roteiros, formulários, modelos de atas, comunicações às zonas eleitorais, folder, entre outros. A cartilha apoiou os colaboradores da auditoria, e os demais materiais apoiaram os coordenadores da CAVE no desempenho de suas funções na véspera e no dia da eleição.

3.2 Orientações e logística de recolhimento das urnas (até 24/09)

- **Orientações às zonas.** Foram expedidos normativos e orientações operacionais detalhadas aos Chefes de Cartório Eleitoral. O protocolo definiu os procedimentos de recolhimento, acondicionamento (caixas originais, sem lacre externo ou fita adesiva) e transporte das urnas sorteadas, garantindo a integridade da cadeia de custódia. Cartelas de lacres de reposição, cópias de atas e extratos de carga acompanharam os equipamentos.
- **Polos regionais.** Foram fixados polos regionais de recolhimento, com responsáveis dedicados em Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, Mossoró, Assu, Macaíba, São José de Mipibu e São Gonçalo do Amarante.
- **Escolta.** Reunião com a PRF para definição do recolhimento das urnas sorteadas, com transporte escoltado pela Polícia Rodoviária Federal até o Fórum Eleitoral de Natal.

3.3 Convite aos órgãos e entidades fiscalizadoras

Foram convidadas e notificadas as entidades fiscalizadoras previstas no art. 6º da Resolução TSE nº 23.673/2021: auditores do TCU, CGU, DPU, partidos políticos, federações e coligações, OAB, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e auditor interno do TRE-RN, conforme se vê no Portal da Auditoria da Votação Eletrônica das Eleições 2026, constante do seguinte link de acesso: https://www.tre-rn.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026/auditoria/auditoria?tab=ancora-4 . Os partidos políticos foram notificados da data, do horário e do local dos testes, por meio do Ofício nº 09/2026-CAVE.

4. Workshop sobre a Auditoria da Votação Eletrônica (24/09)

O Workshop foi realizado no Plenário do TRE-RN, das 14h30 às 17h30, com transmissão pelo canal do TRE-RN no YouTube. A CAVE apresentou um panorama geral sobre o que já havia sido feito e os próximos procedimentos para a véspera e o dia da eleição. A programação foi a seguinte:

14h30 às 15h · Abertura e boas-vindas

Pronunciamentos do Corregedor Regional Eleitoral, do Procurador da República, do Juiz Auxiliar do Teste de Integridade com biometria, do Diretor-Geral e da Juíza Presidente da CAVE. Apresentação inicial e condução dos trabalhos pela Presidente da CAVE.

15h às 15h30 · Metodologia da CAVE e cooperação TSE/TCU

Etapas do Teste de Integridade (com e sem biometria), cronograma nos dois turnos e regramento da Resolução TSE nº 23.673/2021, pela coordenadora da CAVE, Andréa Campos. Apresentação do Acordo de Cooperação Técnica nº 51/2026 TSE/TCU e do papel dos auditores do TCU no acompanhamento independente, pelo auditor do TCU José Arimathea Valente Neto.

15h30 às 16h10 · Urna eletrônica e SAVP

Arquitetura e segurança da urna: componentes, sistemas de segurança, lacres físicos, criptografia, assinatura digital, zerésima e Boletim de Urna, pelo servidor Roberto Nascimento.

Sistema SAVP: registro simultâneo da digitação das cédulas e verificação de auditabilidade, pelo servidor Sanderson Lelis.

16h10 às 17h · Parte prática

Simulação da auditoria do voto eletrônico, com duas ilhas de votação e checagem instantânea no SAVP, com acompanhamento público de auditores do TCU, DPU, magistrados, professores e alunos da UFRN.

17h às 17h25 · Perguntas, debates e esclarecimentos

Sessão aberta a professores e estudantes de Direito, imprensa e demais órgãos fiscalizadores presentes.

17h25 às 17h30 · Encerramento

Considerações finais da Presidente da CAVE.

5. Véspera: sorteio das 23 seções eleitorais (03/10)

O sorteio público começou às 7h23, no Plenário do TRE-RN, com transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube. A sessão foi aberta pela Presidente do TRE-RN, Desembargadora Martha Danyelle. Participaram o Diretor-Geral, Marcos Flávio Nascimento Maia; a Juíza Presidente da CAVE, Dra. Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes; o Procurador da República Dr. Victor Mariz; o Juiz Auxiliar Dr. Marivaldo Dantas de Araújo; os auditores do TCU Dr. José Arimathéa Valente Neto e Cleber Menezes; os representantes da OAB Dr. Yuri Cortez e Dra. Marcela Bárbara; a Supervisora da PRF, Dra. Roberta Pereira; e os demais membros da Comissão.

Também acompanharam o sorteio representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), da Defensoria Pública da União (DPU) e da Polícia Federal. Esses órgãos não assinam a ata e por isso não constam dela.

> Durante a reunião, a Presidente da CAVE consultou as entidades fiscalizadoras presentes sobre a escolha de urnas a serem auditadas e não houve manifestação. Diante disso, todas as 23 seções foram definidas por sorteio. O servidor Sanderson Lelis de Macedo Costa apresentou as etapas e o sistema de apoio, que sorteia zona por zona e só libera números de seções que existem na zona sorteada.

Modalidade	Urnas	Local do teste
Teste de Integridade	18	Fórum Eleitoral de Natal
Teste de Integridade com Biometria	2	Colégio Contemporâneo (Lagoa Nova), Natal
Teste de Autenticidade dos Sistemas	3	Na própria seção, antes da abertura da votação

Concluído o sorteio, os Juízes Eleitorais responsáveis pelas urnas foram comunicados para adotar os procedimentos da Resolução TSE nº 23.673/2021, com as alterações da Resolução TSE nº 23.758/2026.

Cédulas e lacração

- **Preenchimento das cédulas.** Diante da ausência dos partidos políticos, as cédulas foram preenchidas pelos colaboradores da auditoria, a partir das 14h da véspera da eleição.
- **Recebimento das urnas.** As 18 urnas do Teste de Integridade foram recebidas no Fórum Eleitoral de Natal. Os lacres foram examinados e as correspondências, verificadas pelo coordenador da urna e auditores do TCU presentes no ato.
- **Inserção das cédulas.** A Presidente da CAVE determinou a inserção das cédulas nas urnas de lona, em percentual entre 83% e 95% dos eleitores registrados (art. 63 da Res. TSE nº 23.758/2026). As urnas de lona foram fechadas e lacradas na presença dos participantes, com lacres assinados pela Presidente e pelo membro do Ministério Público Federal.
- **Biometria.** No Colégio Contemporâneo, o Juiz Dr. Marivaldo Dantas de Araújo determinou a inserção de 100% das cédulas (art. 63, § 4º) e assinou os lacres juntamente com o Representante do Ministério Público Eleitoral.
- **Segurança.** Os dois locais de teste foram isolados e ficaram sob responsabilidade da segurança do prédio ou vigilante e de policial militar.

6. Execução dos testes de integridade e autenticidade no dia da eleição (04/10)

6.1 Teste de Autenticidade dos Sistemas (3 urnas)

O teste confere, na própria seção e antes da abertura da votação, se os sistemas instalados na urna são os oficiais. Foi conduzido *in loco* nas três seções por servidores designados pelos Juízes Eleitorais das zonas. Nenhuma das atas registra divergência ou intercorrência.

Urna 21 · Canguaretama, 11ª ZE, seção 021

- **Horário:** 6h50 às 7h37.
- **Presentes:** MPE (Rafael Silva Paes Pires Galvão) e OAB/RN (Janaína Rangel Monteiro). Conduzido por Daniela do Nascimento Cosmo.
- **Procedimentos:** lacre nº 0226134 rompido e mídia de resultado substituída temporariamente pela mídia de autenticação (AVPART) do TSE. A tela mostrou a

validação com assinaturas válidas. Emitidos o resultado da validação e os hashes de arquivos estáticos, e conferido o hash geral referente ao RN. A mídia de resultado original foi recolocada e a urna lacrada com o lacre de reposição nº 0069611. A zerésima foi emitida às 7h37, na presença da comissão de auditoria da zona, com todos os mesários presentes.

Urna 22 · Almino Afonso, 37ª ZE, seção 086

- **Horário:** 7h às 7h30.
- **Presentes:** sem representantes de entidades fiscalizadoras. Conduzido por Lucas Emanuel Nascimento.
- **Procedimentos:** confirmação do código de correspondência (410.019, Modelo UE 2022). Emitidos 2 hashes gerais, 1 resultado da validação e 1 hash dos arquivos impressos. Uma via do hash geral ficou com o presidente da mesa receptora de votos e as demais, com o cartório. Sem rasuras e sem intercorrências operacionais.

Urna 23 · Santo Antônio, 13ª ZE, seção 113

- **Horário:** 6h50 às 7h25.
- **Presentes:** Juíza Eleitoral, chefe do cartório, mesários e dois fiscais partidários (União Brasil e PL/Podemos). Conduzido por Ana Maria Marinho de Brito.
- **Procedimentos:** às 7h05, conferidos o lacre (nº 0226487) e a correspondência com o extrato de carga. Às 7h10, lacre da mídia de resultado rompido e mídia de autenticação (AVPART) inserida. Às 7h16 e 7h18, emitidos os relatórios de hash dos arquivos estáticos e o hash geral, conferidos às 7h20. Às 7h23, a mídia de resultado foi recolocada, com novo lacre assinado pela Juíza Eleitoral. Às 7h25, teste encerrado e seção preparada para o início da votação.

6.2 Teste de Integridade: Fórum Eleitoral de Natal (18 urnas)

A sala de auditoria, no pátio do Fórum Eleitoral de Natal, foi aberta às 7h. Estavam presentes a Juíza Presidente da CAVE, o Procurador Dr. Victor Mariz, os demais membros da Comissão, o auditor do TCU José Arimathéa Valente, a representante da Auditoria Interna Welika Welkovic, a equipe de apoio e a equipe de filmagem (MK12 Consultoria e Assessoria Ltda.). Nenhum partido político compareceu, embora todos tivessem sido notificados da data, do horário e do local.

> **Resultado.** 15 urnas tiveram coincidência absoluta entre o Boletim de Urna (BU) e o relatório do

> SAVP. Nas 3 restantes (07, 08 e 14), houve falha humana na inserção dos votos, registrada no momento em que foi constatada e depois verificada pelas filmagens. A análise confirmou que as urnas contabilizaram exclusivamente os votos nelas inseridos.

- Em cada urna foram inseridas ao menos **10 justificativas eleitorais**, para simular essa situação na votação auditada, sem intercorrências.
- As zerésimas foram conferidas e assinadas pela Presidente, pelo Ministério Público, pelos membros da CAVE, pelos auditores do TCU e pelos auditores externos contratados pelo TSE.
- Nas 18 urnas foram lançados **4.589 votos** (soma dos formulários por urna). As urnas foram ligadas entre 7h05 e 7h35, os BUs foram retirados entre 17h01 e 17h30 e os relatórios de batimento do SAVP foram emitidos entre 17h19 e 18h04.
- Ao final, as urnas foram lacradas, desligadas, embaladas e armazenadas na Seção de Apoio ao Plenário, onde ficam até a transferência definitiva para a Seção de Urnas. O resultado foi comunicado formalmente às autoridades competentes do TRE-RN.

6.3 Teste de Integridade com Biometria: Colégio Contemporâneo (2 urnas)

Os trabalhos começaram às 7h no Colégio Contemporâneo (unidade II), em Natal, com o Juiz Marivaldo Dantas de Araújo, a Procuradora da República Dra. Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais, os demais membros da Comissão, o auditor do TCU Cleber da Silva Menezes, a equipe de apoio e a equipe de filmagem. Nenhum partido político compareceu, embora todos tivessem sido notificados.

A ata registra **coincidência parcial** entre os BUs e os relatórios do SAVP:

- **Urna 02** (3ª ZE, seção 098): 47 votos, sem divergências.
- **Urna 01** (3ª ZE, seção 097): 43 votos e um erro humano no voto 42. O auxiliar digitou na urna o deputado estadual 65123 em vez de 65126, que o SAVP registrou corretamente. A filmagem (16:38:08) foi reproduzida e testemunhada pelo Juiz, pelo Ministério Público Eleitoral e pelo auditor do TCU.

Condições de trabalho

- Em ambas as urnas, a imagem das cédulas apareceu desfocada na TV e também no computador. Para minimizar o problema, as coordenadoras fotografaram as cédulas ao lado da tela do SAVP durante todo o dia.

- O backup do SAVP só foi possível no login das coordenadoras, não no dos colaboradores.
- Na urna 02, a filmagem foi interrompida das 8h48 às 8h50 para troca do cartão de memória.
- Na urna 01, o equipamento de filmagem foi trocado no meio da manhã por causa de tonalidade rosa em parte das imagens, sem novos problemas depois. Uma eleitora voluntária desistiu após a habilitação no SAVP, sem que seu título fosse incluído na urna.

Horários e encerramento

As urnas foram ligadas às 7h28 (urna 01) e às 7h39 (urna 02). Os BUs foram retirados às 17h04 e às 17h23, e os relatórios de batimento foram emitidos às 17h21 e às 17h38. As zerésimas foram conferidas e assinadas pelo Juiz, pelo Ministério Público, pelos membros da CAVE e pelo auditor do TCU. Ao final, as urnas foram lacradas, desligadas, embaladas e encaminhadas à SAP/SJ.

7. Ocorrências registradas

As atas e os formulários de recebimento registram as ocorrências abaixo. **Nenhuma delas indica falha do sistema eletrônico de votação.**

Erros humanos de digitação

- **Urna 07** (40ª ZE, seção 116, Pau dos Ferros): cédula 179, digitado 16 em vez de 12 para presidente (15:00:34); cédula 251, voto a senador digitado duas vezes, nº 123 (16:55:04).
- **Urna 08** (44ª ZE, seção 044, Monte Alegre): cédula 222, digitado 2245 em vez de 2255 para deputado federal.
- **Urna 14** (63ª ZE, seção 008, Portalegre): cédula 137 (12:44), o operador digitou 55 em vez de 44 para governador, e o voto válido no SAVP foi contado como nulo na urna. As autoridades presentes viram as imagens e atestaram erro humano, sem divergência real no sistema.
- **Urna 01 da biometria** (3ª ZE, seção 097): erro no voto 42, detalhado na seção 6.3.

Filmagem e equipamentos

- **Data da filmagem:** após o início do teste, constatou-se que a data da filmagem estava

errada (04/11/2026). A empresa informou ser tecnicamente impossível alterar após o início da transmissão.

- **Urna 10** (20ª ZE, seção 015, Cerro Corá): às 9h21, a transmissão foi interrompida para checagem e os trabalhos foram suspensos às 9h30, pois as câmeras não focavam a cédula. Como as cédulas têm etiqueta com numeração sequencial visível, a Presidente decidiu prosseguir com checagem manual em caso de divergência. A urna 10 voltou às 10h13 e as equipes, às 10h15.
- **Biometria, urnas 01 e 02:** imagem desfocada, troca de equipamento de filmagem e backup do SAVP possível só no login das coordenadoras (detalhes na seção 6.3).

Lacres e logística

- **Urna 15** (43ª ZE, seção 088, Venha-Ver): os lacres de substituição chegaram danificados e foram substituídos pela CAVE (formulário de recebimento, véspera).


Sem ocorrências

- **Autenticidade, urnas 21, 22 e 23:** nenhuma ocorrência registrada nas atas.
- **Demais urnas do Teste de Integridade:** os formulários de recebimento não registram ocorrências. Sete urnas (05, 06, 07, 08, 12, 14 e 20) tiveram acompanhamento da PRF registrado no formulário, e duas (06 e 08), de auditores do TCU.

8. Resultados em gráficos

Das 23 urnas auditadas, 4 tiveram falha humana de digitação e 19 não tiveram falha; elas se distribuem por 19 municípios, com maior peso no Leste e no Oeste Potiguar.


Urnas com falha humana e sem falha



Fonte: Anexo 1 deste relatório · 23 urnas auditadas no 1º turno (3 e 4/10/2026)

Entre os 20 testes com digitação de cédulas, 16 tiveram coincidência absoluta e 4 tiveram falha humana, nas urnas 07, 08 e 14 do Teste de Integridade e na urna 01 da biometria. Todas foram confirmadas pelas filmagens.

Distribuição das urnas por região do RN



Fonte: Anexo 1 deste relatório (município de cada urna) · regiões: mesorregiões do IBGE

Natal sozinha reuniu 5 urnas; as outras 18 vieram de 18 municípios diferentes.

9. Conclusão e encerramento

A auditoria da votação eletrônica conduzida pela CAVE no 1º Turno das Eleições 2026 atestou, de maneira inequívoca, a segurança, auditabilidade e inviolabilidade dos sistemas e das urnas eletrônicas no Estado do Rio Grande do Norte.

Todas as pontuais inconsistências verificadas nos relatórios de batimento foram fruto de erros humanos de digitação cometidos pelos operadores/auxiliares ao transpor os votos das cédulas de papel. Tais desvios foram devidamente rastreados, reexaminados pelas gravações em vídeo e validados em conjunto pela Presidência da Comissão, Ministério Público Eleitoral e auditores do Tribunal de Contas da União (TCU). Ficou demonstrado que a urna eletrônica computou de forma exata e fidedigna cada tecla que nela foi pressionada.

Ao final das atividades, todas as urnas foram desativadas, lacradas, embaladas e recolhidas para guarda na Seção de Apoio ao Plenário (SAP/SJ) do TRE-RN. Os boletins de urna, relatórios de dados de votação (RDV), zerésimas e espelhos do SAVP foram devidamente lavrados, assinados e formalmente encaminhados às autoridades competentes.

Anexo 1: seções auditadas

Urna	Modalidade	Zona / Seção	Município	Votos lançados	Resultado
01	Biometria	3ª / 097	Natal	43	Falha humana (1 voto)
02	Biometria	3ª / 098	Natal	47	Sem divergência
03	Integridade	1ª / 620	Natal	241	Sem divergência
04	Integridade	29ª / 002	Açu	252	Sem

Urna	Modalidade	Zona / Seção	Município	Votos lançados	Resultado
					divergência
05	Integridade	18ª / 053	Afonso Bezerra	249	Sem divergência
06	Integridade	67ª / 058	Nísia Floresta	316	Sem divergência
07	Integridade	40ª / 116	Pau dos Ferros	252	Falha humana (2 cédulas)
08	Integridade	44ª / 044	Monte Alegre	264	Falha humana (1 cédula)
09	Integridade	25ª / 016	Caicó	211	Sem divergência
10	Integridade	20ª / 015	Cerro Corá	210	Sem divergência
11	Integridade	6ª / 377	Ceará-Mirim	299	Sem divergência
12	Integridade	65ª / 036	Riacho de Santana	249	Sem divergência
13	Integridade	27ª / 027	Jucurutu	223	Sem divergência
14	Integridade	63ª / 008	Portalegre	307	Falha humana (1 cédula)
15	Integridade	43ª / 088	Venha-Ver	232	Sem divergência
16	Integridade	8ª / 026	São Paulo do Potengi	237	Sem divergência

Urna	Modalidade	Zona / Seção	Município	Votos lançados	Resultado
17	Integridade	2ª / 047	Natal	252	Sem divergência
18	Integridade	26ª / 012	Serra Negra do Norte	247	Sem divergência
19	Integridade	4ª / 406	Natal	263	Sem divergência
20	Integridade	15ª / 064	Lagoa d'Anta	285	Sem divergência
21	Autenticidade	11ª / 021	Canguaretama	não se aplica	Validação com assinaturas válidas
22	Autenticidade	37ª / 086	Almino Afonso	não se aplica	Sem ocorrências registradas
23	Autenticidade	13ª / 113	Santo Antônio	não se aplica	Hashes conferidos, sem ocorrências

Anexo 2: documentos

Ata da Sessão de Sorteio das Urnas Eletrônicas (1º turno, 03/10/2026) e anexos.

Ata dos Trabalhos de Auditoria, Dia da Eleição (04/10/2026), e anexos.

Ata Dia da Eleição, Auditoria, Teste de Integridade com Biometria (04/10/2026), e anexos.

Atas do Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais das seções 021 (11ª ZE), 086 (37ª ZE) e 113 (13ª ZE).

Programação do Workshop sobre Auditoria da Votação Eletrônica (24/09/2026) e slides do evento.

Recorte das filmagens das quatro divergências ocorridas por falha humana.