

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO (CONTRATAÇÕES)
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**


O presente processo é continuidade das atividades relativas à contratação de fornecedor, após a realização da fase de planejamento, destinando-se a:

Objeto da contratação: Aquisição de Material de Expediente – Grupo 16 – Ordinário e Pleitos – SRP

Unidade Demandante: Seção de Gestão de Materiais – SEMAT
Número do PAE da fase de planejamento: 1351/2020

Documento assinado digitalmente por:

Carlos Monteiro Melo
30/03/2020 14:29:05

	Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças Coordenadoria de Licitações, Contratos e Materiais Seção de Análise Técnica de Contratações
---	--

VALOR EESTIMADO Nº 18/2020
Processo nº 1351/2020
Aquisição de Materiais de Expediente – SRP

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
1.	203289	Almofada para carimbos, nº 2, reservatório em plástico rígido com tampa, almofada em esponja absorvente revestida de tecido, entintada na cor azul .	Unidade	2.500	PE: 362019 UASG: 456961 R\$: 4,30 PE: 362019 UASG: 45961 R\$: 3,80 PE: 902019 UASG: 989979 R\$: 3,12	3,74
2.	203293	Almofada para carimbos, nº 2, reservatório em plástico rígido com tampa, almofada em esponja absorvente revestida de tecido, entintada na cor vermelha .	Unidade	300	PE: 362019 UASG: 456961 R\$: 4,30 PE: 362019 UASG: 45961 R\$: 3,80 PE: 902019 UASG: 989979 R\$: 3,12	3,74
3.	399098	Bandeja dupla para expediente, material acrílico, cor fumê, dimensões 360x260x140mm (CxLxA), com tolerância dimensional de +/-20mm nas dimensões. Com articulação e pés emborrachados.	Unidade	50	PE: 12019 UASG: 9269274 R\$: 26,26 PE: 362019 UASG: 456961 R\$: 26,90 PE: 1192019 UASG: 765752 R\$: 31,20	28,12
4.	384136	Carimbo retangular com os dizeres " NÃO COMPARECEU ". Confeccionado em resina fotopolimérica com dimensões 6x1 cm (BxA); Base e cabo em resina envernizada ou plástico; Modelo da arte fornecido pelo TRE-RN.	Unidade	1.500	PE: 132019 UASG: 70012 R\$: 587 DL: 98/2019 UASG: 170085 R\$: 8,30 DL: 1/2020-03-11	7,39

Página 1 de 11

Documento assinado digitalmente por:

Ernesto Leca Pinto
30/03/2020 16:30:55

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
					UASG: 114619 R\$: 8,00	
5.	294248	Cola branca lavável, acondicionada em tubo de 40g com bico aplicador. Composição à base de PVA. Consistência líquida. Não tóxica. Para colar papel, papelão, madeira e tecido. Prazo de validade mínimo de 2 anos.	Unidade	600	PE: 12020 UASG: 200402 R\$ 0,62 PE: 12020 UASG: 114624 R\$: 0,98 LICITAÇÃO SUB SECRETARIA Nº 788086 R\$: 0,74	0,78
6.	339517	Cola em bastão , atóxica, lavável, para colar papel, cartão e tecido. Transparente ao secar. Não ressecada. Embalagem com tampa vedante e base giratória, contendo 8 a 10g. Rótulo estampando o nome do produto, marca, nome e CNPJ do fabricante, composição e peso líquido. Prazo de validade mínimo de 2 anos.	Unidade	300	PE: 12020 UASG: 200380 R\$: 0,98 PE: 32020 UASG: 982457 R\$: 0,85 DL: 52/2020 UASG: 153015 R\$: 1,02	0,95
7.	292776	Corretivo de texto líquido , não tóxico e lavável. Secagem rápida. Composto de água, pigmentos brancos e resina sintética. Acondicionado em tubo com 18 a 20ml, com tampa contendo pincel aplicador.	Unidade	100	PE: 42020 UASG: 114629 R\$: 1,09 PE: 52019 UASG: 160420 R\$: 0,87 PE: 112020 UASG: 193028 R\$: 0,99	0,98
8.	459882	Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 310 x 410 mm. Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Arquivo com arte final fornecido pela Seção de Biblioteca e Editoração do TRE/RN.	Unidade	1.800	PE: 502019 UASG: 153045 R\$: 0,45 PE: 32019 UASG: 510686 R\$: 0,50 PE: 22122019 UASG: 925373 R\$: 0,69	0,55
9.	461644	Envelope em papel de 75 g/m2, medindo 115 x 230 mm. Cor branca, modelo ofício, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Arquivo com arte final fornecido pela Seção de Biblioteca e	Unidade	3.800	PE: 22019 UASG: 784810 R\$: 0,07 PE: 72019 UASG: 135025	0,20

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
		Editoração do TRE/RN.			R\$: 0,36 PE: 152019 UASG: 160372 R\$: 0,16	
10.	459310	Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 185 x 250 mm. Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Arquivo com arte final fornecido pela Seção de Biblioteca e Editoração do TRE/RN.	Unidade	4.600	PE: 72019 UASG: 135025 R\$: 0,66 PE: 502019 UASG: 153045 R\$: 0,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 1112275-04-02-2020 R\$: 0,23	0,39
11.	404999	Etiqueta auto-adesiva na cor azul, medindo 12mm de diâmetro , para uso em impressoras laser e jato de tinta, 42 etiquetas por folha, 5 folhas por envelope, acondicionada em envelope com 210 unidades. (Referência: Pimaco – TP-12AZ, ou similar.)	Caixa c/ 210 folhas	10	PE: 242019 UASG: 158009 R\$: 9,99 PE: 432019 UASG: 155910 R\$: 4,47 PE: 272019 UASG: 925056 R\$: 2,40	5,29
12.	315365	Etiqueta auto-adesiva na cor branca, medindo 33,9 x 101,6mm (AxB) , em folha tamanho A4, para uso em impressoras laser e jato de tinta, duas carreiras, 14 etiquetas por folha, 10 folhas por caixa. (Referência: Pimaco – 6082, ou similar.)	Caixa c/ 10 folhas	20	PE: 92019 UASG: 253002 R\$: 28,50 PE: 1262019 UASG: 925213 R\$: 30,00 PE: 122019 UASG: 200208 R\$: 36,60	31,70
13.	356778	Fita adesiva em papel kraft, monoface, cor marrom, medindo 48 a 50mm x 50m. Adesivo à base de borracha. Com validade de, no mínimo, 12 meses, a contar da entrega pelo fornecedor. O nome do fabricante, CNPJ, dimensões e a data de validade ou data de fabricação e prazo de validade deverão estar estampados no produto.	Rolo c/ 50m	3.500	PE: 372019 UASG: 925129 R\$: 9,00 PE: 102019 UASG: 495110 R\$: 9,79 PE: 102019 UASG: 113601 R\$: 10,20	9,66

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
14.	279008	Fita adesiva em polipropileno transparente, multiuso, monoface e incolor, medindo 22 a 25mm x 50m. O nome do fabricante, CNPJ, dimensões e a data de validade ou data de fabricação e prazo de validade deverão estar estampados no produto.	Rolo c/ 50m	100	PE: 912019 UASG: 257003 R\$: 1,80 PE: 122019 UASG: 158267 R\$: 1,47 PE: 12020 UASG: 389090 R\$: 2,36	1,88
15.	445375	Fita adesiva em polipropileno transparente, multiuso, monoface e incolor, medindo 48 a 50mm x 50m. O nome do fabricante, CNPJ, dimensões e a data de validade ou data de fabricação e prazo de validade deverão estar estampados no produto.	Rolo c/ 50m	100	PE: 12020 UASG: 200402 R\$: 2,67 PE: 52020 UASG: 257041 R\$: 2,98 PE: 12020 UASG: 114624 R\$: 2,83	2,83
16.	364462	Fita corretiva a seco. Cor branca. Dimensões 5mm x 6 a 10m. Para corrigir fotocópia, fax, impressão de computador e tinta de esferográfica. Aplicador em formato ergonômico com tampa protetora.	Unidade	120	PE: 62019 UASG: 160253 R\$: 4,69 PE: 372019 UASG: 926781 R\$: 4,56 PE: 432019 UASG: 155910 R\$: 3,48	4,24
17.	339819	Grampeador de mesa metálico, com protetor de base em plástico rígido, medindo 20 x 4,5 a 5 cm (CxL). Mecanismo de grampear com estrutura em aço cromado, dispondo de mola para tracionar o alimentador de grampos presa na parte superior. Trilho de carga com comprimento útil de no mínimo 11cm para pentes de grampo 26/6. Carregador com fácil abertura. Capaz de grampear 20 fls ou mais de papel 75g/m². Cor predominante preta. Marca de referência: Goller G-428, Helius Carbox 266, Desart Office D747, Make+ 1604, Adeck GE 304, Jocar 93017 ou similar.	Unidade	100	PE: 542019 UASG: 70004 R\$: 22,95 PE: 462019 UASG: 160413 R\$: 20,25 DL: 2/2020 UASG: 160288 R\$: 24,30	22,50
18.	292406	Marcador de texto fluorescente. Com tinta de composição fluorescente na cor amarela que se fixa sobre a tinta esferográfica para sublinhar e destacar textos. Com ponta de fibra facetada para duas espessuras de traço, 1 e 4mm. Dimensões aproximadas: 12x140mm (DxC). Com tampa e/ou plug na cor da tinta.	Unidade	500	PE: 102019 UASG: 135039 R\$: 0,90 PE: 142019 UASG: 240125 R\$: 0,92	0,90

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
					PE: 52019 UASG: 160420 R\$: 0,88	
19.	262635	Pasta A-Z registradora, tamanho ofício, lombada de 50mm, em cartão revestido com papel, com ferragens, completa. - Dimensões: 35 x 28 x 5cm (CxAxP) fechada, com tolerância de +/- 0,7cm; - Capa: Monobloco com vincos, em cartão maciço cinza de 1,8 mm de espessura, no mínimo, revestida externamente com papel resistente (plastificado ou não) com impressão zebrada ou tigrada, com cor predominante preta e revestida internamente com papel resistente branco ou com impressão zebrada ou tigrada; - Ferragens: Mecanismo com trava para suporte de folhas com dois furos, com altura útil mínima de 40mm, com olhais em aço de diâmetro aproximado 4,3mm, distanciados a 80mm de centro a centro, com encaixe tipo macho/fêmea nas extremidades para perfeito travamento. Abertura por alavanca dotada de roldana plástica e auxiliada por mola. Todas as partes metálicas, incluindo a mola, deverão ser niqueladas ou cromadas. Fixação do mecanismo à capa por meio de quatro rebites niquelados, no mínimo, com acabamento convexo em ambos os lados; - Acessórios: Acompanha cantoneira metálica de proteção na parte inferior das abas, com acabamento niquelado. Visor plástico transparente com largura mínima de 30mm, com etiqueta impressa em papel para colocação de dizeres. Dedal plástico ou metálico niquelado firmemente aplicado no dorso. Barra para contenção de papéis em plástico resistente; - O material da capa deverá apresentar resistência mecânica suficiente para sustentar a quantidade de folhas para a qual foi projetada, sem empenamentos ou desprendimento das ferragens, bem como para suportar a movimentação normal das abas; - O mecanismo deverá apresentar perfeito casamento entre as partes móveis quando fechado, a fim de evitar o desprendimento acidental das folhas; - Todas as partes metálicas, deverão possuir tratamento superficial que assegure eficaz proteção contra a oxidação durante longo uso; - A aplicação dos rebites à capa deverá se dar de tal maneira que suas bordas não fiquem salientes a ponto de causar danos ou acidentes;	Unidade	100	PE: 122019 UASG: 158267 R\$: 6,60 PE: 22019 UASG: 158488 R\$: 7,10 PE: 82020 UASG: 925777 R\$: 8,00	7,23

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
		- A pasta deverá estampar claramente o nome e CNPJ do fabricante.				
20.	333768	<p>Pasta A-Z registradora, tamanho ofício, lombada de 80mm, em cartão revestido com papel, com ferragens, completa.</p> <p>- Dimensões: 35 x 28 x 8cm (CxAxP) fechada, com tolerância de +/- 0,7cm;</p> <p>- Capa: Monobloco com vincos, em cartão maciço cinza de alta qualidade de 1,8 mm de espessura, no mínimo, revestida externamente com papel resistente (plastificado ou não) com impressão zebrada ou tigrada, com cor predominante preta e revestida internamente com papel resistente branco ou com impressão zebrada ou tigrada;</p> <p>- Ferragens: Mecanismo com trava para suporte de folhas com dois furos, com altura útil mínima de 60mm, com olhais em aço de diâmetro aproximado 4,3mm, distanciados a 80mm de centro a centro, com encaixe tipo macho/fêmea nas extremidades para perfeito travamento. Abertura por alavanca dotada de roldana plástica e auxiliada por mola. Todas as partes metálicas, incluindo a mola, deverão ser niqueladas ou cromadas. Fixação do mecanismo à capa por meio de quatro rebites niquelados, no mínimo, com acabamento convexo em ambos os lados;</p> <p>- Acessórios: Acompanha cantoneira metálica de proteção na parte inferior das abas, com acabamento niquelado. Visor plástico transparente com largura mínima de 50mm, com etiqueta impressa em papel para colocação de dizeres. Dedal plástico ou metálico niquelado firmemente aplicado no dorso. Barra para contenção de papéis em plástico resistente;</p> <p>- O material da capa deverá apresentar resistência mecânica suficiente para sustentar a quantidade de folhas para a qual foi projetada, sem empenamentos ou desprendimento das ferragens, bem como para suportar a movimentação normal das abas;</p> <p>- O mecanismo deverá apresentar perfeito casamento entre as partes móveis quando fechado, a fim de evitar o desprendimento acidental das folhas;</p> <p>- Todas as partes metálicas, deverão possuir tratamento superficial que assegure eficaz proteção contra a oxidação durante longo uso;</p> <p>- A aplicação dos rebites à capa deverá se dar de tal maneira que suas bordas não fiquem salientes a ponto de causar danos ou acidentes;</p> <p>- A pasta deverá estampar claramente o nome e CNPJ do fabricante.</p>	Unidade	200	<p>PE: 12020 UASG: 195015 R\$: 8,00</p> <p>PE: 12020 UASG: 983431 R\$: 8,00</p> <p>PE: 12020 UASG: 114624 R\$: 8,54</p>	8,18

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
21.	231563	Caixa arquivo (arquivo morto) desmontável, na cor vermelha, em material plástico polionda (chapa alveolar). Com espessura mínima de 2,5 mm, com dimensões (montada) 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm. Fornecida em formato aberto com vincos e cortes pré-formados, aberturas para ventilação e campos para indicação do conteúdo.	Unidade	300	PE: 32019 UASG: 158297 R\$: 4,00 PE: 1092019 UASG: 450068 R\$: 3,25 DL: 1/2020 UASG: 253003 R\$: 3,33	3,53
22.	284755	Pasta arquivo, tipo catálogo, em papelão revestido de PVC na cor preta, com 50 sacos plásticos. Medindo 255x350mm (CxL), com quatro furos, para arquivamento de papéis.	Unidade	30	DL: 82/2019 UASG: 168003 R\$: 10,80 PE: 122019 UASG: 160183 R\$: 8,29 PE: 662019 UASG: 120644 R\$: 7,12	8,74
23.	282844	Pasta COED, EJE RN, ASCOM Formato fechado: 22,5 x 31 cm; Formato aberto: 45 x 31 cm; Cores: 4/0; Papel: supremo 300 g/m2; Acabamento: vinco (1), bolso com faca especial (formato da faca enviado pelo TRE/RN); Bolso: 23,3 x 12,3 (21,3 x 10,3 cm após corte, dobra e colagem), 0/0 cores; Quantidade: 3.000 (três artes finais diferentes para cada 1.000 pastas); Impressão: offset em equipamento CTP; Arquivo com Arte final das pastas e facas do bolso fornecido pela Editoração do TRE/RN (<i>artes finais diferentes para cada tipo de pasta</i>). A gráfica contratada deve apresentar prova dos impressos no mesmo material, formato, cores, etc., para avaliação. Somente após aprovação da amostra, a impressão do material restante poderá ser realizada.	Unidade	3.000	PE: 32019 UASG: 114702 R\$: 2,75 PE: 982018 UASG: 150244 R\$: 3,58 PE: 242019 UASG: 785810 R\$: 2,40	2,91
24.	398486	Pasta com aba e elástico em polipropileno translúcido, cor cristal, dimensões (montada) 245x335mm (CxL) sem dorso. Com tolerância de +/- 0,5cm no comprimento ou largura. Espessura mínima de 0,28mm. Superfície externa lisa ou texturizada. Com vincos para comportar diferentes volumes de papel. Elástico revestido e com ponteiros. A pasta, inclusive seu elástico, deverá apresentar resistência mecânica suficiente ao uso a que se destina. As extremidades da pasta não deverão apresentar rebarbas.	Unidade	200	PE: 142019 UASG: 240125 R\$: 2,56 PE: R\$: 42020 UASG: 114629 R\$: 2,50 PE: 12020 UASG: 114624 R\$: 1,93	2,33

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
25.	405459	Perfurador de papel para escritório (de mesa), tamanho grande. Corpo resistente em chapa de aço estampada ou ferro fundido. Capaz de perfurar no mínimo 50 folhas de papel gramatura 75g/m². Base de apoio em plástico resistente com coletor de confetes. Medindo aproximadamente 10x15 cm(CxL). Acabamento em pintura resistente, cor predominante preto ou cinza.	Unidade	40	PE: 22019 UASG: 156121 R\$: 48,29 PE: 52019 UASG: 925163 R\$: 68,00 PE: 102019 UASG: 926363 R\$: 50,21	55,50
26.	202036	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor azul . Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta.	Unidade	60	PE: 22020 UASG: 926231 R\$: 1,37 PE: 52020 UASG: 987541 R\$: 1,43 PE: 52020 UASG: 257041 R\$: 1,44	1,41
27.	202037	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor preta . Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta.	Unidade	60	PE: 22020 UASG: 926231 R\$: 1,37 PE: 52020 UASG: 987541 R\$: 1,43 PE: 52020 UASG: 257041 R\$: 1,44	1,41
28.	202039	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor vermelha . Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta.	Unidade	40	PE: 22020 UASG: 926231 R\$: 1,37 PE: 52020 UASG: 987541 R\$: 1,43 PE: 52020 UASG: 257041 R\$: 1,44	1,41
29.	202541	Porta-lápis/clips/lembrete, conjugado. Com três divisões, em acrílico ume. Dimensões aproximadas 220x70x80mm (CxLxA).	Unidade	40	PE: 582019 UASG: 70019 R\$: 7,15 PE: 1062019 UASG: 450068 R\$: 8,75 PE: 602019	7,67

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
					UASG: 153165 R\$: 7,11	
30.	263613	Bloco para recado com folhas auto-adesivas na cor amarelo-claro, medindo 76x102mm (CxL). Bloco com 100 folhas, embalado individualmente.	Bloco c/ 100 fls	400	PE: 42020 UASG: 114629 R\$: 4,00 PE: 32020 UASG: 389180 R\$: 2,30 PE: 12020 UASG: 200388 R\$: 2,78	3,03
31.	263616	Bloco para recado com folhas auto-adesivas na cor amarelo-claro, medindo 38x50mm (CxL). Embalagem contendo quatro blocos com 100 folhas.	Pacote c/ 4 blocos	400	PE: 2212019 UASG: 980921 R\$: 2,00 PE: 12020 UASG: 200380 R\$: 4,99 PE: 22020 UASG: 389185 R\$: 2,31	3,10
32.	122637	Tinta (reabastecedor) para pincel atômico, em tubo de 37ml, no mínimo, na cor vermelha.	Unidade	20	PE: 742019 UASG: 987471 R\$: 2,09 PE: 1062019 UASG: 450068 R\$: 7,15 PE: 1062019 UASG: 450068 R\$: 7,02	5,42
33.	392067	Régua escolar em plástico cristal transparente, comprimento 15cm, graduação em cm/mm, Espessura mínima de 1,5mm.	Unidade	70	PE: 32019 UASG: 925057 R\$: 1,45 PE: 1062019 UASG: 450068 R\$: 0,46 PE: 92019 UASG: 926391 R\$: 0,90	0,94
34.	150124	Senhas em papel pré-recortadas e pré-numeradas com duas seqüências de 0-999, em rolo com 2.000 senhas. Dimensões aproximadas 40x75mm (LxC). Para utilização no dispensador manual de senhas tipo bico de pato.	Rolo (Unidade)	100	PE: 62019 UASG: 389444 R\$: 12,95 PE: 332019 UASG: 926622	11,20

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
					R\$: 9,16 PE: 732019 UASG: 70010 R\$: 11,50	
35.	330539	Tesoura profissional com lâminas em aço inoxidável, cabo ergonômico em material plástico resistente, com comprimento de 25cm (10").	Unidade	60	PE: 32019 UASG: 926270 R\$: 16,80 PE: 102019 UASG: 160253 R\$: 42,50 PE: 762019 UASG: 158154 R\$: 40,80	33,37
36.	283560	Tesoura para escritório com lâminas em aço inoxidável, cabo ergonômico em material plástico resistente, com comprimento de 21cm (8").	Unidade	70	PE: 42020 UASG: 114629 R\$: 6,47 PE: 112020 UASG: 987791 R\$: 3,56 PE: 102020 UASG: 986835 R\$: 2,45	4,16
37.	288985	Tinta para carimbo à base de água na cor vermelha. Para aplicação em almofada, capacidade do frasco 40ml.	Unidade	70	PE: 372019 UASG: 926584 R\$: 3,85 PE: 32020 UASG: 982457 R\$: 3,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE 1114370-14-01-2020 R\$: 5,85	4,36
38.	284286	Tinta para carimbo à base de água na cor azul. Para aplicação em almofada, capacidade do frasco 40ml.	Unidade	70	PE: 372019 UASG: 926584 R\$: 3,85 PE: 32020 UASG: 982457 R\$: 3,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE 1114370-14-01-2020	4,36

Item	CATMAT	Especificação mínima	Unidade	Quantidade TRE/RN	Fonte de Pesquisa	Valor Estimado R\$
					R\$: 5,85	
39.	201847	Molha-dedos em creme atóxico anti-bacteriano. Fórmula antisséptica e anti-alérgica à base de glicerina, embalagem com 12g. Validade mínima de dois anos.	Unidade	70	PE: 312019 UASG: 160202 R\$: 2,06 PE: 32020 UASG: 982457 R\$: 1,67 PE: 142020 UASG: 926703 R\$: 1,10	1,59

Os itens deste Termo de Referência possuem exclusividade de participação para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006.

A comprovação dos preços obtidos encontra-se disponível nos autos do processo 1351/2020. Ao NL para divulgação da IRP.

Natal/RN, 30 de março de 2020

Brennder Bernardo Vasconcelos de Sena
Seção de Análise Técnica de Contratações

Ernesto Leça Pinto
Seção de Análise Técnica de Contratações