



VALOR ESTIMADO Nº 33A/2024 COM ÓRGÃOS PARTICIPANTES E QUANTITATIVOS
Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança – SRP

Item	CATMAT	Classe Material	Especificação mínima	Unidade	Órgãos Participantes	Quant. TOTAL	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário Estimado R\$
1.	371770	5340	Cadeado universal, largura 50 mm. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 6 mm. Tolerância dimensional de +- 5%. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado	Unidade	TRE/RN – 20 HGN – 50 C3DN – 10	80	UASG: 982427 DL: 90009/2024 – 39,18 UASG: 984675 PE: 499/2023 – 37,35 UASG: 090012 PE: 74/2023 – 33,00	36,51
2.	476081	5340	Cadeado universal, largura 25 mm, altura de 45mm. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 4,5mm. Tolerância dimensional de +- 5%. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado.	Unidade	TRE/RN – 20 HGN – 50	70	Hiperfer – 15,98 Loja do Mecânico – 16,88 Amazon – 15,00	15,95
3.	371771	5340	Cadeado universal, largura 40 mm. Altura de 60mm. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 6,5mm. Tolerância dimensional de +- 5%. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado.	Unidade	TRE/RN – 20 HGN - 20	40	UASG: 090012 PE: 74/2023 – 25,00 UASG: 982869 PE: 26/2023 – 23,74 UASG: 160202 PE: 17/2023 – 24,00	24,25
4.	420636	5340	Cadeado universal, largura 35 mm. Altura de 60 mm. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 6,5 mm. Tolerância dimensional de +- 5%. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado	Unidade	TRE/RN – 20 HGN – 30 C3DN - 10	60	UASG: 154054 PE: 56/2023 – 18,60 UASG: 926584 PE: 28/2023 – 26,00 UASG: 070003 PE: 16/2023 – 18,50	21,03

Item	CATMAT	Classe Material	Especificação mínima	Unidade	Órgãos Participantes	Quant. TOTAL	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário Estimado R\$
5.	365370	4020	Corda trançada de multifilamentos em polipropileno (PP) com palma, tipo seda, preferencialmente na cor preta, com diâmetro de 8mm (5/16"). Resistência de 900kgf, tolerância de ± 3%. Metragem por kilo de 33,0 m, tolerância de ± 3%.	Bobina c/ 220m	TRE/RN – 10	10	Rodeo West – 3,49 Pluris Center – 3,00 Catumbi Telas – 3,36	721,60
6.	254876	8455	Protetor de crachá rígido transparente para uso vertical. Material: PVC rígido de cor sólida. Dimensões: 54mm x 86mm (largura x comprimento interno) e 54,5 x 87mm (largura x comprimento externa). Acabamento: furo ovoide para orientação V.	Unidade	TRE/RN – 600 C3DN - 400	1000	UASG: 393024 PE: 30/2024 – 0,81 UASG: 986309 DL: 913/2023 – 0,95 UASG: 193117 DL: 04/2023 – 0,98	0,91
7.	376001	4020	Cordão de crachá 12mm em poliéster acetinado com garra jacaré fixo. Dimensões: 12mm x 85 cm (aberto). Personalização: TRE-RN (frente e verso) cor: azul royal	unidade	TRE/RN – 600 C3DN - 400	1000	UASG: 926726 PE: 41/2023 – 2,60 UASG: 988461 PE: 108/2023 – 4,54 UASG: 120006 PE: 56/2023 – 4,18	3,77
8.	472869	6350	Cartão de proximidade programável RFID MIFARE. Modelo: 1k 13,56mhz. Frequência de operação: 13,56 MHz. Alcance: 2,5 ~ 10 cm. Padrão: MIFARE 1 K-S50. Memória: 1k byte EEPROM (768 Bytes livres). Durabilidade de escrita: 100.000 ciclos. Tempo de leitura: 1 ~ 2ms. Taxa de Frequência: 106KBAUD. Capacidade: 1 Kbit. Padrão: ISO 14443/14443A Dimensão: 85 x 54 x 1,8mm.	Unidade	TRE/RN – 600 C3DN - 400	1000	Smartskits – 3,50 Casa do Resistor – 2,98 Eletrogate – 2,90	3,13
9.	355688	9320	Luva em borracha nitrílica resistente a agentes mecânicos e químicos. Tamanho Grande. Resistente a objetos abrasivos e/ou perfurantes (abrasão, corte, rasgo e perfuração) e a produtos químicos das classes A, B e C, conforme Norma MT- 11/1977, tais como: derivados de petróleo,	Par	TRE/RN – 60 HGN - 50	110	UASG: 153165 DL: 90003/2024 – 9,50 UASG: 154045 DL: 37/2023 – 6,95 UASG: 453204 PE: 75/2023 – 9,80	8,75

Item	CATMAT	Classe Material	Especificação mínima	Unidade	Órgãos Participantes	Quant. TOTAL	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário Estimado R\$
			óleos, graxas, ácidos, álcalis, detergentes, solventes, thinners, etc. Com palma antiderrapante. Forrada ou flocada internamente. Produto não irritante à pele. Cano grande. Comprimento 300 mm, espessura 0,40 mm, tamanho G (grande). Medidas com tolerância de $\pm 5\%$. Fornecida em envelope plástico contendo um par. Produto detentor de CA - Certificado de Aprovação do MTE. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote e data da fabricação do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem.					
10.	443397	6532	Luva descartável em látex de borracha natural para procedimentos não cirúrgicos (não estéril), tamanho M (Médio). Descrição complementar: Ambidestra, hipoalergênica, levemente talcada (pó bioabsorvível), com bainha no punho. Textura lisa, cor creme. Comprimento mínimo do punho à ponta do dedo de 250mm e espessura mínima de 0,08 mm, conforme a NBR-13392/2004. Produto detentor de CA do Ministério do Trabalho e de Selo Saúde Segurança do INMETRO. Acondicionada em embalagem lacrada contendo 100 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estampar o número do lote e a data de fabricação.	Caixa c/ 100 unidades	TRE/RN – 120 HGN - 500	620	UASG: 926195 PE: 13/2023 – 30,00 UASG: 158124 PE: 30/2023 – 30,90 UASG: 986563 PE: 179/2023 – 26,68	29,19
11.	375934	6532	Luva descartável em látex de borracha natural para procedimentos não cirúrgicos (não estéril), tamanho G (grande). Descrição complementar: Ambidestra, hipoalergênica, levemente talcada (pó bioabsorvível), com bainha no	Caixa c/ 100 unidades	TRE/RN – 60 HGN - 500	560	UASG: 926195 PE: 13/2023 – 30,00 UASG: 158124 PE: 30/2023 – 30,90 UASG: 986563 PE: 179/2023 – 26,68	29,19

Item	CATMAT	Classe Material	Especificação mínima	Unidade	Órgãos Participantes	Quant. TOTAL	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário Estimado R\$
			punho. Textura lisa, cor creme. Comprimento mínimo do punho à ponta do dedo de 250mm e espessura mínima de 0,08 mm, conforme a NBR-13392/2004. Produto detentor de CA do Ministério do Trabalho e de Selo Saúde Segurança do INMETRO. Acondicionada em embalagem lacrada contendo 100 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estampar o número do lote e a data de fabricação.					
12.	282015	6532	Luva descartável em látex de borracha natural para procedimentos não cirúrgicos (não estéril), tamanho P (Pequeno). Descrição complementar: Ambidestra, hipoalergênica, levemente talcada, com bainha no punho. Textura lisa, cor creme. Comprimento mínimo do punho à ponta do dedo de 250mm e espessura mínima de 0,08 mm, conforme a NBR-13392/2004. Produto detentor de CA – Ministério do Trabalho e de Selo Saúde Segurança do INMETRO. Acondicionada em embalagem lacrada contendo 100 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estampar o número do lote e a data de fabricação.	Caixa c/ 100 unidades	TRE/RN – 45 HGN - 500	545	UASG: 926195 PE: 13/2023 – 25,00 UASG: 120023 PE: 30/2023 – 25,00 UASG: 986563 PE: 179/2023 – 26,68	25,56
13.	461350	4240	Máscara cirúrgica descartável, não estéril, com tiras elásticas. Confeccionada em 100% polipropileno. Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) igual ou superior a 95%, em conformidade com a NBR-15052. Tiras elásticas resistentes e firmemente soldadas com aproximadamente 40 cm de comprimento. Atóxica e hipoalergênica. Cor branca. Acondicionada em caixa lacrada contendo 50 unidades. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou	Caixa c/ 50 unidades	TRE/RN – 200 HGN – 200 C3DN - 100	500	UASG: 929214 PE: 9002/2024 – 7,78 UASG: 983781 PE: 154/2023 – 7,44 UASG: 153138 PE: 94/2023 – 6,93	7,38

Item	CATMAT	Classe Material	Especificação mínima	Unidade	Órgãos Participantes	Quant. TOTAL	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário Estimado R\$
			importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 24 meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.					
14.	301258	4240	Respirador descartável (máscara) semi-facial, para proteção contra poeiras e névoas não oleosas (PFF1), tipo concha, com válvula de exalação. Confeccionada em manta sintética com tratamento eletrostático para poeiras e névoas, proteção externa do meio filtrante com não-tecido, fechamento com solda térmica em todo o perímetro, com tira metálica para ajuste nasal, tirantes elásticos, provida de no mínimo uma válvula de exalação. CA (Certificado de Aprovação) do Ministério do Trabalho e Emprego gravado permanentemente em sua estrutura, com no mínimo 06 (seis) meses de garantia contra defeitos de qualidade. (Referência: 8812 – 3M, ou similar).	Unidade	TRE/RN – 30 C3DN - 10	40	Evolução Tintas – 2,90 Super EPI – 3,30 Leroy Merlin – 2,90	3,03

O processo licitatório para a contratação dos itens acima descritos será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

5340 - Ferragens Diversas

4020 - Cabos De Fibra, Cordoalhas E Barbantes

8455 - Distintivos e Insígnias

6350 - Sistemas diversos de sinalização, alarme e detecção para segurança

9320 - Artigos de borracha

6532 - Vestuário hospitalar e cirúrgico e itens correlatos de finalidades especiais

4240 - Equipamento para segurança e salvamento

Órgãos Participantes:

TRE/RN – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Gerenciador)

HGN – Hospital de Guarnição de Natal

C3DN – Comando do 3º Distrito Naval

Ressalto que as manifestações de interesse recusadas tiveram a seguinte justificativa: "Considerando o quantitativo requerido ser inferior ao pedido mínimo definido no Termo de Referência, recuso a presente manifestação de interesse com fulcro no art. 7º, II, a do Decreto nº 11462/2023".

Seguem abaixo os Órgãos e os respectivos itens cujas manifestações de interesse foram recusadas:
C3DN – Itens: 2, 3, 5, 9, 10, 11 e 12.
HGN – Itens: 6, 7 e 8.

Natal/RN, 23 de maio de 2024

Seyla Magna de Azevedo
Seção de Análise Técnica de Contratações

Bruno Ferreira Pastro
Seção de Análise Técnica de Contratações

Ernesto Leça Pinto
Seção de Análise Técnica de Contratações