

## Pregão Eletrônico

70008 .452018 .5209 .4412 .246435664



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00045/2018

Às 14:01 horas do dia 15 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 143/2018-DG de 20/04/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 10962/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00045/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para Produção de Vídeos e Gravação de Eventos Educacionais Filmadora digital, microfone de lapela sem fio e iluminador LED para estúdio foto e vídeo de 25w para este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1 - GRUPO 1

**Descrição:** FILMADORA PORTÁTIL

**Descrição Complementar:** FILMADORA PORTÁTIL, NOME FILMADORA PORTÁTIL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 7.553,6800

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Item: 2 - GRUPO 1

**Descrição:** MICROFONE

**Descrição Complementar:** MICROFONE, NOME MICROFONE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 2.388,9200

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Item: 3

**Descrição:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM

**Descrição Complementar:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM, NOME ILUMINADOR PARA FILMAGEM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 945,0800

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

### Relação de Grupos

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 9.942,6000

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Itens do grupo:

■ 1 - FILMADORA PORTÁTIL

■ 2 - MICROFONE

### Histórico

#### Item: 1 - GRUPO 1 - FILMADORA PORTÁTIL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	
21.347.447/0001-01	SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.553,6800	R\$ 7.553,6800	
	<b>Marca:</b> Sony <b>Fabricante:</b> Sony <b>Modelo / Versão:</b> Hxr-mc2500						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmera Filmadora Digital de cor predominante : seguintes especificações: Dimensões (LxAxP) 17,0 cm x 17,0 cm x 33,5 cm, com tolerância de : ou para menos nas medidas; Peso entre 1,5 e 2 kg conforme acessórios montados; Sensor de ir BSI MOS Sensor; Pixels efetivos: 6.03 MP (16:9) ; Iluminação mínima: 1.4 lx (Super Gain 36dB, Distância Focal: 4.08 - 81.6 mm; Diâmetro do Filtro: 49mm; Zoom óptico: 20x, i.Zoom 40x e : 2x , 5x e 10x; Abertura Máxima: f/1.8 - f/3.6; Estabilizador de Imagem: 5 eixos híbrido O: Sinal:NTSC; Método de Compressão de Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264; Áudio: Dolby Digital 2 canais						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	
	<b>Marca:</b> Nikon <b>Fabricante:</b> Nikon <b>Modelo / Versão:</b> D5500						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Câmera Filmadora Digital Câmera Filmadora predominante preta com as seguintes especificações: Dimensões (LxAxP) 17,0 cm x 17,0 cm x tolerância de 3 cm para mais ou para menos nas medidas; Peso entre 1,5 e 2 kg conforme acessórios Sensor de imagem: 1 / 3.1 BSI MOS Sensor; Pixels efetivos: 6.03 MP (16:9) ; Iluminação mínima: 1.4 lx (Super Gain 36dB, Shutter 1/30); Distância Focal: 4.08 - 81.6 mm; Diâmetro do Filtro: 49mm; Zoom óptico: 20x , 5x e 10x; Abertura Máxima: f/1.8 - f/3.6; Estabilizador de Imagem: 5 eixos híbrido OIS; Sistema de Sinal:NTSC; Método de Compressão de Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264 Digital 2 canais; Modos de Gravação AVCHD: Modo PS 1080 59.94p: 1920x1080, Average 25Mbps (VBR), Modo PH 1080 59.94i/23.98p: 1920x1080, Average 21Mbps (VBR), Modo HA 1080 59.94i: 1920x17Mbps (VBR), Modo HE 1080 59.94i: 1440x1080, Average 5Mbps (VBR), Modo PM 720 59.9 Average 8Mbps (VBR), Modo SA 480 59.94i: 720x480 (SIDE CROP/SQUEEZE), Average 9Mbps (VBR), Modo Gravação MP4/MOV: 1920x1080 59.94p 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 59.94i: 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 29.97p 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 23.98p 50Mbps (VBR) LPCM Velocidade do obturador: 60p / 60i: 1/8 - 1/8000 23.98p: 1/6 - 1/8000 Super 1/8000; Mídia de gravação: 2 Slots SD/SDHC/SDXC com possibilidade de gravação ininterrupta; Entradas / Saídas: 1 x saída HDMI Tipo A, 1 x AV, 1 x USB 3.0, Micro USB 3.0, 1 x F 3.5mm, 1 x Super mini 2,5mm, 2 x XLR; Monitor de LCD: 3,0; Viewfinder: 0,24" Wide E alimentação: DC 12V (quando o adaptador AC é usado); DC 7.2V (quando a bateria é usada energia: 11.7W (gravação) e 27.4W (carregamento). Itens Inclusos: Filmadora, Manual, Adaptador de Bateria, Cabo AV, Ocular de Borracha, Tampa da Lente, Para-sol, Suporte do Microfone, 2 tampões INPUT, 2 Parafusos de montagem do suporte do microfone, Filtro de Difusão (Branco) e Filtro de Cores. A filmadora deverá estar acompanhada dos seguintes equipamentos compatíveis com cartões de memória tipo SDXC compatíveis com a câmera, com capacidade mínima de 64GB de Transporte. A filmadora deverá ter plena compatibilidade com o Tripé Marca Digipod Modelo S1 único faz parte do acervo patrimonial deste Regional."						
10.480.433/0001-45	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	
	<b>Marca:</b> Panasonic <b>Fabricante:</b> Panasonic <b>Modelo / Versão:</b> AG-AC30						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmera Filmadora Digital, conforme Anexo I do Edital						
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	
	<b>Marca:</b> Panasonic <b>Fabricante:</b> Panasonic <b>Modelo / Versão:</b> AG-AC30PB						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmera Filmadora Digital de cor predominante : seguintes especificações: Dimensões (LxAxP) 17,0 cm x 17,0 cm x 33,5 cm, com tolerância de : ou para menos nas medidas; Peso entre 1,5 e 2 kg conforme acessórios montados; Sensor de ir BSI MOS Sensor; Pixels efetivos: 6.03 MP (16:9) ; Iluminação mínima: 1.4 lx (Super Gain 36dB, Distância Focal: 4.08 - 81.6 mm; Diâmetro do Filtro: 49mm; Zoom óptico: 20x, i.Zoom 40x e : 2x , 5x e 10x; Abertura Máxima: f/1.8 - f/3.6; Estabilizador de Imagem: 5 eixos híbrido O: Sinal:NTSC; Método de Compressão de Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264; Áudio: Dolby Digital 2 canais Gravação AVCHD: Modo PS 1080 59.94p: 1920x1080, Average 25Mbps (VBR), Modo PH 1080 59.94i/23.98p: 1920x1080, Average 21Mbps (VBR), Modo HA 1080 59.94i: 1920x1080, Average 17Mbps (VBR), 59.94i: 1440x1080, Average 5Mbps (VBR), Modo PM 720 59.94p: 1280x720, Average 8Mbps (VBR), 59.94i: 480 59.94i: 720x480 (SIDE CROP/SQUEEZE), Average 9Mbps (VBR); Modos de Gravação MP4/M						

59.94p 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 59.94i 50M: Average 50Mbps (VBR) LP  
 29.97p 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 23.98p 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM  
 obturador: 60p / 60i: 1/8 - 1/8000 23.98p: 1/6 - 1/8000 Super Slow: 1/120 - 1/8000; Mídia  
 Slots SD/SDHC/SDXC com possibilidade de gravação ininterrupta entre os cartões; Entradas / Saídas:  
 HDMI Tipo A, 1 x AV, 1 x USB 3.0, Micro USB 3.0, 1 x P2 mini jack de 3,5mm, 1 x Super mini 2,  
 Monitor de LCD: 3,0; Viewfinder: 0,24" Wide EVF; Tensão de alimentação: DC 12V (quando o aparelho  
 é usado); DC 7.2V (quando a bateria é usada); Consumo de energia: 11.7W (gravação) e 27.4W (uso);  
 Itens Inclusos: Filmadora, Manual, Adaptor AC, cabo AC, Bateria, Cabo AV, Ocular de Borracha, T  
 Para-sol, Suporte do Microfone, 2 tampões do terminal INPUT, 2 Parafusos de montagem  
 microfone, Filtro de Difusão (Branco) e Filtro de Conversão de Cores. A filmadora deverá estar associada  
 a seguintes equipamentos compatíveis com a filmadora: 2 cartões de memória tipo SDXC com  
 câmera, com capacidade mínima de 64GB, e 1 Bolsa de Transporte. A filmadora deverá ter plena compatibilidade  
 com o Tripé Marca Digipod Modelo STC-360 que é o único faz parte do acervo patrimonial deste R

07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------

**Marca:** Panasonic Ag Ac30

**Fabricante:** PANASONIC

**Modelo / Versão:** Panasonic Ag Ac30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Panasonic Ag Ac30 A AG-AC30 é uma câmara de vídeo com características excelentes de pouca luz e muitas características profissionais e ferramentas para usuário capturar belas cenas com zoom e grandes grupos, graças à sua ampla faixa focal (zoom grande angular). Sua luz LED de vídeo com 2 filtros de luz inclusos permitem capturar imagens confiável, mesmo em cenas noturnas e lugares escuros o filtro de conversão de cores adapta-se de cor assim como o filtro de difusão suaviza a fonte de luz. As características registradas em circulação da câmara de vídeo é o resultado do sensor BSI do tipo 1 / 3.1 interno, recém-desenhado, uma alta qualidade de imagem de 6.03M de pixels efetivos. Isso permite captar imagens brilhantes mesmo em locais escuros. O zoom poderoso de 20x com super-alta resolução pode ser utilizada em cenas que você não pode chegar perto. A tecnologia de Resolução Inteligente permite capturar imagens em taxas de zoom, preservando a resolução da imagem. A 29,5 milímetros de grande angular (equivalente) encaixa mais pessoas e mais do fundo no quadro que é especialmente útil quando se quer capturar imagens de um grupo em uma pequena sala. Para corrigir a inclinação horizontal e tremida natural da câmara O.I.S. + Usa correção de cinco eixos para suprimir completamente o borrado de todo o caminho angular até poderosas cenas com zoom. Ele também atinge grandes efeitos quando se captura caminhar ou em outro movimento. A função inclusa de Captura de Nível detecta automaticamente a inclinação das imagens capturadas. Os 3 anéis manuais da câmara de vídeo (foco, zoom e íris) e a flexibilidade, fornecem controle e ajusta a luz para obter belas imagens, independentemente do ambiente. Os 2 canais de áudio XLR terminais de entrada da câmara de vídeo permitem especificações profissionais, microfones de alta performance para gravação de som de alta qualidade e conveniência, uma entrada está posicionada na parte da frente da câmara e a outra na parte traseira. As ranhuras duplas para cartões SD permitem a gravação simultânea em dois cartões que fornecem extra na gravação de eventos importantes e para a salvaguarda contra falhas do suporte de gravação de cores de 1,555K-dot equivalente pode ser inclinado para maior comodidade. O versátil LCD slide da câmara de vídeo tem operação touch (sensível ao toque) e serve como um tela de alta definição para configurar o menu do painel. Quando não estiver em uso, ele desliza para a frente alça para segurança extra. Ele também gira 270 graus na vertical para facilidade de alto ângulo, baixo ângulo e auto-entrevista. Além das funções de Assistente de Focus (Expandir, Repica, Função Modo) sofisticado Assistente de Funções Profissionais da câmara de vídeo tem muito mais recursos para a Lente Zoom de 20x (F1.8 29.5-612mm) - 3 anéis manuais (foco, zoom e íris) - Poderosa luz de Gravação simultânea e de retransmissão em 2 cartões SD - Duas entradas de áudio XLR e duas Várias Funções Assistente de Focus - Painel de LCD Touch: 460K pontos de tipo 3.0 - Camera ren & Zoom S / S - 5 eixos híbridos OS e função de Captura de Nível prazo de entrega 30 dias - garantia de 2 anos.

08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

**Marca:** PANASONIC

**Fabricante:** PANASONIC

**Modelo / Versão:** AG-AC30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Filmadora Digital de cor predominante nas seguintes especificações: Dimensões (LxAxP) 17,0 cm x 17,0 cm x 33,5 cm, com tolerância de 10% ou para menos nas medidas; Peso entre 1,5 e 2 kg conforme acessórios montados; Sensor de imagem: BSI MOS Sensor; Pixels efetivos: 6.03 MP (16:9) ; Iluminação mínima: 1.4 lx (Super Gain 36dB, ISO 1600); Distância Focal: 4.08 - 81.6 mm; Diâmetro do Filtro: 49mm; Zoom óptico: 20x, i.Zoom 40x e 80x, 2x, 5x e 10x; Abertura Máxima: f/1.8 - f/3.6; Estabilizador de Imagem: 5 eixos híbrido O.I.S.; Sinal: NTSC; Método de Compressão de Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264; Áudio: Dolby Digital 2 canais; Gravação AVCHD: Modo PS 1080 59.94p: 1920x1080, Average 25Mbps (VBR), Modo PH 1080 59.94i: 1920x1080, Average 21Mbps (VBR), Modo HA 1080 59.94i: 1920x1080, Average 17Mbps (VBR), Modo PM 1080 59.94p: 1920x1080, Average 15Mbps (VBR), Modo PM 720 59.94p: 1280x720, Average 8Mbps (VBR), Modo PM 720 59.94i: 1280x720, Average 8Mbps (VBR), Modo PM 480 59.94p: 1280x720, Average 9Mbps (VBR), Modo PM 480 59.94i: 1280x720, Average 9Mbps (VBR); Modos de Gravação: MP4/MPEG-4, MP4/MPEG-4 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 59.94i 50M: Average 50Mbps (VBR) LP  
 29.97p 50M: Average 50Mbps (VBR) LPCM, 1920x1080 23.98p 50M: Average 50Mbps (VBR) LP  
 obturador: 60p / 60i: 1/8 - 1/8000 23.98p: 1/6 - 1/8000 Super Slow: 1/120 - 1/8000; Mídia

Slots SD/SDHC/SDXC com possibilidade de gravação ininterrupta entre os cartões; Entradas / Saídas: HDMI Tipo A, 1 x AV, 1 x USB 3.0, Micro USB 3.0, 1 x P2 mini jack de 3,5mm, 1 x Super mini 2, Monitor de LCD: 3,0; Viewfinder: 0,24" Wide EVF; Tensão de alimentação: DC 12V (quando o item é usado); DC 7.2V (quando a bateria é usada); Consumo de energia: 11.7W (gravação) e 27.4W (espera); Itens Inclusos: Filmadora, Manual, Adaptor AC, cabo AC, Bateria, Cabo AV, Ocular de Borracha, Tripé para-vento, Suporte do Microfone, 2 tampões do terminal INPUT, 2 Parafusos de montagem para microfone, Filtro de Difusão (Branco) e Filtro de Conversão de Cores. A filmadora deverá estar acompanhada dos seguintes equipamentos compatíveis com a filmadora: 2 cartões de memória tipo SDXC com câmera, com capacidade mínima de 64GB, e 1 Bolsa de Transporte. A filmadora deverá ter plena compatibilidade com o Tripé Marca Digipod Modelo STC-360 que é o único faz parte do acervo patrimonial deste Poder.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:01:12:20
R\$ 16.000,0000	07.237.006/0001-26	15/10/2018 14:01:12:20
R\$ 15.000,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:01:12:20
R\$ 14.000,0000	10.480.433/0001-45	15/10/2018 14:01:12:20
R\$ 9.000,0000	05.239.149/0001-41	15/10/2018 14:01:12:20
R\$ 7.553,6800	21.347.447/0001-01	15/10/2018 14:01:12:20
R\$ 12.000,0000	10.480.433/0001-45	15/10/2018 14:18:03:90
R\$ 10.800,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:30:10:40
R\$ 8.999,9900	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:35:24:20
R\$ 10.802,2100	07.237.006/0001-26	15/10/2018 14:38:43:70
R\$ 7.553,6700	05.239.149/0001-41	15/10/2018 14:43:03:60
R\$ 10.400,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:44:53:20

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/10/2018 14:03:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/10/2018 14:06:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/10/2018 14:36:49.
Encerrado	15/10/2018 15:04:56	Item encerrado
Recusa	17/10/2018 14:49:58	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 7.553,6700. Motivo: "A câmera apresenta peso e medidas fora das especificações mínimas de dimensões, mesmo considerando a tolerância de 10% de variação. Além disso, não possui as 2 entradas XLR especificadas. Na verdade o equipamento não é uma filmadora e sim um DSLR, com dimensões reduzidas e sem todas as portas adicionais"
Recusa	17/10/2018 14:50:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.347.447/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.553,6800. Motivo: "A filmadora apresenta peso e medidas fora das especificações. O zoom ótico também é inferior ao especificado. Ademais, não possui as entradas XLR solicitadas. Por fim, o microfone lapela que acompanha o grupo não é do tipo transmissor/receptor especificado".
Cancelado na aceitação	17/10/2018 15:51:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que restou frustrada a tentativa de negociação conforme registrado no CHAT e as demais propostas estão bem acima da estimativa, decido cancelar o item.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 2 - GRUPO 1 - MICROFONE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
21.347.447/0001-01	SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.194,4600	R\$ 2.388,9200

**Marca:** Sony  
**Fabricante:** Sony  
**Modelo / Versão:** Ecm-cs3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone de Lapela sem fio omnidirecional para pr áudio digital para som de alta qualidade, com configuração automática de canais, saída de fone conexão USB; inclui o transmissor de cinto, o transmissor de tomada XLR e o receptor portátil; tomada com entrada padrão com conector XLR de 3 pinos e alimentação phantom de 48V; o mic largura de banda de chaveamento extragrande; o transmissor e o receptor devem ter tela grande deve ser compacto para ajuste em qualquer filmadora e totalmente compatível com o item 1.

05.239.149/0001-41 SAM Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000  
INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

**Marca:** Boya

**Fabricante:** Boya

**Modelo / Versão:** By-Wm6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Microfone de Lapela sem fio Microfone de Lapela omnidirecional para processamento de áudio digital para som de alta qualidade, com configuração automática de canais, saída de fone de ouvido e conexão USB; inclui o transmissor de cinto, o transmissor de tomada XLR e o receptor portátil; tomada com entrada padrão com conector XLR de 3 pinos e alimentação phantom de 48V; o microfone deve ter largura de banda de chaveamento extragrande; o transmissor e o receptor devem ter tela grande deve ser compacto para ajuste em qualquer filmadora e totalmente compatível com o item 1."

10.480.433/0001-45 ALLIMAC Sim Sim 2 R\$ 4.500,0000 R\$ 9.000,0000  
COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

**Marca:** Boya

**Fabricante:** Boya

**Modelo / Versão:** BY-WM8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone de Lapela sem fio omnidirecional para pr áudio digital para som de alta qualidade, com configuração automática de canais, saída de fone conexão USB; inclui o transmissor de cinto, o transmissor de tomada XLR e o receptor portátil; tomada com entrada padrão com conector XLR de 3 pinos e alimentação phantom de 48V; o mic largura de banda de chaveamento extragrande; o transmissor e o receptor devem ter tela grande deve ser compacto para ajuste em qualquer filmadora e totalmente compatível com o item 1.

07.139.780/0001-02 TOMADA 1 Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000  
AUDIOVISUAL EIRELI

**Marca:** Sony

**Fabricante:** Sony

**Modelo / Versão:** UWP-D16/42

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone de Lapela sem fio omnidirecional para pr áudio digital para som de alta qualidade, com configuração automática de canais, saída de fone conexão USB; inclui o transmissor de cinto, o transmissor de tomada XLR e o receptor portátil; tomada com entrada padrão com conector XLR de 3 pinos e alimentação phantom de 48V; o mic largura de banda de chaveamento extragrande; o transmissor e o receptor devem ter tela grande deve ser compacto para ajuste em qualquer filmadora e totalmente compatível com o item 1

07.237.006/0001-26 GTEC Sim Sim 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16.000,0000  
COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR

**Marca:** Sony Uwp-d16

**Fabricante:** SONY

**Modelo / Versão:** Sony Uwp-d16

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sony Uwp-d16 Microfone Sony Uwp-d16 Lapela Sistema de Microfone sem Fio Combo de Lapela e Digital Plug-on Integrado possui um chassis todo display LCD fácil de ler, uma ampla largura de banda RF selecionável, opções de carga e alinhar varredura de canal automática, sincronização entre transmissor e receptor por infravermelhos selecionáveis Mic/Linha tanto no bodypack quanto no transmissor plug-on, alimentação phantom transmissor plug-on, um transmissor de diversidade real, sintonização PLL sintetizada, um controle de saída no receptor para otimizar o nível de entrada de áudio em uma câmera/camcorder companding digital. O conjunto é adequado para uma ampla gama de aplicações sem fio como Emissões de documentários, programas de entrevistas, conferências, entre outros. O sistema é classificado como integrado porque os transmissores e receptores utilizam DSP para "companding" e "expanding" de transmissão. Ao realizar o processo de "companding" e "expanding" no domínio digital, a resposta a transientes do áudio recebido são aprimoradas. O receptor de montagem em tecnologia de diversidade real que estabiliza a recepção e minimiza a interferência de RF ao utilizar a entrada/recepção de duas antenas e também por selecionar o sinal de entrada mais potente. As antenas também são ajustáveis para melhorar a recepção quando o receptor é montado na parte de uma câmera ou camcorder. O sistema utiliza síntese PLL (Phase Locked Loop) UHF para bloquear a faixa de transmissão entre o transmissor e o receptor. O receptor pode buscar automaticamente a faixa de transmissão disponível e conectar a frequência desejada para o transmissor por conexão infravermelha mini jack estéreo de saída com controle de volume de monitor está disponível e cabos mini estéreo são fornecidos para otimizar a entrada de áudio em uma câmera ou camcorder. A unidade tem uma saída de monitor de headphone para o uso com câmeras e camcorders que não possuem

monitor. Um display LCD oferece informações sobre canal e frequência, vida da bateria, nível condições da saída de áudio e tempo de operação acumulado. Para alimentação, o receptor o baterias AA por até 6 horas, ou com 5V DC de alimentação USB com um cabo USB micro B. . também pode ser utilizada para recarregar as baterias de Ni-MH recarregáveis dentro do cartucho design compacto do receptor e o adaptador de montagem de sapata incluso permitem uma maioria das camcorders e câmeras com sistema de lentes intercambiáveis. Os transmissores plug-aprimorados possuem seletores de nível de mic/linha para microfones com fio ou fontes de nível c. O transmissor plug-on também possui +48V de alimentação phantom selecionável para a microfone condensador. A potência de saída selecionável fornece a escolha entre saída de 5mW, operação multicanal simultânea, ou saída de 30mW para transmissão de longa distância. Os podem operar por até 8 horas com duas baterias alcalinas tamanho AA, podem ser alimentados c por conexões USB micro B, e possuem displays LCD abrangentes. O sistema vem com um microfone omnidirecional, um windscreen para o microfone, um clipe de suporte do microfone, dois clipe adaptador de montagem de sapata, um cabo mini de 3 pinos para mini estéreo, e um cabo mini XLR. Acessórios opcionais como suporte de microfone, case de bateria e case macio para vendidos separadamente. Companding Digital Utiliza estágios de conversores de analógico para para analógico, para que o sinal de transmissão possa ser digitalmente comprimido pelo digitalmente expandido pelo receptor, obtendo, assim, uma resposta a transientes de áudio Varredura de Canal Automática Procura por canais de transmissão disponíveis e sincroniza o trai receptor por infravermelho. Cobertura de Frequência Fornece até 72MHz de largura de banda c Compatibilidade com as Séries UWP/WL-800 Permite a compatibilidade cruzada entre o transmis: um receptor das Séries UWP ou WL-800, ou transmissores das Séries UWP ou WL-800 com um receptor por infravermelho. Saída de Headphone Permite o monitoramento direto do receptor por headphones, especial câmeras que não têm saída de monitor. Opções de Alimentação USB Suporta alimentação US carga das suas baterias internas de Ni-MH recarregáveis localizadas no cartucho da bateria inclusas) compatível com o item 1 Controle de Nível de Saída prazo de entrega 30 dias - garantia

08.257.348/0001-70 D P I Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,000  
 COMERCIO DE  
 ELETRO  
 ELETRONICOS  
 LTDA

**Marca:** SONY

**Fabricante:** SONY

**Modelo / Versão:** UWP-D16

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone de Lapela sem fio omnidirecional para pré áudio digital para som de alta qualidade, com configuração automática de canais, saída de fio conexão USB; inclui o transmissor de cinto, o transmissor de tomada XLR e o receptor portátil; tomada com entrada padrão com conector XLR de 3 pinos e alimentação phantom de 48V; o microfone deve ser compacto para ajuste em qualquer filmadora e totalmente compatível com o item 1.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 30.000,0000	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 16.000,0000	07.237.006/0001-26	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 12.000,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 9.000,0000	10.480.433/0001-45	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 2.388,9200	21.347.447/0001-01	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 7.000,0000	10.480.433/0001-45	15/10/2018 14:17:37:21
R\$ 6.000,0000	10.480.433/0001-45	15/10/2018 14:18:15:18
R\$ 9.500,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:32:29:61
R\$ 9.499,9500	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:36:05:50
R\$ 9.400,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:37:21:51
R\$ 9.397,6600	07.237.006/0001-26	15/10/2018 14:38:43:51
R\$ 9.399,9500	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:38:49:31
R\$ 9.397,5500	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:40:31:01
R\$ 2.388,9100	05.239.149/0001-41	15/10/2018 14:42:43:21
R\$ 9.350,0000	07.139.780/0001-02	15/10/2018 14:45:17:41
R\$ 9.349,9500	08.257.348/0001-70	15/10/2018 14:46:17:71

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/10/2018 14:03:42	Item aberto.  Batida iminente. Data/hora iminência: 15/10/2018 14:36:49.

Iminência de Encerramento	15/10/2018 14:06:49	
Encerrado	15/10/2018 15:04:56	Item encerrado
Recusa	17/10/2018 14:49:58	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, 05.239.149/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 2.388,9100. Motivo: "A câmera não atende as especificações mínimas de dimensões, mesmo considerando a tôle. Também não possui as 2 entradas XLR especificadas. Na verdade o equipamento não é uma filmadora e sim um DSLR, com dimensões reduzidas e sem todas as p adicionais"
Recusa	17/10/2018 14:50:13	Recusa da proposta. Fornecedor: SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.347.447/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.388,9200. Motivo: "A filmadora apresenta peso e medidas fora das especificações. O zoom ótico também é inferior ao especificado. Ademais, não possui as entradas XLR solicitadas. Por fim, o microfone que acompanha o grupo não é do tipo transmissor/receptor especificado".
Cancelado na aceitação	17/10/2018 15:51:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que restou frustrada a tentativa de negociação conforme registrado no CHAT e as demais propostas estão bem acima da estimativa, decido cancelar o item.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

### Item: 3 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
21.347.447/0001-01	SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 236,2500	R\$ 945,0000

**Marca:** Triopo

**Fabricante:** Triopo

**Modelo / Versão:** 25w

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Iluminador tipo painel de LED para estúdio, para captura de vídeos em ambientes internos ou ao ar livre; para filmagens livres de cintilação/tremulação (flicker free) em qualquer cadência (frame rate); 3 temperaturas de cor, produzidas através da cor pura da cor pura do LED, sem utilização de filtros. Branco frio (6000K), branco morno (4500K) e branco quente (3000K). Iluminação aberta com 150° e homogênea (difusa) sem efeito de "facho de lanterna" dando uma iluminação por igual evitando sombras; Encaixe para tripé de câmera padrão (rosca de 1/4&#8243;); Luz instantânea (não aquecer); Alimentação bivolt Automático; Acompanha tripé universal e bolsa para Transporte.

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------

**Marca:** LightDow

**Fabricante:** LightDow

**Modelo / Versão:** Led-330b

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Iluminador LED para estúdio - foto e vídeo - tipo painel de LED para estúdio, para iluminação na captura de vídeos em ambientes internos para filmagens livres de cintilação/tremulação (flicker free) em qualquer cadência (frame rate); 3 temperaturas de cor, produzidas através da cor pura do LED, sem utilização de filtros. Branco frio (6000K), branco morno (4500K) e branco quente (3000K). Iluminação aberta com 150° e homogênea (difusa) sem efeito de "facho de lanterna" dando uma iluminação por igual evitando sombras; Encaixe para tripé de câmera padrão (rosca de 1/4&#8243;); Luz instantânea (não precisa esperar aquecer); Alimentação bivolt Automático; Acompanha tripé universal e bolsa para Transporte."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.800,0000	05.239.149/0001-41	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 945,0000	21.347.447/0001-01	15/10/2018 14:01:12:21
R\$ 3.780,0000	05.239.149/0001-41	15/10/2018 14:20:06:94

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/10/2018 14:03:44	Item aberto.

Iminência de Encerramento	15/10/2018 14:06:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/10/2018 14:36:49.
Encerrado	15/10/2018 14:56:04	Item encerrado
Recusa	17/10/2018 14:19:01	Recusa da proposta. Fornecedor: SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF 21.347.447/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 945,0000. Motivo: Decido desclassificar a proposta tendo em vista o e-mail enviado pelo licitante.
Recusa	17/10/2018 14:20:54	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF 05.239.149/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 3.780,0000. Motivo: Considerando que a informação do setor técnico demandante de que "a faixa de temperatura de cor não especificado. O ângulo de abertura também não atende.", decido recusar a proposta.
Cancelado na aceitação	17/10/2018 15:51:38	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que todas as propostas foram rejeitadas, decido cancelar o item.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO GRUPO 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global
21.347.447/0001-01	SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 9.942,6000
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 15.000,0000
10.480.433/0001-45	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 23.000,0000
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 27.000,0000
07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	-	R\$ 32.000,0000
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 60.000,0000

**Não existem eventos para o item**

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/10/2018 14:01:25	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	15/10/2018 14:06:16	SOLICITO que, após a fase de lances, permaneçam conectados a fim de diligências realizadas via CHAT, em especial quanto à especificação do ofertados.
Pregoeiro	15/10/2018 14:06:44	Tais como catálogo ou folder técnicos.
Sistema	15/10/2018 14:06:49	O(s) Grupo(s) G1 e Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 14:36 de 15/10/2018, isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/10/2018 14:22:03	INFORMO que por determinação do Tribunal de Contas da União - TCU nº 1.647/2010-TCU-Plenário e Acórdão nº 165/2011-TCU-Plenário), a partir de 10/03/2011 os pregões poderão ser encerrados a qualquer momento aleatório (de 1 segundo a 30 minutos), não havendo prorrogação, independentemente de novos lances.
Sistema	15/10/2018 15:05:08	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhamento/aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	15/10/2018 15:06:25	Senhores, favor aguardar...
Pregoeiro		

	15/10/2018 15:33:31	Senhores, considerando a necessidade de análise das marcas e modelos c a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 16/ 16h30 (DF).
Pregoeiro	16/10/2018 17:40:10	Boa tarde Senhores licitantes. Considerando que não foi possível realizar no horário agendando, faço nova suspensão do certame e agendo a real amanhã, dia 17/10/2018, às 14h (DF). Favor acompanhar a reabertura p diligências e/ou negociação de propostas.
Pregoeiro	17/10/2018 14:15:28	Boa tarde Senhores licitantes. Pregoeiro Nazareno operando
Pregoeiro	17/10/2018 14:56:00	Para ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - Boa tarde. Se sua proposta está bem acima de nossa estimativa para o item 1: R\$ 9. negociação? Aguardo resposta por 20 minutos.
Pregoeiro	17/10/2018 15:22:23	Para ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - Boa tarde. Se sua proposta está bem acima de nossa estimativa para o item 1: R\$ 9. negociação? Aguardo resposta por mais 10 minutos.
Sistema	17/10/2018 15:51:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recu itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na a
Pregoeiro	17/10/2018 15:52:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/1 16:30:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	15/10/2018 15:33:50	Previsão de Reabertura: 16/10/2018 16:30:00. Motivo: Senhores, considera necessidade de análise das marcas e modelos ofertados, faço a suspensão d e agendo sua reabertura para amanhã, dia 16/10/2018, às 16h30 (DF).
Reativado	16/10/2018 17:25:49	
Suspensão Administrativa	16/10/2018 17:40:26	Previsão de Reabertura: 17/10/2018 14:00:00. Motivo: Boa tarde Senhores Considerando que não foi possível realizar a reabertura no horário agendando suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 17/10/2018, Favor acompanhar a reabertura para viabilizar diligências e/ou negociação de
Reativado	17/10/2018 14:15:03	
Abertura de Prazo	17/10/2018 15:51:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/10/2018 15:52:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/10/2018 às 1

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos res  
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 2  
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:35 horas do dia 17 de outubro de 201  
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO  
**Pregoeiro Oficial**

ADRIANO FERNANDES DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

 [Imprimir o  
Relatório](#)

[Voltar](#)



## Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00045/2018

Às 16:35 horas do dia 17 de outubro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00045/2018, referente ao Processo nº 10962/2018, o pregoeiro, Sr(a) MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 9.942,6000

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Itens do grupo:

- 1 - FILMADORA PORTÁTIL
- 2 - MICROFONE

#### Item: 1 - GRUPO 1

**Descrição:** FILMADORA PORTÁTIL

**Descrição Complementar:** FILMADORA PORTÁTIL, NOME FILMADORA PORTÁTIL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 7.553,6800

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	17/10/2018 15:51:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que restou frustrada a tentativa de negociação conforme registrado no CHAT e as demais propostas estão bem acima de nossa estimativa, decido cancelar o item.

#### Item: 2 - GRUPO 1

**Descrição:** MICROFONE

**Descrição Complementar:** MICROFONE, NOME MICROFONE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 2.388,9200

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado na 17/10/2018 Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que restou frustrada a aceitação 15:51:16 tentativa de negociação conforme registrado no CHAT e as demais propostas estão bem acima de nossa estimativa, decido cancelar o item.

**Item: 3****Descrição:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM**Descrição Complementar:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM, NOME ILUMINADOR PARA FILMAGEM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 945,0800**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado na aceitação	17/10/2018 15:51:38	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que todas as propostas foram recusadas, decido cancelar o item.

**Fim do documento**