

Pregão Eletrônico

70008 .42020 .2690 .4933 .3794029730



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2020

Às 09:00 horas do dia 06 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 40/2020-DG de 11/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9650/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 22 (vinte e dois) switches Gerenciáveis 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: Switch Gerenciável 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 52.835,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000 e com valor negociado a R\$ 36.984,8600 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch marca D-Link modelo DES-1210-28P Switch Gerenciável 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.390,0000	R\$ 52.580,0000	05/03/2020 16:34:50
14.268.740/0001-18	R LEITE SILVA EIRELI Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DES-1210-28P INTERFACE DE CONEXÃO - 24 portas 10/100 Mbps auto-MDIX - conector RJ45 - 2 portas Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45- 2 porta Gigabit Combo sendo : 2 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 2 porta mini-GBIC Ótica (requer cartão mini-gbic) - Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex Funcionamento da porta Gigabit Combo: - Ao utilizar 1 porta Gigabit 10/100/1000Mbps RJ-45, desabilita-se 1 porta Gigabit ótica mini-gbic e, vice-versa. Alimentação Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3af Power over Ethernet: fornece até 15.4 W por porta aos dispositivos alimentados por PoE compatíveis com IEEE 802.3af, como telefones IP, pontos de acesso sem fio e câmeras de segurança (veja as especificações do produto para a potência de PoE total disponível) - Somente as 24 portas 10/100Mbps RJ45 são PoE - padrão IEEE 802.3af PoE - PoE: Portas 1 a 4 -> suporta até 15.4 ou ...	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.400,0000	R\$ 52.800,0000	05/03/2020 13:20:24
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA Marca: DLINK Fabricante: DLINK Modelo / Versão: DGS-1250-28XMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. possui Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. possui Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. possui Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. possui suporte a VLAN IEEE 802.1q; 1.6. possui taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; 1.7. possui capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. possui 01 porta de console RJ45; 1.9. possui limitação de velocidade (rate limit ng); 1.10. possui priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 1.11. possui 32 rotas está cas e oito interfaces virtual VLAN; 1.12. possui agregação de link IEEE 802.3ad. 2. Garan1a: 2.1. Lifetime, conforme fabricante	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	02/03/2020 10:53:44
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Modelo / Versão: DES-1218-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: D-link - Modelo: DES-1210-28P Especificações: Padrões e	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	04/03/2020 16:11:18

funções de portas: - Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3 - Ethernet100BASE-TIEEE 802.3u - Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) - Fibra Ethernet IEEE 802.3z - Controle de fluxo IEEE 802.3x para total -Duplex Mode - Auto-negociação Número de portas: - 24 PoE de 10/100 Mbps - 2 10/100 / 1000 Mbps - Combo 2 Gigabit (RJ45 / SFP) Cabos de rede: - Cat. UTP. 5, cat. 5e (100 m máx.) - EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m máx.) Capacidade de comutação: - 12.8 Gbps Tabela de Endereços MAC: - Entradas de 8K por dispositivo Taxa máxima de encaminhamento de pacotes de 64 bytes: - 9.5 Mpps Entrada CA: - Fonte de alimentação universal interna de 100 a 240 VAC 50/60 Hz Consumo Máximo de Energia: - 189,6 W (PoE ligado) - 17,8 W (PoE desligado) Consumo de energia em modo de espera: - 11,4 W Quantidade de ventiladores: - 3x Físico: - Dimensões: 440 x 210 x 44 mm LEDs de diagnóstico: - Potência (por dispositivo) - PoE Máx (por dispositivo) - Ventilador (por dispositivo - Link / Atividade / Velocidade (por porta) - Botão para alternar o modo de exibição de LED entre PoE e Link / Atividade MTBF: - 205.416 horas Certificações EMI: - Classe A da FCC - Classe A da CE - Classe A da VCCI - IC, C-Tick

31.206.521/0001-23	GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	04/03/2020 23:02:07
Marca: Hisource Technology Fabricante: Hisource Technology Development CO. HI-F1621GBL Modelo / Versão: Hisource Technology Development CO. HI-F1621GBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Hisource Technology Development CO. Marca: Hisource Technology Development CO. Modelo: Hisource Technology Development CO. HI-F1621GBL F. SWITCH 16POE 250W GIGABYTE FONTE 16POE +2GE+1SFP F1621GBL Código: 1234 1 INDICAR 16+2+1 port 250m POE switch(Built-in) Nº do modelo: HI-F1621GBL Porta PoE: 1 a 16 portas suportam IEEE802.3af / at Porta de link UP: 2* 1000 Mbps Saída PoE: 15,4W / 30W IEEE802.3af / at Potência total de PoE: 250W Tipo de PoE: Extensão final Distância do poder: 250m Padrão de rede: IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af / at Meio de rede: 100 / 1000BASE-TX: par trançado não blindado da classe 5 e acima Distância dos dados: 250m Capacidade de comutação: 12Gbps Modo de Encaminhamento: Armazenar e encaminhar Taxa de encaminhamento 100Mbps: 14880pps 1000Mbps: 14800pps 1000BASE-T: 1488095pps / porta Endereço MAC: Tabela de endereços MAC 2K Função de porta Mecanismo de prioridade de energia, rápido e avançado, aprendizado e envelhecimento automáticos de MAC IEEE802.3X Full-duplex e modo e contrapressão no modo Half-duplex Indicador LINK / ATO. 100 Mbps; Indicador de status POE; Indicador POWER; indicador EXTENDER Ambiente de trabalho: Temperatura de trabalho: -10 ° - 55 ° C Potência de entrada: AC100-240V 50 / 60HZ Peso: 2.1kg Tamanho: 270mm * 180mm * 44mm (L * W * H)								
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	05/03/2020 17:07:44
Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: ARUBA 2530 8G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência. Marca: HPE Modelo: ARUBA 2530 8G								
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	06/03/2020 08:59:57
Marca: tp-link Fabricante: tp-link Modelo / Versão: T1600G-28PS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável PoE 12 portas padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. Deverá possuir Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. Deverá possuir Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. Deverá possuir Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. Deverá possuir suporte a VLAN IEEE 802.1q; 1.6. Deverá possuir taxa de transferência (Througput) de 6.6 Mpps; 1.7. Deverá possuir capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45; 1.9. Deverá possuir limitação de velocidade (rate limiting);								
17.527.384/0001-06	TACIO TORRES MORAIS	Sim	Sim	PPB	22	R\$ 2.402,0000	R\$ 52.844,0000	05/03/2020 21:28:33
Marca: UTEPO Fabricante: UTEPO Modelo / Versão: UTP7216E-POE-L2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Switch PoE Ethernet gerenciado de 16 portas fornece portas PoE Ethernet de 16 * 100Mbps com IEEE802.3af/at e portas ópticas de uplink de 2 * 1000Mbps e portas Ethernet de uplink de 2 * 1000Mbps. O switch suporta o gerenciamento de rede da Camada 2 e o gerenciamento de PoE com base na Web e fornece encaminhamento de dados em alta velocidade. É amplamente utilizado em vigilância de segurança, projetos de engenharia de rede e assim por diante								
30.780.665/0001-26	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.500,0000	R\$ 55.000,0000	06/03/2020 08:46:06
Marca: DLINK Fabricante: DLINK Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.								
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	05/03/2020 14:54:48
Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Modelo / Versão: SWITCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; suporte a VLAN IEEE 802.1q; Taxa de transferência (Througput) de 6.6 Mpps; Capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 01 porta de console RJ45; Limitação de velocidade (rate liming);Priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 32 rotas estácas e oito interfaces virtual VLAN; Agregação de link IEEE 802.3ad								
01.947.337/0001-73	SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	05/03/2020 23:00:18
Marca: Hisource Fabricante: Hisource Modelo / Versão: F1622GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hisource F. Switch 16POE 250W Gigabyte Fonte 16POE +2GE+2SFP F1622GB 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. Deverá possuir Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. Deverá possuir Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. Deverá possuir Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. Deverá possuir suporte a VLAN								

IEEE 802.1q; 1.6. Deverá possuir taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; 1.7. Deverá possuir capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45; 1.9. Deverá possuir limitação de velocidade (rate limit); 1.10. Deverá possuir priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; 1.12. Deverá possuir agregação de link IEEE 802.3ad. 2. Garantia: 2.1. O equipamento proposto deverá possuir garantia

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.500,0000	R\$ 77.000,0000	05/03/2020 20:55:45
Marca: HP - Arruba Fabricante: HP - Arruba Modelo / Versão: HPE Switch 1920S com 12 portas PoE+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES >Interfaces de Conexão Porta RJ45 - 12 portas 10/100/1000 Mbps RJ45 - 12 portas PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 - Auto MDI/MDIX em todas as portas - Full/half-duplex para velocidade Ethernet/Fast Ethernet; 1000BASE-T: Somente full .Potência PoE Máximo: - Somente 12 portas 10/100/1000Mbps RJ45 são PoE+ - IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+): até 30W por porta - PoE máximo Total suportado: 185W .Porta SFP 1G - 2 portas SFP 1G 100/1000 >>> Suporta no total: 24 portas 10/100/1000 Mbps (sendo 12 portas PoE+) + 2 portas SFP 1G >Padrões Suportados - IEEE 802.3 Type 10BASE-T - IEEE 802.3u Type 100BASE-TX - IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3u Type 100BASE-FX >Protocolos suportados - IEEE 802.1D MAC Bridges - IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q VLANs - IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control - Protocol (LACP) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.1p (CoS) - IEEE 802.1X Port Based Network Access Control >Performance - Memória: 256 MB SDRAM, 64 MB flash - Packet buffer size: 1.5 MB - 100 Mb Latency: < 7.0 µs - 1000 Mb Latency: < 2.0 µs - Throughput: até 38.6 Mpps (64-byte packets) - Switching capacity: 52 Gbps - Routing table size 32 entries - Tamanho tabela MAC address: 8.000 entradas >Gerenciamento - Web browser - SNMP Manager >Empilhamento - Não permite empilhamento de switches >Alimentação - Fonte 100 - 127/200 - 240 VAC, 50/60 Hz - Consumo: Máximo: 207.9 watts >Gabinete - Formato: Altura 1U - montável em rack 19" - Kit incluso - Dimensões: 44.25 x 24.61 x 4.39 cm - Peso: 3.31kg Especificações técnicas complementares conforme consta no catálogo anexo. MARCA: HP-ARUBA MODELO: HPE Switch 1920S-24G-2SFP com 24x 10/100/1000Mbps RJ45 (sendo 12x PoE+) + 2x SFP 1G (Potência PoE+: 185W), Gerenciável								
14.790.131/0001-24	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.929,6200	R\$ 86.451,6400	27/02/2020 17:28:33
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TL-SG3424P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável PoE 12 portas padrão rack 19 de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19 de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. Deverá possuir Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. Deverá possuir Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. Deverá possuir Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. Deverá possuir suporte a VLAN IEEE 802.1q; 1.6. Deverá possuir taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; 1.7. Deverá possuir capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45; 1.9. Deverá possuir limitação de velocidade (rate limit); 1.10. Deverá possuir priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; 1.12. Deverá possuir agregação de link IEEE 802.3ad. 2. Garantia: 2.1. O equipamento proposto deverá possuir garantia. MARCA E MODELO: TP-LINK TL-SG3424P								
00.577.581/0001-29	INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 4.000,0000	R\$ 88.000,0000	06/03/2020 08:20:47
Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL FAST ETHERNET DE 12 PORTAS POE Especificações técnicas mínimas: Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Possui Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; Possui Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); Possui Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; Possui suporte a VLAN IEEE 802.1q; Possui taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; Possui capacidade de Switching de 8.8 Gbps; Possui 01 porta de console RJ45; Possui limitação de velocidade (rate limit); Possui priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; Possui 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; Possui agregação de link IEEE 802.3ad. Garantia: O equipamento proposto possui garantia conforme edital								
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 4.185,0000	R\$ 92.070,0000	06/03/2020 08:53:30
Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DGS-1510-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.								
11.292.106/0001-22	BML COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 7.490,0000	R\$ 164.780,0000	06/03/2020 08:44:23
Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: 1920S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 164.780,0000	11.292.106/0001-22	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 92.070,0000	16.628.132/0001-00	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 88.000,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 86.451,6400	14.790.131/0001-24	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 77.000,0000	11.329.948/0001-01	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 66.000,0000	10.434.081/0001-91	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 66.000,0000	01.947.337/0001-73	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 55.000,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.844,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	31.206.521/0001-23	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:00:52:760

R\$ 52.800,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.580,0000	15.838.111/0001-49	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.579,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:06:02:137
R\$ 143.000,0000	11.292.106/0001-22	06/03/2020 09:07:15:777
R\$ 52.500,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:09:34:613
R\$ 52.495,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:09:36:823
R\$ 52.490,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:10:24:110
R\$ 52.485,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:10:26:380
R\$ 86.450,5000	16.628.132/0001-00	06/03/2020 09:10:40:393
R\$ 52.480,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:14:40:490
R\$ 52.475,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:14:43:363
R\$ 52.473,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:15:11:620
R\$ 52.468,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:15:14:297
R\$ 52.467,9900	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:16:00:307
R\$ 52.462,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:16:03:090
R\$ 52.450,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:16:49:900
R\$ 52.445,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:16:52:720
R\$ 55.000,0000	01.947.337/0001-73	06/03/2020 09:17:33:230
R\$ 52.472,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:17:33:397
R\$ 52.449,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:17:59:167
R\$ 52.440,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:18:11:440
R\$ 52.435,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:18:14:050
R\$ 52.434,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:18:35:643
R\$ 52.429,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:18:38:460
R\$ 52.425,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:18:53:273
R\$ 52.433,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:18:54:337
R\$ 52.420,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:18:54:687
R\$ 52.418,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:19:35:973
R\$ 52.413,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:19:39:383
R\$ 52.570,0000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:19:44:207
R\$ 52.422,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:19:49:743
R\$ 52.405,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:19:57:747
R\$ 52.400,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:19:59:703
R\$ 64.000,0000	10.434.081/0001-91	06/03/2020 09:20:03:733
R\$ 52.401,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:20:04:060
R\$ 52.410,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:20:08:730
R\$ 52.377,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:20:19:097
R\$ 52.372,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:20:800
R\$ 52.371,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:23:470
R\$ 52.366,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:25:690
R\$ 52.366,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:26:270
R\$ 52.352,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:20:28:040
R\$ 52.351,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:28:763
R\$ 52.361,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:28:950
R\$ 52.376,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:30:097
R\$ 52.346,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:35:473
R\$ 52.346,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:36:133
R\$ 52.361,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:37:137
R\$ 52.351,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:40:650
R\$ 52.341,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:41:150
R\$ 52.341,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:41:807
R\$ 52.400,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:20:42:043
R\$ 52.336,9700	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:46:873
R\$ 52.336,9600	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:47:460
R\$ 52.318,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:20:52:027
R\$ 52.338,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:20:52:333
R\$ 52.317,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:52:527
R\$ 52.331,9600	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:53:350
R\$ 52.300,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:20:57:130
R\$ 52.331,9500	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:57:527
R\$ 52.299,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:57:670
R\$ 52.312,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:59:037
R\$ 52.317,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:01:233
R\$ 52.294,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:04:727
R\$ 52.294,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:05:220
R\$ 52.295,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:21:05:973
R\$ 52.289,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:07:977
R\$ 52.289,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:08:467

R\$ 52.312,9800	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:08:740
R\$ 52.245,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:21:10:893
R\$ 52.244,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:11:590
R\$ 52.294,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:13:443
R\$ 52.239,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:13:697
R\$ 52.239,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:14:323
R\$ 52.244,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:17:530
R\$ 52.212,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:21:19:883
R\$ 52.234,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:20:163
R\$ 52.211,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:20:527
R\$ 52.234,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:25:147
R\$ 52.206,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:25:840
R\$ 52.206,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:26:337
R\$ 52.211,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:31:627
R\$ 52.201,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:32:340
R\$ 52.201,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:32:837
R\$ 52.187,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:21:34:070
R\$ 52.201,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:21:34:333
R\$ 52.186,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:34:663
R\$ 52.200,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:37:140
R\$ 52.181,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:38:093
R\$ 52.181,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:38:567
R\$ 52.186,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:43:170
R\$ 52.176,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:43:720
R\$ 52.176,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:44:410
R\$ 52.170,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:21:44:653
R\$ 52.177,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:21:45:123
R\$ 52.169,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:45:330
R\$ 52.164,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:50:203
R\$ 52.164,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:50:660
R\$ 52.161,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:21:55:543
R\$ 52.169,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:55:697
R\$ 52.159,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:55:920
R\$ 52.159,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:56:703
R\$ 52.151,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:21:57:020
R\$ 52.150,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:57:597
R\$ 52.164,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:58:977
R\$ 52.432,0000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:22:01:180
R\$ 52.159,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:01:910
R\$ 52.150,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:22:02:053
R\$ 52.140,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:02:413
R\$ 52.149,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:02:690
R\$ 52.140,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:03:060
R\$ 52.095,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:04:923
R\$ 52.094,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:05:497
R\$ 52.150,9800	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:05:653
R\$ 52.085,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:08:100
R\$ 52.140,9800	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:08:550
R\$ 52.084,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:08:687
R\$ 52.094,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:12:050
R\$ 52.034,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:12:980
R\$ 52.034,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:13:493
R\$ 52.000,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:17:193
R\$ 51.999,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:17:887
R\$ 51.984,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:18:673
R\$ 51.984,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:19:337
R\$ 52.034,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:20:353
R\$ 52.001,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:22:20:567
R\$ 51.999,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:24:230
R\$ 51.934,9700	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:25:173
R\$ 51.934,9600	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:25:900
R\$ 51.980,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:22:27:917
R\$ 51.884,9600	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:30:873
R\$ 51.884,9500	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:31:353
R\$ 51.979,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:36:793
R\$ 51.834,9500	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:37:367
R\$ 51.834,9400	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:37:850
R\$ 51.857,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:38:133

R\$ 51.784,9400	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:43:053
R\$ 51.784,9300	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:43:570
R\$ 51.830,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:22:46:807
R\$ 51.769,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:47:693
R\$ 51.768,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:48:180
R\$ 51.666,6666	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:22:53:690
R\$ 51.666,6600	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:54:373
R\$ 51.665,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:23:05:043
R\$ 51.664,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:05:487
R\$ 51.768,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:05:943
R\$ 51.489,6300	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:23:06:637
R\$ 51.489,6200	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:07:167
R\$ 51.666,6500	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:10:027
R\$ 51.664,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:13:590
R\$ 51.480,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:23:20:483
R\$ 51.479,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:20:973
R\$ 51.489,6200	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:27:873
R\$ 51.418,9500	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:23:38:283
R\$ 51.418,9400	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:38:747
R\$ 51.479,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:47:197
R\$ 51.345,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:23:58:710
R\$ 51.344,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:59:657
R\$ 51.418,9400	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:24:04:057
R\$ 51.200,0000	15.838.111/0001-49	06/03/2020 09:28:10:020
R\$ 46.994,0000	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:28:33:623
R\$ 51.414,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:29:46:300
R\$ 36.985,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:30:03:440
R\$ 51.300,0000	31.206.521/0001-23	06/03/2020 09:30:06:003
R\$ 42.069,0000	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:30:14:343
R\$ 52.382,0000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:30:32:450
R\$ 50.000,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:30:42:597
R\$ 53.000,0000	01.947.337/0001-73	06/03/2020 09:30:45:997
R\$ 51.000,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:32:31:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2020 09:05:25	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	06/03/2020 09:27:32	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 51.344,9900 e R\$ 55.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	06/03/2020 09:32:32	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	06/03/2020 09:32:33	Item encerrado.
Aceite	09/03/2020 16:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000.
Negociação de valor	09/03/2020 16:08:24	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000 e com valor negociado a R\$ 36.984,8600. Motivo: Valor ajustado conforme item 6.4 do edital.
Habilitado	09/03/2020 16:09:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29
Registro Intenção de Recurso	09/03/2020 16:19:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: Intenção de recurso contra o aceite da proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA, switch DES-1210-28P. O switch ofertado não atende aos seguintes subitens da especificação 1.8 Deverá po
Intenção de Recurso Aceita	09/03/2020 17:15:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: Presentes os pressupostos necessários, decido aceitar a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
60.525.714/0001-45	09/03/2020 16:19	09/03/2020 17:15	Aceito
Motivo Intenção: Intenção de recurso contra o aceite da proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA, switch DES-1210-28P. O switch ofertado não atende aos seguintes subitens da especificação 1.8 Deverá possuir 01 porta de console RJ45 (Não possui porta console) 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; (não possui roteamento estático e nem interfaces VLAN. Pode ser comprovado no catálogo: https://www.dlink.com.br/wp-content/uploads/2018/11/DES-1210_Series_C1_Datasheet_02_HQ.pdf			
Motivo Aceite ou Recusa: Presentes os pressupostos necessários, decido aceitar a intenção de recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/03/2020 09:02:01	Bom dia, senhores licitantes, pregoeira Ana Paula Tavares operando
Pregoeiro	06/03/2020 09:03:12	Estamos iniciando a sessão do presente Pregão Eletrônico com a análise da conformidade das propostas. Por favor aguardem.
Pregoeiro	06/03/2020 09:05:25	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/03/2020 09:27:32	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 51.344,9900 e R\$ 55.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:32 do dia 06/03/2020.
Sistema	06/03/2020 09:32:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 51.784,9400 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	06/03/2020 09:32:32	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	06/03/2020 09:32:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/03/2020 09:32:33	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	06/03/2020 09:38:28	Senhores licitantes, a proposta vencedora provisória será encaminhada ao setor demandante para análise técnica. O pregão será suspenso com a próxima sessão prevista para dia 09/03/2020, às 16h.
Pregoeiro	09/03/2020 16:00:39	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	09/03/2020 16:00:51	Operando a pregoeira Ana Paula Tavares.
Pregoeiro	09/03/2020 16:03:13	Estamos retomando o pregão. A proposta vencedora foi encaminhada ao setor demandante, que opinou pela aceitação, afirmando que o equipamento atende aos requisitos.
Sistema	09/03/2020 16:09:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/03/2020 16:10:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/03/2020 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	06/03/2020 09:41:00	Previsão de Reabertura: 09/03/2020 16:00:00. Motivo: Aguardando análise técnica da proposta vencedora pelo setor demandante.
Reativado	09/03/2020 16:00:12	
Abertura de Prazo	09/03/2020 16:09:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/03/2020 16:10:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/03/2020 às 16:40:00.

Data limite para registro de recurso: 12/03/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 16/03/2020.

Data limite para registro de decisão: 26/03/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:18 horas do dia 09 de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA ARAUJO TAVARES
Pregoeiro Oficial

MARIA MARLY FRUTUOSO
Equipe de Apoio


[Voltar](#)


PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Pregão Eletrônico Nº 00004/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.577.581/0001-29 - INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>SWITCH</u>	Unidade	22	R\$ 52.835,2000	R\$ 1.681,1300	R\$ 36.984,8600

Marca: DLNIK

Fabricante: DLNIK

Modelo / Versão: DES-1210-28P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL FAST ETHERNET DE 12 PORTAS POE Especificações técnicas mínimas: Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Possui Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; Possui Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); Possui Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; Possui suporte a VLAN IEEE 802.1q; Possui taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; Possui capacidade de Switching de 8.8 Gbps; Possui 01 porta de console RJ45; Possui limitação de velocidade (rate limiting); Possui priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; Possui 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; Possui agregação de link IEEE 802.3ad. Garantia: O equipamento proposto possui garantia conforme edital

Total do Fornecedor: R\$ 36.984,8600

Valor Global da Ata: R\$ 36.984,8600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar