

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

70008 .42020 .6441 .4927 .7250370950



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00004/2020

Às 15:00 horas do dia 18 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 40/2020-DG de 11/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9650/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 22 (vinte e dois) switches Gerenciáveis 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I., tendo em vista Tendo em vista ter sido julgado procedente recurso interposto, decido retornar à fase de habilitação, a fim de que seja desclassificada a proposta da recorrida, por não atendimento aos requisitos mínimos exigidos no edital..

Item: 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 52.835,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 52.382,0000 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/03/2020 14:18:40	Volta de Fase para Habilitação
Recusa	18/03/2020 15:03:29	Recusa da proposta. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000 e com valor negociado a R\$ 36.984,8600. Motivo: Proposta recusada conforme decisão proferida no recurso interposto.
Recusa	23/03/2020 14:36:29	Recusa da proposta. Fornecedor: SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 42.069,0000. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático nem porta console RJ45.
Recusa	23/03/2020 14:38:19	Recusa da proposta. Fornecedor: H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 46.994,0000. Motivo: Não atende pois não tem porta console RJ45
Recusa	23/03/2020 14:38:35	Recusa da proposta. Fornecedor: R LEITE SILVA EIRELI, CNPJ/CPF: 14.268.740/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático nem porta console RJ45
Recusa	23/03/2020 14:38:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TACIO TORRES MORAIS, CNPJ/CPF: 17.527.384/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 51.000,0000. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático

Recusa	23/03/2020 14:39:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.838.111/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 51.200,0000. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático nem porta console RJ45
Recusa	23/03/2020 14:39:31	Recusa da proposta. Fornecedor: GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 51.300,0000. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático nem porta console RJ45
Recusa	23/03/2020 14:39:47	Recusa da proposta. Fornecedor: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA, CNPJ/CPF: 12.007.998/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 51.414,0000. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático
Recusa	23/03/2020 14:39:59	Recusa da proposta. Fornecedor: LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.780.665/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 51.784,9400. Motivo: Não atende pois não tem roteamento estático nem porta console RJ45
Aceite	25/03/2020 14:07:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60.525.714/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 52.382,0000. Motivo: Aceito a proposta apresentada, seguindo orientação do setor técnico/demandante deste Regional que apontou, dentre as propostas apresentadas, por ordem de classificação, ser esta a que atendeu aos requisitos mínimos solicitados.
Habilitado	25/03/2020 14:08:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 60.525.714/0001-45

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/03/2020 14:18:40	Este pregão foi reagendado para 18/03/2020 15:00.
Sistema	17/03/2020 14:18:40	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	18/03/2020 15:00:55	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/03/2020 15:01:15	Dando prosseguimento ao retorno da fase, tendo em vista decisão exarada no recurso interposto.
Pregoeiro	19/03/2020 14:06:34	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	19/03/2020 14:06:39	Operando a pregoeira Ana Paula Tavares.
Pregoeiro	19/03/2020 14:08:56	Tendo em vista que ainda não temos a análise das propostas por parte do setor técnico, informo que o presente pregão será reaberto às 17h.
Pregoeiro	19/03/2020 17:01:12	Senhores licitantes, mais uma vez, boa tarde.
Pregoeiro	19/03/2020 17:02:15	Ainda não temos resposta da análise do setor técnico, motivo pelo qual irei suspender o pregão, reabrindo-o na próxima segunda-feira, dia 23, às 14h.
Pregoeiro	23/03/2020 14:27:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	23/03/2020 14:28:24	Pregoeira Ana Paula Tavares operando. Peço desculpas pelo atraso. Apenas agora foi possível a conexão pelo comprasnet.
Pregoeiro	23/03/2020 14:33:15	Tendo em vista que não foi possível abrir o pregão no horário agendado, será dado continuidade para o dia 25/03, às 14h.
Pregoeiro	25/03/2020 14:03:23	Senhores licitantes, boa tarde. Pregoeira Ana Paula Tavares operando.
Sistema	25/03/2020 14:08:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/03/2020 14:15:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/03/2020 às 14:44:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
--------	-----------	-------------

Volta de Fase	17/03/2020 14:18:40	Tendo em vista ter sido julgado procedente recurso interposto, decido retornar à fase de habilitação, a fim de que seja desclassificada a proposta da recorrida, por não atendimento aos requisitos mínimos exigidos no edital. . Reagendado para: 18/03/2020 15:00
Suspensão Administrativa	18/03/2020 15:27:00	Previsão de Reabertura: 19/03/2020 14:00:00. Motivo: O pregão estará suspenso para verificação da proposta pelo setor técnico/demandante quanto aos requisitos previstos no edital.
Reativado	19/03/2020 14:05:19	
Suspensão Administrativa	19/03/2020 14:10:00	Previsão de Reabertura: 19/03/2020 17:00:00. Motivo: Pregão suspenso aguardando análise das propostas por parte do setor técnico/demandante.
Reativado	19/03/2020 17:00:50	
Suspensão Administrativa	19/03/2020 17:06:00	Previsão de Reabertura: 23/03/2020 14:00:00. Motivo: Em virtude de ainda não ter resposta do setor técnico quanto às propostas ofertadas, o pregão restará suspenso, com previsão de reabertura para 23/03/20, às 14h.
Reativado	23/03/2020 14:27:43	
Abertura de Prazo	25/03/2020 14:08:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	25/03/2020 14:15:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/03/2020 às 14:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:01 horas do dia 25 de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA ARAUJO TAVARES
Pregoeiro Oficial

MARIA MARLY FRUTUOSO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)

 Imprimir o
Relatório

Voltar



Portal de Compras do Governo Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 17 de Março de 2020**Comprasnet**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ANA PAULA ARAUJO TAVARES

[Serviços do Governo](#)[Sair](#)[SIASG - Ambiente Produção](#)

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

Pregão nº **42020**

Nº Item: 1**Nome do Item:** SWITCH**Descrição do Item:** Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Sessões Públicas:** Atual

Sessão Pública nº 1 (Atual)

CNPJ: 60.525.714/0001-45 - **Razão Social/Nome:** ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

- Intenção de Recurso
- Recurso

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Intenção de recurso contra o aceite da proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA, switch DES-1210-28P. O switch ofertado não atende aos seguintes subitens da especificação 1.8 Deverá possuir 01 porta de console RJ45 (Não possui porta console) 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; (não possui roteamento estático e nem interfaces VLAN. Pode ser comprovado no catálogo: https://www.dlink.com.br/wp-content/uploads/2018/11/DES-1210_Series_C1_Datasheet_02_HQ.pdf

Fechar

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
UASG 70008

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020

ALPHA ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA.-EPP, já qualificada nos autos do processo licitatório epigrafado, doravante denominada RECORRENTE, vem perante V.S.^a, nos termos da Legislação em vigor e do Edital de Pregão nº 4/2020, data venia, apresentar as suas,

RAZÕES DE RECURSO

contra a decisão que classificou e declarou vencedora a proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA, doravante denominada recorrida, aduzindo para tanto o que se segue:

I – Do Objeto da Licitação:

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de switches, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

II – Da Proposta da Recorrente:

A recorrente concorreu apresentando proposta, com total cumprimento das exigências editalícias, inclusive no tocante às especificações técnicas descritas no termo de referência do edital.

Entretanto, após fase de lances, a proposta da licitante ora recorrida, foi declarada vencedora, mesmo estando esta proposta em desacordo com as exigências editalícias existentes para o ITEM 01 e regras do Edital.

III. Do Respeito ao Princípio Licitatório da Vinculação ao Edital

É princípio basilar das licitações, dentre tantos outros, o da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se afastar da adequação aos termos do edital.

Como ensina Hely Lopes Meirelles :

"A VINCULAÇÃO AO EDITAL SIGNIFICA QUE A ADMINISTRAÇÃO E OS LICITANTES FICAM SEMPRE ADSTRITOS AOS TERMOS DO PEDIDO OU PERMITIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO, QUER QUANTO À DOCUMENTAÇÃO, ÀS PROPOSTAS, AO JULGAMENTO E AO CONTRATO. EM OUTRAS PALAVRAS, ESTABELECIDAS AS REGRAS DO CERTAME, TORNAM-SE OBRIGATÓRIAS PARA AQUELA LICITAÇÃO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO E PARA TODOS OS SEUS PARTICIPANTES, INCLUSIVE PARA O ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITADORA." – REALCES NOSSOS –

Portanto, a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere.

A doutrina não deixa dúvidas acerca da estrita vinculação do ato convocatório. Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª ed., 2009, p. 586) assim assevera:

"A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DISPÕE DA FACULDADE DE ESCOLHA, AO EDITAR O ATO CONVOCATÓRIO. PORÉM, NASCIDO TAL ATO, A PRÓPRIA AUTORIDADE FICA SUBORDINADA A UM MODELO NORTEADOR DE SUA CONDUITA. TORNAM-SE PREVISÍVEIS, COM SEGURANÇA, OS ATOS A SEREM PRATICADOS E AS REGRAS QUE OS REGERÃO."

Hely Lopes Meirelles posiciona-se veementemente no sentido de que a proposta do licitante deve estar de acordo com o fixado no edital, que é o caso, conforme se vê:

"A VINCULAÇÃO AO EDITAL É PRINCÍPIO BÁSICO DE TODA LICITAÇÃO. NEM SE COMPREENDERIA QUE A ADMINISTRAÇÃO FIXASSE NO EDITAL A FORMA E O MODO DE PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES E NO DECORRER DO PROCEDIMENTO OU NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO SE AFASTASSE DO ESTABELECIDO, OU ADMITISSE A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS EM DESACORDO COM O SOLICITADO. O EDITAL É A LEI INTERNA DA LICITAÇÃO, E, COMO TAL, VINCULA AOS SEUS TERMOS TANTO OS LICITANTES COMO A ADMINISTRAÇÃO QUE O EXPEDIU." (Hely Lopes Meirelles, in "Direito Administrativo Brasileiro", 26ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Dêlcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259).

VALE RESSALTAR QUE O CRITÉRIO DE MENOR PREÇO ADOTADO NÃO SUPERA A EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO EDITAL DAS PROPOSTAS APRESENTADAS, MOTIVO PELO QUAL APENAS AS PROPOSTAS DE MENOR PREÇO QUE TENHAM SE ADEQUADO ÀS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDITALÍCIAS É QUE PODEM MERECE

APRECIACÃO NO CERTAME COM VISTAS A CONCORREREM À VITÓRIA NO MESMO.

Desta forma, inconcebível que se mantenha intacto o resultado que declarou vencedora a proposta da licitante recorrida, eis que, conforme se passará a demonstrar, a mesma não atende ao edital.

III. a) Inadequação da Proposta Declarada Vencedora às Exigências Editalícias:

10. Ao ser publicado o edital, em seu Termo de Referência, para o ITEM, exigiu seguinte especificação técnica, NO SUBITEM 1.1.1, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

Características técnicas:

1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45;

1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas

A RECORRIDA OFERTOU EM SUA PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET O EQUIPAMENTO MARCA DLINK DES-1210-28P, PORÉM, VERIFICAMOS, CONFORME ANEXO ENVIADO PELA RECORRIDA, QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO ATENDE QUANTO AO PEDIDO "porta console" e roteamento estático O É INFERIOR AO EXIGIDO, DEIXANDO ASSIM DE ATENDER AO QUE SE PEDE NO EDITAL.

Tais informações podem ser comprovadas através do catálogo do fabricante através do link:
https://www.dlink.com.br/wp-content/uploads/2018/11/DES-1210_Series_C1_Datasheet_02_HQ.pdf

Sr. pregoeiro, as regras e exigências do Edital não podem deixar de ser observadas e cumpridas, pois, são elas que nos dão um norte para cotação e escolha do produto que se adeque às necessidades da Administração Pública, não cabendo neste caso, aceitação de uma oferta conforme interpretação por parte da licitante, pois, se fosse assim, todos poderíamos ter ofertado um equipamento inferior e equivalente ao que foi ofertado e aceito da empresa recorrida, aumentando assim a disputa, porém, neste caso estaríamos visando somente o nosso interesse, quando o certo é que haja benefícios tanto para o licitante quanto para a Administração Pública, estando estes atrelados às regras e exigências do Edital.

Assim, o resultado do certame que declarou e aceitou como vencedora a proposta da recorrida contempla favoravelmente proposta que fere os princípios do Edital.

14. Da Conclusão:

Por tudo exposto, diante dos argumentos acima tecidos, requer-se que V.Sa. receba o presente recurso, em seus efeitos legais, acolhendo-o em todos os seus termos para:

a) revogar o ato que declarou a proposta da recorrida como vencedora do item; e

b) revogado o referido ato, sejam convocadas, obedecendo-se a ordem de classificação, apenas as propostas das demais licitantes que estejam plenamente adequadas ao edital; e

c) Caso V.Sa. entenda por manter intacto o ato ora atacado, requer-se então que o presente recurso seja submetido à apreciação da Autoridade Superior, de quem se requer desde já o provimento do recurso.

Nestes Termos

Pede e Espera Deferimento.

Fechar



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMISSÃO DE PREGÃO

Pregão Eletrônico nº 004-2020 - OBJETO: Aquisição de 22 (vinte e dois) switches Gerenciáveis 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos.

Procedimento Administrativo Eletrônico nº 9650/2019.

INFORMAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

1. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa ALPHA ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA. - EPP, contra o resultado do Pregão Eletrônico nº 004-2020, no qual a empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.577.581/0001-29 foi declarada vencedora da disputa.

2. A RECORRENTE alega, em suas razões, que:

(...) “Após a fase de lances, a proposta da licitante ora recorrida, foi declarada vencedora, mesmo estando esta proposta em desacordo com as exigências editalícias existentes para o ITEM 01 e regras do Edital”.

3. Mais à frente, a recorrente segue argumentando que a empresa vencedora do certame não atende aos requisitos, conforme destaca no trecho abaixo:

“Ao ser publicado o edital, em seu Termo de Referência, para o ITEM, exigiu somente especificação técnica, NO SUBITEM 1.1.1, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

Características técnicas:

1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45;

1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas

A RECORRIDA OFERTOU EM SUA PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET O EQUIPAMENTO MARCA DLINK DES-1210-28P, PORÉM, VERIFICAMOS, CONFORME ANEXO ENVIADO PELA RECORRIDA, QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO ATENDE QUANTO AO PEDIDO ‘porta console’ e roteamento estático O É INFERIOR AO EXIGIDO, DEIXANDO ASSIM DE ATENDER AO QUE SE PEDE NO EDITAL” (sic).

4. Prossegue ainda pleiteando o que segue:

“Por tudo exposto, diante dos argumentos acima tecidos, requer-se que V.Sa. receba o presente recurso, em seus efeitos legais, acolhendo-o em todos os seus termos para:

a) revogar o ato que declarou a proposta da recorrida como vencedora do item; e

b) revogado o referido ato, sejam convocadas, obedecendo-se a ordem de classificação, apenas as propostas das demais licitantes que estejam plenamente adequadas ao edital; e

c) Caso V.Sa. entenda por manter intacto o ato ora atacado, requer-se então que o presente recurso seja submetido à apreciação da Autoridade Superior, de quem se requer desde já o provimento do recurso”.

5. Assim, vê-se que o recurso foca basicamente em questão técnica, ou seja, alega que o equipamento ofertado na proposta vencedora não atende aos requisitos mínimos descritos no termo de referência/edital, uma vez que não possuiria *porta console*, bem como teria *roteamento estático inferior* ao exigido.

6. Diante disso, a fim de embasar a presente decisão, foi enviada comunicação aos setores demandante/técnico, para que se pronunciassem a respeito da adequação ou não do produto ofertado da proposta aos requisitos do edital, tendo a Seção de Redes e Infraestrutura deste Tribunal informado que:

“De fato, o equipamento não possui porta console, e os requisitos de roteamento solicitados, conforme informado pela empresa” (sic).

7. Transcorrido o prazo para ofertar contrarrazões, a empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA deixou de oferecer qualquer posicionamento a respeito do recurso.

8. Desse modo, tendo o setor técnico deste Regional se manifestado pelo não atendimento da proposta vencedora aos requisitos mínimos exigidos pelo edital, não resta outra opção a esta pregoeira além de desclassificar a proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, decidindo pela procedência do presente recurso, para que se efetue a reabertura do pregão, a fim de que sejam convocadas as propostas seguintes, por ordem de menor lance.

CONCLUSÃO

Com base no art. 17, inciso VII, do Decreto 10.024/2019, e em obediência aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da busca da proposta mais vantajosa, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerando uma solução que traga menor prejuízo ao caso concreto, decido por conhecer do recurso apresentado pela empresa ALPHA ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA. - EPP, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, decido desclassificar a proposta vencedora, a fim de possibilitar a reabertura do pregão.

Natal, 17 de março de 2020.

Ana Paula Araújo Tavares
Pregoeira

Pregão Eletrônico

70008 .42020 .2690 .4933 .3794029730



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2020

Às 09:00 horas do dia 06 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 40/2020-DG de 11/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9650/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 22 (vinte e dois) switches Gerenciáveis 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos, especialmente o Anexo I.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: Switch Gerenciável 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 52.835,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000 e com valor negociado a R\$ 36.984,8600 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch marca D-Link modelo DES-1210-28P Switch Gerenciável 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.390,0000	R\$ 52.580,0000	05/03/2020 16:34:50
14.268.740/0001-18	R LEITE SILVA EIRELI Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DES-1210-28P INTERFACE DE CONEXÃO - 24 portas 10/100 Mbps auto-MDIX - conector RJ45 - 2 portas Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45- 2 porta Gigabit Combo sendo : 2 portas 10/100/1000Mbps RJ45 e 2 porta mini-GBIC Ótica (requer cartão mini-gbic) - Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex Funcionamento da porta Gigabit Combo: - Ao utilizar 1 porta Gigabit 10/100/1000Mbps RJ-45, desabilita-se 1 porta Gigabit ótica mini-gbic e, vice-versa. Alimentação Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3af Power over Ethernet: fornece até 15.4 W por porta aos dispositivos alimentados por PoE compatíveis com IEEE 802.3af, como telefones IP, pontos de acesso sem fio e câmeras de segurança (veja as especificações do produto para a potência de PoE total disponível) - Somente as 24 portas 10/100Mbps RJ45 são PoE - padrão IEEE 802.3af PoE - PoE: Portas 1 a 4 -> suporta até 15.4 ou ...	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.400,0000	R\$ 52.800,0000	05/03/2020 13:20:24
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA Marca: DLINK Fabricante: DLINK Modelo / Versão: DGS-1250-28XMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. possui Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. possui Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. possui Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. possui suporte a VLAN IEEE 802.1q; 1.6. possui taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; 1.7. possui capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. possui 01 porta de console RJ45; 1.9. possui limitação de velocidade (rate limit ng); 1.10. possui priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 1.11. possui 32 rotas está cas e oito interfaces virtual VLAN; 1.12. possui agregação de link IEEE 802.3ad. 2. Garan1a: 2.1. Lifetime, conforme fabricante	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	02/03/2020 10:53:44
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Modelo / Versão: DES-1218-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: D-link - Modelo: DES-1210-28P Especificações: Padrões e	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	04/03/2020 16:11:18

funções de portas: - Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3 - Ethernet100BASE-TIEEE 802.3u - Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) - Fibra Ethernet IEEE 802.3z - Controle de fluxo IEEE 802.3x para total -Duplex Mode - Auto-negociação Número de portas: - 24 PoE de 10/100 Mbps - 2 10/100 / 1000 Mbps - Combo 2 Gigabit (RJ45 / SFP) Cabos de rede: - Cat. UTP. 5, cat. 5e (100 m máx.) - EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m máx.) Capacidade de comutação: - 12.8 Gbps Tabela de Endereços MAC: - Entradas de 8K por dispositivo Taxa máxima de encaminhamento de pacotes de 64 bytes: - 9.5 Mpps Entrada CA: - Fonte de alimentação universal interna de 100 a 240 VAC 50/60 Hz Consumo Máximo de Energia: - 189,6 W (PoE ligado) - 17,8 W (PoE desligado) Consumo de energia em modo de espera: - 11,4 W Quantidade de ventiladores: - 3x Físico: - Dimensões: 440 x 210 x 44 mm LEDs de diagnóstico: - Potência (por dispositivo) - PoE Máx (por dispositivo) - Ventilador (por dispositivo - Link / Atividade / Velocidade (por porta) - Botão para alternar o modo de exibição de LED entre PoE e Link / Atividade MTBF: - 205.416 horas Certificações EMI: - Classe A da FCC - Classe A da CE - Classe A da VCCI - IC, C-Tick

31.206.521/0001-23	GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	04/03/2020 23:02:07
Marca: Hisource Technology Fabricante: Hisource Technology Development CO. HI-F1621GBL Modelo / Versão: Hisource Technology Development CO. HI-F1621GBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Hisource Technology Development CO. Marca: Hisource Technology Development CO. Modelo: Hisource Technology Development CO. HI-F1621GBL F. SWITCH 16POE 250W GIGABYTE FONTE 16POE +2GE+1SFP F1621GBL Código: 1234 1 INDICAR 16+2+1 port 250m POE switch(Built-in) Nº do modelo: HI-F1621GBL Porta PoE: 1 a 16 portas suportam IEEE802.3af / at Porta de link UP: 2* 1000 Mbps Saída PoE: 15,4W / 30W IEEE802.3af / at Potência total de PoE: 250W Tipo de PoE: Extensão final Distância do poder: 250m Padrão de rede: IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af / at Meio de rede: 100 / 1000BASE-TX: par trançado não blindado da classe 5 e acima Distância dos dados: 250m Capacidade de comutação: 12Gbps Modo de Encaminhamento: Armazenar e encaminhar Taxa de encaminhamento 100Mbps: 14880pps 1000Mbps: 14800pps 1000BASE-T: 1488095pps / porta Endereço MAC: Tabela de endereços MAC 2K Função de porta Mecanismo de prioridade de energia, rápido e avançado, aprendizado e envelhecimento automáticos de MAC IEEE802.3X Full-duplex e modo e contrapressão no modo Half-duplex Indicador LINK / ATO. 100 Mbps; Indicador de status POE; Indicador POWER; indicador EXTENDER Ambiente de trabalho: Temperatura de trabalho: -10 ° - 55 ° C Potência de entrada: AC100-240V 50 / 60HZ Peso: 2.1kg Tamanho: 270mm * 180mm * 44mm (L * W * H)								
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	05/03/2020 17:07:44
Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: ARUBA 2530 8G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência. Marca: HPE Modelo: ARUBA 2530 8G								
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.401,6000	R\$ 52.835,2000	06/03/2020 08:59:57
Marca: tp-link Fabricante: tp-link Modelo / Versão: T1600G-28PS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável PoE 12 portas padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. Deverá possuir Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. Deverá possuir Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. Deverá possuir Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. Deverá possuir suporte a VLAN IEEE 802.1q; 1.6. Deverá possuir taxa de transferência (Througput) de 6.6 Mpps; 1.7. Deverá possuir capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45; 1.9. Deverá possuir limitação de velocidade (rate limiting);								
17.527.384/0001-06	TACIO TORRES MORAIS	Sim	Sim	PPB	22	R\$ 2.402,0000	R\$ 52.844,0000	05/03/2020 21:28:33
Marca: UTEPO Fabricante: UTEPO Modelo / Versão: UTP7216E-POE-L2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Switch PoE Ethernet gerenciado de 16 portas fornece portas PoE Ethernet de 16 * 100Mbps com IEEE802.3af/at e portas ópticas de uplink de 2 * 1000Mbps e portas Ethernet de uplink de 2 * 1000Mbps. O switch suporta o gerenciamento de rede da Camada 2 e o gerenciamento de PoE com base na Web e fornece encaminhamento de dados em alta velocidade. É amplamente utilizado em vigilância de segurança, projetos de engenharia de rede e assim por diante								
30.780.665/0001-26	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 2.500,0000	R\$ 55.000,0000	06/03/2020 08:46:06
Marca: DLINK Fabricante: DLINK Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas Rj-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.								
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	05/03/2020 14:54:48
Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Modelo / Versão: SWITCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; suporte a VLAN IEEE 802.1q; Taxa de transferência (Througput) de 6.6 Mpps; Capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 01 porta de console RJ45; Limitação de velocidade (rate liming);Priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 32 rotas estácas e oito interfaces virtual VLAN; Agregação de link IEEE 802.3ad								
01.947.337/0001-73	SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	05/03/2020 23:00:18
Marca: Hisource Fabricante: Hisource Modelo / Versão: F1622GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hisource F. Switch 16POE 250W Gigabyte Fonte 16POE +2GE+2SFP F1622GB 1. Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. Deverá possuir Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. Deverá possuir Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. Deverá possuir Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. Deverá possuir suporte a VLAN								

IEEE 802.1q; 1.6. Deverá possuir taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; 1.7. Deverá possuir capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45; 1.9. Deverá possuir limitação de velocidade (rate limit); 1.10. Deverá possuir priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; 1.12. Deverá possuir agregação de link IEEE 802.3ad. 2. Garantia: 2.1. O equipamento proposto deverá possuir garantia

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.500,0000	R\$ 77.000,0000	05/03/2020 20:55:45
Marca: HP - Arruba Fabricante: HP - Arruba Modelo / Versão: HPE Switch 1920S com 12 portas PoE+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES >Interfaces de Conexão Porta RJ45 - 12 portas 10/100/1000 Mbps RJ45 - 12 portas PoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45 - Auto MDI/MDIX em todas as portas - Full/half-duplex para velocidade Ethernet/Fast Ethernet; 1000BASE-T: Somente full .Potência PoE Máximo: - Somente 12 portas 10/100/1000Mbps RJ45 são PoE+ - IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+): até 30W por porta - PoE máximo Total suportado: 185W .Porta SFP 1G - 2 portas SFP 1G 100/1000 >>> Suporta no total: 24 portas 10/100/1000 Mbps (sendo 12 portas PoE+) + 2 portas SFP 1G >Padrões Suportados - IEEE 802.3 Type 10BASE-T - IEEE 802.3u Type 100BASE-TX - IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3u Type 100BASE-FX >Protocolos suportados - IEEE 802.1D MAC Bridges - IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q VLANs - IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control - Protocol (LACP) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.1p (CoS) - IEEE 802.1X Port Based Network Access Control >Performance - Memória: 256 MB SDRAM, 64 MB flash - Packet buffer size: 1.5 MB - 100 Mb Latency: < 7.0 µs - 1000 Mb Latency: < 2.0 µs - Throughput: até 38.6 Mpps (64-byte packets) - Switching capacity: 52 Gbps - Routing table size 32 entries - Tamanho tabela MAC address: 8.000 entradas >Gerenciamento - Web browser - SNMP Manager >Empilhamento - Não permite empilhamento de switches >Alimentação - Fonte 100 - 127/200 - 240 VAC, 50/60 Hz - Consumo: Máximo: 207.9 watts >Gabinete - Formato: Altura 1U - montável em rack 19" - Kit incluso - Dimensões: 44.25 x 24.61 x 4.39 cm - Peso: 3.31kg Especificações técnicas complementares conforme consta no catálogo anexo. MARCA: HP-ARUBA MODELO: HPE Switch 1920S-24G-2SFP com 24x 10/100/1000Mbps RJ45 (sendo 12x PoE+) + 2x SFP 1G (Potência PoE+: 185W), Gerenciável								
14.790.131/0001-24	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 3.929,6200	R\$ 86.451,6400	27/02/2020 17:28:33
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TL-SG3424P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável PoE 12 portas padrão rack 19 de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Especificações técnicas mínimas: 1.1. Switch gerenciável padrão rack 19 de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; 1.2. Deverá possuir Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; 1.3. Deverá possuir Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); 1.4. Deverá possuir Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; 1.5. Deverá possuir suporte a VLAN IEEE 802.1q; 1.6. Deverá possuir taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; 1.7. Deverá possuir capacidade de Switching de 8.8 Gbps; 1.8. Deverá possuir 01 porta de console RJ45; 1.9. Deverá possuir limitação de velocidade (rate limit); 1.10. Deverá possuir priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; 1.12. Deverá possuir agregação de link IEEE 802.3ad. 2. Garantia: 2.1. O equipamento proposto deverá possuir garantia. MARCA E MODELO: TP-LINK TL-SG3424P								
00.577.581/0001-29	INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 4.000,0000	R\$ 88.000,0000	06/03/2020 08:20:47
Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DES-1210-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL FAST ETHERNET DE 12 PORTAS POE Especificações técnicas mínimas: Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Possui Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; Possui Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); Possui Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; Possui suporte a VLAN IEEE 802.1q; Possui taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; Possui capacidade de Switching de 8.8 Gbps; Possui 01 porta de console RJ45; Possui limitação de velocidade (rate limit); Possui priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; Possui 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; Possui agregação de link IEEE 802.3ad. Garantia: O equipamento proposto possui garantia conforme edital								
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 4.185,0000	R\$ 92.070,0000	06/03/2020 08:53:30
Marca: D-Link Fabricante: D-Link Modelo / Versão: DGS-1510-28P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.								
11.292.106/0001-22	BML COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	22	R\$ 7.490,0000	R\$ 164.780,0000	06/03/2020 08:44:23
Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: 1920S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável 12 Portas RJ-45, com tecnologia PoE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 164.780,0000	11.292.106/0001-22	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 92.070,0000	16.628.132/0001-00	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 88.000,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 86.451,6400	14.790.131/0001-24	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 77.000,0000	11.329.948/0001-01	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 66.000,0000	10.434.081/0001-91	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 66.000,0000	01.947.337/0001-73	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 55.000,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.844,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	31.206.521/0001-23	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.835,2000	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:00:52:760

R\$ 52.800,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.580,0000	15.838.111/0001-49	06/03/2020 09:00:52:760
R\$ 52.579,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:06:02:137
R\$ 143.000,0000	11.292.106/0001-22	06/03/2020 09:07:15:777
R\$ 52.500,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:09:34:613
R\$ 52.495,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:09:36:823
R\$ 52.490,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:10:24:110
R\$ 52.485,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:10:26:380
R\$ 86.450,5000	16.628.132/0001-00	06/03/2020 09:10:40:393
R\$ 52.480,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:14:40:490
R\$ 52.475,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:14:43:363
R\$ 52.473,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:15:11:620
R\$ 52.468,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:15:14:297
R\$ 52.467,9900	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:16:00:307
R\$ 52.462,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:16:03:090
R\$ 52.450,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:16:49:900
R\$ 52.445,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:16:52:720
R\$ 55.000,0000	01.947.337/0001-73	06/03/2020 09:17:33:230
R\$ 52.472,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:17:33:397
R\$ 52.449,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:17:59:167
R\$ 52.440,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:18:11:440
R\$ 52.435,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:18:14:050
R\$ 52.434,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:18:35:643
R\$ 52.429,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:18:38:460
R\$ 52.425,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:18:53:273
R\$ 52.433,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:18:54:337
R\$ 52.420,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:18:54:687
R\$ 52.418,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:19:35:973
R\$ 52.413,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:19:39:383
R\$ 52.570,0000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:19:44:207
R\$ 52.422,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:19:49:743
R\$ 52.405,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:19:57:747
R\$ 52.400,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:19:59:703
R\$ 64.000,0000	10.434.081/0001-91	06/03/2020 09:20:03:733
R\$ 52.401,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:20:04:060
R\$ 52.410,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:20:08:730
R\$ 52.377,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:20:19:097
R\$ 52.372,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:20:800
R\$ 52.371,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:23:470
R\$ 52.366,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:25:690
R\$ 52.366,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:26:270
R\$ 52.352,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:20:28:040
R\$ 52.351,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:28:763
R\$ 52.361,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:28:950
R\$ 52.376,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:30:097
R\$ 52.346,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:35:473
R\$ 52.346,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:36:133
R\$ 52.361,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:37:137
R\$ 52.351,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:40:650
R\$ 52.341,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:41:150
R\$ 52.341,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:41:807
R\$ 52.400,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:20:42:043
R\$ 52.336,9700	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:46:873
R\$ 52.336,9600	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:47:460
R\$ 52.318,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:20:52:027
R\$ 52.338,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:20:52:333
R\$ 52.317,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:52:527
R\$ 52.331,9600	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:53:350
R\$ 52.300,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:20:57:130
R\$ 52.331,9500	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:20:57:527
R\$ 52.299,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:20:57:670
R\$ 52.312,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:20:59:037
R\$ 52.317,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:01:233
R\$ 52.294,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:04:727
R\$ 52.294,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:05:220
R\$ 52.295,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:21:05:973
R\$ 52.289,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:07:977
R\$ 52.289,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:08:467

R\$ 52.312,9800	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:08:740
R\$ 52.245,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:21:10:893
R\$ 52.244,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:11:590
R\$ 52.294,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:13:443
R\$ 52.239,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:13:697
R\$ 52.239,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:14:323
R\$ 52.244,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:17:530
R\$ 52.212,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:21:19:883
R\$ 52.234,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:20:163
R\$ 52.211,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:20:527
R\$ 52.234,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:25:147
R\$ 52.206,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:25:840
R\$ 52.206,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:26:337
R\$ 52.211,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:31:627
R\$ 52.201,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:32:340
R\$ 52.201,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:32:837
R\$ 52.187,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:21:34:070
R\$ 52.201,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:21:34:333
R\$ 52.186,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:34:663
R\$ 52.200,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:37:140
R\$ 52.181,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:38:093
R\$ 52.181,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:38:567
R\$ 52.186,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:43:170
R\$ 52.176,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:43:720
R\$ 52.176,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:44:410
R\$ 52.170,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:21:44:653
R\$ 52.177,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:21:45:123
R\$ 52.169,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:45:330
R\$ 52.164,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:50:203
R\$ 52.164,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:50:660
R\$ 52.161,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:21:55:543
R\$ 52.169,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:55:697
R\$ 52.159,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:21:55:920
R\$ 52.159,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:56:703
R\$ 52.151,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:21:57:020
R\$ 52.150,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:21:57:597
R\$ 52.164,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:21:58:977
R\$ 52.432,0000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:22:01:180
R\$ 52.159,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:01:910
R\$ 52.150,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:22:02:053
R\$ 52.140,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:02:413
R\$ 52.149,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:02:690
R\$ 52.140,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:03:060
R\$ 52.095,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:04:923
R\$ 52.094,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:05:497
R\$ 52.150,9800	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:05:653
R\$ 52.085,0000	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:08:100
R\$ 52.140,9800	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:08:550
R\$ 52.084,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:08:687
R\$ 52.094,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:12:050
R\$ 52.034,9900	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:12:980
R\$ 52.034,9800	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:13:493
R\$ 52.000,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:17:193
R\$ 51.999,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:17:887
R\$ 51.984,9800	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:18:673
R\$ 51.984,9700	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:19:337
R\$ 52.034,9700	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:20:353
R\$ 52.001,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:22:20:567
R\$ 51.999,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:24:230
R\$ 51.934,9700	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:25:173
R\$ 51.934,9600	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:25:900
R\$ 51.980,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:22:27:917
R\$ 51.884,9600	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:30:873
R\$ 51.884,9500	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:31:353
R\$ 51.979,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:22:36:793
R\$ 51.834,9500	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:37:367
R\$ 51.834,9400	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:37:850
R\$ 51.857,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:38:133

R\$ 51.784,9400	30.780.665/0001-26	06/03/2020 09:22:43:053
R\$ 51.784,9300	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:43:570
R\$ 51.830,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:22:46:807
R\$ 51.769,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:22:47:693
R\$ 51.768,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:48:180
R\$ 51.666,6666	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:22:53:690
R\$ 51.666,6600	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:22:54:373
R\$ 51.665,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:23:05:043
R\$ 51.664,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:05:487
R\$ 51.768,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:05:943
R\$ 51.489,6300	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:23:06:637
R\$ 51.489,6200	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:07:167
R\$ 51.666,6500	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:10:027
R\$ 51.664,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:13:590
R\$ 51.480,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:23:20:483
R\$ 51.479,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:20:973
R\$ 51.489,6200	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:27:873
R\$ 51.418,9500	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:23:38:283
R\$ 51.418,9400	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:38:747
R\$ 51.479,9900	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:23:47:197
R\$ 51.345,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:23:58:710
R\$ 51.344,9900	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:23:59:657
R\$ 51.418,9400	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:24:04:057
R\$ 51.200,0000	15.838.111/0001-49	06/03/2020 09:28:10:020
R\$ 46.994,0000	16.866.828/0001-67	06/03/2020 09:28:33:623
R\$ 51.414,0000	12.007.998/0001-35	06/03/2020 09:29:46:300
R\$ 36.985,0000	00.577.581/0001-29	06/03/2020 09:30:03:440
R\$ 51.300,0000	31.206.521/0001-23	06/03/2020 09:30:06:003
R\$ 42.069,0000	24.284.710/0001-59	06/03/2020 09:30:14:343
R\$ 52.382,0000	60.525.714/0001-45	06/03/2020 09:30:32:450
R\$ 50.000,0000	14.268.740/0001-18	06/03/2020 09:30:42:597
R\$ 53.000,0000	01.947.337/0001-73	06/03/2020 09:30:45:997
R\$ 51.000,0000	17.527.384/0001-06	06/03/2020 09:32:31:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/03/2020 09:05:25	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	06/03/2020 09:27:32	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 51.344,9900 e R\$ 55.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	06/03/2020 09:32:32	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	06/03/2020 09:32:33	Item encerrado.
Aceite	09/03/2020 16:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000.
Negociação de valor	09/03/2020 16:08:24	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 36.985,0000 e com valor negociado a R\$ 36.984,8600. Motivo: Valor ajustado conforme item 6.4 do edital.
Habilitado	09/03/2020 16:09:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00.577.581/0001-29
Registro Intenção de Recurso	09/03/2020 16:19:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: Intenção de recurso contra o aceite da proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA, switch DES-1210-28P. O switch ofertado não atende aos seguintes subitens da especificação 1.8 Deverá po
Intenção de Recurso Aceita	09/03/2020 17:15:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: Presentes os pressupostos necessários, decido aceitar a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
60.525.714/0001-45	09/03/2020 16:19	09/03/2020 17:15	Aceito
Motivo Intenção: Intenção de recurso contra o aceite da proposta da empresa INFORSYSTEM TECNOLOGIA, switch DES-1210-28P. O switch ofertado não atende aos seguintes subitens da especificação 1.8 Deverá possuir 01 porta de console RJ45 (Não possui porta console) 1.11. Deverá possuir 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; (não possui roteamento estático e nem interfaces VLAN. Pode ser comprovado no catálogo: https://www.dlink.com.br/wp-content/uploads/2018/11/DES-1210_Series_C1_Datasheet_02_HQ.pdf			
Motivo Aceite ou Recusa: Presentes os pressupostos necessários, decido aceitar a intenção de recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/03/2020 09:02:01	Bom dia, senhores licitantes, pregoeira Ana Paula Tavares operando
Pregoeiro	06/03/2020 09:03:12	Estamos iniciando a sessão do presente Pregão Eletrônico com a análise da conformidade das propostas. Por favor aguardem.
Pregoeiro	06/03/2020 09:05:25	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/03/2020 09:27:32	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 51.344,9900 e R\$ 55.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:32 do dia 06/03/2020.
Sistema	06/03/2020 09:32:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 51.784,9400 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	06/03/2020 09:32:32	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	06/03/2020 09:32:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/03/2020 09:32:33	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	06/03/2020 09:38:28	Senhores licitantes, a proposta vencedora provisória será encaminhada ao setor demandante para análise técnica. O pregão será suspenso com a próxima sessão prevista para dia 09/03/2020, às 16h.
Pregoeiro	09/03/2020 16:00:39	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	09/03/2020 16:00:51	Operando a pregoeira Ana Paula Tavares.
Pregoeiro	09/03/2020 16:03:13	Estamos retomando o pregão. A proposta vencedora foi encaminhada ao setor demandante, que opinou pela aceitação, afirmando que o equipamento atende aos requisitos.
Sistema	09/03/2020 16:09:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/03/2020 16:10:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/03/2020 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	06/03/2020 09:41:00	Previsão de Reabertura: 09/03/2020 16:00:00. Motivo: Aguardando análise técnica da proposta vencedora pelo setor demandante.
Reativado	09/03/2020 16:00:12	
Abertura de Prazo	09/03/2020 16:09:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/03/2020 16:10:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/03/2020 às 16:40:00.

Data limite para registro de recurso: 12/03/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 16/03/2020.

Data limite para registro de decisão: 26/03/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:18 horas do dia 09 de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA ARAUJO TAVARES
Pregoeiro Oficial

MARIA MARLY FRUTUOSO
Equipe de Apoio


[Voltar](#)


PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Pregão Eletrônico N° 00004/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.577.581/0001-29 - INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>SWITCH</u>	Unidade	22	R\$ 52.835,2000	R\$ 1.681,1300	R\$ 36.984,8600

Marca: DLNIK

Fabricante: DLNIK

Modelo / Versão: DES-1210-28P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH GERENCIÁVEL FAST ETHERNET DE 12 PORTAS POE Especificações técnicas mínimas: Switch gerenciável padrão rack 19" de 12 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX e 2 portas COMBO que podem ser usadas como RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit ou 100/1000 Mbps SFP slot; Possui Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at em, no mínimo, 12 portas 10/100, com 180W de potência total; Possui Lista de Controle de Acesso (Access Control List-ACL); Possui Controle de Acesso baseado por Porta/MAC; Possui suporte a VLAN IEEE 802.1q; Possui taxa de transferência (Throughput) de 6.6 Mpps; Possui capacidade de Switching de 8.8 Gbps; Possui 01 porta de console RJ45; Possui limitação de velocidade (rate limiting); Possui priorização de tráfego baseado em DSCP ou IEEE 802.1p; Possui 32 rotas estáticas e oito interfaces virtual VLAN; Possui agregação de link IEEE 802.3ad. Garantia: O equipamento proposto possui garantia conforme edital

Total do Fornecedor: R\$ 36.984,8600

Valor Global da Ata: R\$ 36.984,8600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar