



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-TRE/RN**

Referência: Pregão Eletrônico (SRP) nº **114/2022-TRE/RN**  
Processo Administrativo Eletrônico nº **7705/2022-TRE/RN**

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN (ÓRGÃO GERENCIADOR) (CNPJ: 05.792.645/0001-28), sediado na Av. Rui Barbosa, nº 215, Tirol, Natal/RN (CEP: 59015-290), neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, titular ou substituto, no uso das suas atribuições, considerando o julgamento do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 114/2022-TRE/RN** e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços dos materiais especificados no quadro abaixo, da empresa **Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ nº **29.805.880/0001-55**, com sede na Rua dos Paiatís, 1999 Bairro das Quintas, NATAL/RN - CEP: 59.015-150, [Telefone: 84 99952-3714 99955-9438; Correio Eletrônico: gerenciazaco@gmail.com], neste ato representada por Francisco Fábio Alves Dantas, CPF nº \*\*\*.078.444-\*\*, doravante denominado FORNECEDOR, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório da licitação supracitada e em conformidade com as disposições a seguir.

**1. PRODUTOS REGISTRADOS:**

Item	Especificações	Unidade	Quantidade Registrada			Valor Unitário (RS)	
			TRE/RN	Órgãos Públicos Participantes			
				A	B		
6	Fechadura tetra-chave para portas externas, cilindro em latão com obturador, espelhos em aço cromado, maçaneta reta em zamak cromado. Profundidade do mecanismo 40mm. Distância entre eixos 53mm. Completa, com no mínimo duas cópias de chave.	Unidade	20	30	100	92,00	
	Marca e Modelo: DIVERSOS						
8	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mmx20m. Elaborada à base de adesivo acrílico. Espessura de 1,0mm. Resistente a solventes. Forte adesão à superfície.	Rolo c/ 20 metros	60	-	80	32,00	
	Marca e Modelo: DRYKO						
11	Manta de fibra de vidro. Manta de Fibra de Vidro 450 (Fibra de Vidro em formato de Manta não tramaada), com 11,50 m <sup>2</sup> , +/- 5,180 Kg ou 0,450 Kg/m <sup>2</sup> .	Embalagem c/ 1 Kg	20	-	50	69,73	
	Marca e Modelo: CONFORME						
12	Regulador de pressão para gás GLP e mangueira para uso doméstico. Regulador em conformidade com a NBR-8473, certificado pelo INMETRO, estampando no corpo o Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação. Pressão nominal 0,28kgf/cm <sup>2</sup> ou 2,8 kPa. Categoria 1 – vazão 1kg/h. Validade de 5 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor. Mangueira incolor em pvc específica para GLP, em conformidade com a Norma NBR-	Unidade	20	-	20	48,00	

	8613, certificada pelo INMETRO. Com tarja amarela de identificação em toda sua extensão contendo: nome do fabricante (ou logomarca), Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação, número da norma técnica aplicável, ano de fabricação e vida útil (não inferior a 5 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor), número do lote e a expressão "mangueira para gás GLP". Diâmetro nominal 3/8". Comprimento: 80 cm. Acompanha duas abraçadeiras apropriadas para a fixação da mangueira. Marca e Modelo: DIVERSOS					
16	Tinta acrílica para piso, à base de emulsão acrílica estirenada, uso interno e externo, categoria premium, resistente a intempéries e abrasão, com rendimento não inferior a 26m <sup>2</sup> por pintura acabada, cor AMARELO demarcação, acabamento fosco, acondicionada em galão de 3,6 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.6 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marcas de Referência: marca SUVINIL da linha PISOS, podendo ainda ser da Eucatex, Coral ou similar. Marca e Modelo: Z COLOR	Galão c/ 3,6 litros	50	30	20	49,00
17	Tinta acrílica para piso, à base de emulsão acrílica estirenada, uso interno e externo, resistente a intempéries e abrasão, com rendimento não inferior a 190m <sup>2</sup> por demão, cor concreto, acabamento fosco, acondicionada em latão ou balde de 18 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.5 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marcas de Referência: marca SUVINIL da linha PISOS, podendo ainda ser da Eucatex, Coral ou similar. Marca e Modelo: Z COLOR	Lata c/ 18 litros	20	20	20	224,00
20	Vassoura fixa para folhas (ciscador) com 22 palhetas chatas, no mínimo, construídas em chapa de aço de 0,5mm de espessura e comprimento de 30cm. Acompanha cabo de madeira medindo 1,20m. Marca e Modelo: DIVERSOS	Unidade	30	20	200	32,00
21	Verniz filtro solar brilhante. Produto à base de resina alquídica, resistente ao atrito e às intempéries, secagem rápida, acabamento brilhante, secagem ao toque - 3 horas, entre demãos - 12 horas e secagem final em 24 horas, rendimento mínimo de 35 m <sup>2</sup> por demão, embalado em galões de 3,6 litros, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR 11.702 do tipo 4.4.1 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marca de Referência: Coral, podendo ainda ser Suvinal, Eucatex ou similar. Marca e Modelo: Z COLOR	Unidade	20	15	20	104,00
22	Alicate de bico reto, longo, perfil meia cana de 7.1/2	Unidade	20	-	20	17,00

	a 8" de comprimento, com corte, isolação 1.000V. Bico fino. Mandíbulas com serrilhas. Mandíbulas e gume de corte temperados. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras, com isolação para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR-9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.  Marca e Modelo: MAX					
34	Foice roçadeira metálica com olho de 32mm de diâmetro e com cabo de madeira de 120cm, no mínimo.  Marca e Modelo: SIGMA	Unidade	10	-	25	49,00
36	Marreta oitavada de 0,5 kg, com cabo. Cabeça em aço forjado com têmpera nas faces de impacto, acabamento pintado ou jateado. Cabo de madeira com comprimento e resistência adequados ao uso. Encabamento com cunha metálica.  Marca e Modelo: DIVERSOS	Unidade	10	-	25	27,00
37	Martelo com cabeça de borracha preta 500g. Cabo em madeira envernizada. Diâmetro da cabeça: 55 mm. Comprimento total: 300 mm. Não propaga faísca, podendo ser utilizado em emergências.  Marca e Modelo: VONDER	Unidade	10	-	60	19,00
52	Kit de ferramentas isoladas 1000v 18 peças, contendo: - 6 Chaves Canhão: 06 mm; 07mm; 08 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm - 2 Chaves Phillips / Ponta Fenda Cruzada: 5x150mm (3/16x6"); 3x150mm (1/8x6") - 5 Chaves de Fenda/ Ponta Fenda Chata para eletricista: 8x200mm; 8x150mm; 5x150mm; 3x150mm; 3x75mm - 2 Alicates: 8"Universal; 8" meia cana bico - 1 Alicate 6" Corte Diagonal - 1 Faca Reta Desencapadora7" - 1 Chave Ajustável / Inglesa 8"  Marca e Modelo: CONFORME	Unidade	8	-	-	1.731,71
57	Tinta Cor: Branco Neve. Lata com 18 litros. Indicação: Exterior/Interior Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, ibrocimento e superfícies internas de massa corrida, gesso e repintura sobre tintas Pva ou acrílicas. Rendimento: até 380 m2 por demão. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados. Diluente: 1a demão 20 a 30%, demais 10 a 20% com água potável. Número de demões: duas ou três demões. Secagem toque: 2 horas. Secagem entre demão: Intervalo de 4 horas. Secagem final: 12 horas Devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.3 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Suvinil Linha Acrílico Standard ou similares (Eucatex, Coral, etc).  Marca e Modelo: Z COLOR	Lata c/ 18 litros	12	12	50	224,00

Órgão Público Participante A: IFRN/NC: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Nova Cruz/RN;

Órgão Público Participante B: ESFCEX: Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador/BA).

Cadastro de Reserva: em anexo, caso tenha havido formação de cadastro de reserva.

## **2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

2.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data registrada no Sistema de Registro de Preço – SISRP, vinculado ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

## **3. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

3.1. A execução e o gerenciamento desta Ata de Registro de Preços observarão as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 114/2022-TRE/RN** e, no que couber, os dispositivos legais aplicáveis previstos na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2005, na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto nº 10.024/2019, no Decreto nº 7.892/2013 e no Decreto nº 8.538/2015.

3.2. A empresa signatária da presente Ata confirma estar ciente de que as especificações técnicas e as obrigações contratuais estabelecidas no edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 114/2022-TRE/RN** integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, destacando-se o prazo de entrega dos materiais/serviços registrados, quando solicitados, e a obrigação de manter as condições de habilitação durante toda a vigência desta Ata.

3.3. A requisição do material será formalizada pelo ORGÃO GERENCIADOR ou pelos órgãos públicos participantes do registro de preços, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 114/2022-TRE/RN**.

3.4. O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços.

3.5. Esta Ata não obriga o ORGÃO GERENCIADOR ou os órgãos públicos participantes do registro de preços a firmarem contratações com o FORNECEDOR, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos registrados, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de condições.

3.6. Deverá ser priorizada a aquisição de produtos de cotas reservadas, eventualmente previstas no Edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 114/2022-TRE/RN**, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender às quantidades ou às condições do pedido, justificadamente, conforme o disposto no art. 8º, §4º, do Decreto nº 8.538/2015.

3.7. O extrato do registro de preços será publicado no Diário Oficial da União, a expensas do ORGÃO GERENCIADOR.

3.8. Caso os itens do registro de preços estejam agrupados em lote, a regra será a contratação por lote. O TRE/RN e os eventuais órgãos públicos participantes do registro de preços somente poderão contratar cada item que compõe o lote de forma independente se a empresa signatária da Ata de Registro de Preços tiver obtido o menor preço nos lances individuais por item, para aquele item pretendido.

E por estarem de acordo com as disposições contidas nesta Ata, assinam as partes o presente Instrumento.

Natal/RN, na data registrada no sistema SISRP/SIASG.

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Diretor(a)-Geral**

**Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ N° 29.805.880/0001-55  
Francisco Fábio Alves Dantas  
\*\*\*.078.444-\*\*