



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Valor estimado Nº 185/2025/SETEC

Aquisição de materiais para composição cenográfica do Centro de Memória do TRE/RN

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
1.	267039	4710	Metalon. Tubo metálico feito de aço carbono ou aço inoxidável, formato retangular, seção medindo 20x30mm e espessura de 1,2mm. Deve atender a NBR 6591, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Metro	140	12,72	1.780,80
2.	364772	9515	Chapa de aço 20 galvanizada. Chapa de aço carbono com um revestimento de zinco por processo de galvanização a quente, conferindo-lhe maior durabilidade e resistência à corrosão. Dimensões 2m x 1m e 0,95 mm de espessura, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Unidade	05	251,95	1.259,75

3.	431109	3439	<p>Eletrodo E6013. Eletrodo revestido, usado para soldar aços de baixo e médio carbono. Composto por núcleo metálico, que conduz a corrente elétrica. Pode ser aplicado em várias situações e é indicado para soldagem de chapas finas. Espessura de 1,5mm, conforme especificações contidas no Termo de Referência.</p>	Kg	01	36,67	36,67
4.	616042	8010	<p>Solvente 101. Thinner usado principalmente na indústria de tintas para diluir produtos à base de nitrocelulose e sintéticos, além de ser útil para a limpeza de ferramentas. Ele tem uma secagem mais lenta, o que ajuda a dar um acabamento melhor, mais brilho, e evita o branqueamento (blushing) da pintura, especialmente em dias frios e úmidos, conforme especificações contidas no Termo de Referência.</p>	Litro	05	169,90	849,5

5.	339903	8010	Tinta esmalte sintético fosco, base de água, qualidade "premium", exterior e interior, cor preto fosco. Rendimento acabado (2 a 3 demãos) até 70m/36L. Validade mínima de 20 (vinte) meses. Durabilidade de 10 anos, no mínimo. Em conformidade com a NBR 11702-2021. Referência: Suvinil Esmalte Cor&Proteção fosco, Coralit Ultra Resistência Fosco ou similar, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Galão c/3,6 litros	01	217,26	217,26
6.	605546	8010	Tinta esmalte sintético brilhante, base de água, qualidade "premium", exterior e interior, cor azul. Rendimento acabado (2 a 3 demãos) até 70m/3, 6L. Validade mínima de 20 (vinte) meses. Durabilidade de 10 anos, no mínimo. Em conformidade com a NBR 11702-2021. Referência: Suvinil Esmalte Cor&Proteção brilhante, Coralit Ultra Resistência ou similar, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Galão c/3,6 litros	01	191,27	191,27

7.	485580	8010	<p>Tinta esmalte sintético brilhante, base de água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor verde. Rendimento acabado (2 a 3 demãos) até 70m²/3,6L. Validade mínima de 20 (vinte) meses. Durabilidade de 10 anos, no mínimo. Em conformidade com a NBR 11702-2021. Referência: SuviniL Esmalte Cor&Proteção brilhante, Coralit Ultra Resistência ou similar, conforme especificações contidas no Termo de Referência.</p>	Galão c/3,6 litros	01	206,57	206,57

8.	234832	8010	Tinta esmalte sintético brilhante, base de água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor laranja. Rendimento acabado (2 a 3 demãos) até 70m ² /3,6L. Validade mínima de 20 (vinte) meses. Durabilidade de 10 anos, no mínimo. Em conformidade com a NBR 11702-2021. Referência: Suvinil Esmalte Cor&Proteção brilhante, Coralit Ultra Resistência ou similar, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Galão c/3,6 litros	01	199,67	199,67
9.	301258	4240	Máscara 2402 com 2 filtros para pesticidas/solventes. Máscara para proteção respiratória com bordas almofadadas para garantir maior proteção, com válvulas de inalação e exalação. Marca de referência Altec ou similar, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Unidade	02	76,76	153,52

10.	602858	8010	Fundo anticorrosivo da cor branca. Base vinílica, rendimento acabado (2 a 3 demãos) até 70m ² /3,6L. Validade mínima de 20 (vinte) meses. Durabilidade de 10 anos, no mínimo	Galão c/3,6 litros	04	174,86	699,44
11.	475854	5345	Disco de lixa flap 4.½ pol óxido de alumínio grão 40 para lixadeira, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Unidade	08	6,92	55,36
12.	601715	4240	Óculos Epi Pintura automotiva resistente a solventes industrial. Óculos de Proteção 1. Visor (Lente): de Policarbonato, resistência a Impacto, proteção UV, tratamento antirrisco (resistente a risco), design envolvente, curvo, que acompanha o formato do rosto oferece proteção periférica, impedindo que partículas entrem pelos lados, por cima ou por baixo dos óculos. 2. Armação e Hastes (Pernas): hastes ajustáveis no comprimento, telescópicas, que permitem ao usuário ajustar o comprimento para	Unidade	02	109,71	219,42

			encaixe perfeitamente. Ajuste de inclinação/ângulo:				
			permitindo um ajuste fino do posicionamento da lente em relação ao rosto, garantindo uma linha de visão sempre coberta. Material das Hastes e Armação: de nylon ou propionato, para garantir durabilidade e conforto, pontas das hastes com revestimento emborrachado para melhor aderência e para evitar que escorreguem. Ponte Nasal: macia, de silicone ou borracha, conforme especificações contidas no Termo de Referência.				

13.	469452	9390	<p>Placa de acrílico virgem (Polimetilmetacrilato - PMMA), medindo 1,10m (altura) x 0,82m (largura) e 8mm de espessura. Com furos para colocação de parafusos. Os furos devem ter 1cm de diâmetro. A distância dos furos para a borda do acrílico devem seguir o modelo em anexo. As linhas que aparecem no modelo são apenas para visualizar onde deve ter 5cm, ou 3cm ou 2cm. Para que não haja confusão. Não deve ser desenhada nenhuma linha no acrílico. Não será recebida nenhuma placa que esteja com algum trincamento. O modelo é meramente ilustrativo OBS: VER ANEXO A DESCRIÇÃO DOS FUROS NA PLACA DE ACRÍLICO, conforme especificações contidas no Termo de Referência.</p>	Unidade	10	740,00	7.400,00

14.	439273	6230	Rolo de 100m de Mangueira de led. Mangueira achatada 12volts. PVC. Luz branca, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	Unidade	01	421,00	421,00
VALOR ESTIMADO TOTAL							13.690,23

O processo licitatório para a contratação dos itens acima descritos será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

Classe do Material:

4710 - canos e tubos

3439 - suprimentos e acessórios para soldas diversas, fortes e fracas

9515 - placas, chapas, fitas e laminados finos de ferro e de aço.

8010 - tintas, vernizes e produtos correlatos

4240 - equipamentos para segurança e salvamento

5345 - discos e pedras abrasivas

9390 - produtos diversos não metálicos

6230 -equipamentos de iluminação elétrica manual e portátil.

Natal/RN, 10 de outubro de 2025.