



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 114/2022-TRE/RN

A UNIÃO, pelo presente edital e por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE - TRE/RN (CNPJ: 05.792.645/0001-28), sediado na Av. Rui Barbosa, nº 215, Tirol, Natal/RN (CEP: 59015-290), torna público aos interessados que o pregoeiro oficial deste órgão público, designado pela Portaria nº 106/2020-DG-TRE/RN, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, por meio do Sistema Comprasnet no Portal de Compras do Governo Federal.

Todas as referências de tempo no presente edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa a este certame.

INÍCIO DO ENVIO DAS PROPOSTAS: HORA: 08h; DATA: 31/10/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)

TÉRMINO DO ENVIO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: HORA: 14h; DATA: 14/11/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

TIPO: Menor Preço

LOCAL: www.gov.br/compras

Ref.: Processo Administrativo Eletrônico nº 7705/2022-TRE/RN

SEÇÃO 1 - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto o **registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas, a serem fornecidos para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN)**, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no CATMAT/CATSER do Comprasnet e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

1.3. Serão observadas, nesta licitação e na execução do respectivo contrato, as regras previstas na Lei nº 8.666/1993, em conformidade com o disposto nos arts. 191 e 192, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

SEÇÃO 2 - DOS ANEXOS

2.1. São anexos deste Edital:

- a) Anexo I: Termo de Referência;
- b) Anexo II: Valor Estimado com Quantitativos de Órgãos Públicos Participantes;
- c) Anexo III: Minuta da Ata de Registro de Preços.

SEÇÃO 3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste pregão eletrônico qualquer interessado cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que atenda aos requisitos estabelecidos neste edital e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2. Atendendo ao disposto no **art. 48, Incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006**, serão observados neste certame as seguintes regras:

3.2.1. Para os **Itens 1 a 47 e 49 a 56 do objeto licitado**, cujos valores globais estimados não ultrapassam R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será garantida a participação COM EXCLUSIVIDADE para MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/2007), com fundamento no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.2.2. Para o **Item 48 do objeto licitado (cota principal não reservada para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos previstos no art. 48, Inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006)** será permitida a participação de quaisquer interessados.

3.2.3. Para o **Item 57 do objeto licitado (cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte)** será garantida a participação COM EXCLUSIVIDADE para MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/2007), com fundamento no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.3. Como condição para participação neste Pregão Eletrônico, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/2007), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, caso a empresa se enquadre nessa situação;

b) declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste ato convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;

c) declaração, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

e) declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 02/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

f) declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

g) declaração de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e das regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital.

3.4. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, não poderão participar desta licitação:

a) empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou com falência decretada, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação, ressalvada a possibilidade de participação de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial na hipótese do subitem 3.4.1 deste edital;

b) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte suspenso ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário

Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

c) empresas que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) empresas estrangeiras que não funcionem no país;

e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

3.4.1. Na hipótese de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a participação na presente licitação dependerá de comprovação, respectivamente, da concessão ou da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, bem como do atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeiro previstos neste edital.

3.5. A empresa vencedora do presente certame e futura contratada não poderá, durante a vigência da contratação, admitir como seu empregado pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRE/RN.

SEÇÃO 4 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema Comprasnet, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição detalhada do objeto ofertado e no **valor unitário para o item**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante.

4.3. A proposta deverá conter o número do CNPJ da filial ou outro estabelecimento do licitante que emitirá as notas fiscais referentes à execução contratual, indicação essa indispensável para efeito de empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital.

4.3.1. Deverá também constar da proposta a indicação de número(s) de telefone(s) e de correio eletrônico (e-mail) do licitante. Caso não constem da proposta, essas informações também poderão ser indicadas em qualquer outro documento apresentado pelo licitante.

4.4. O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

4.4.1. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação e deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, bem como serem consignados na proposta com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.

4.4.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.4.3. Aberta a sessão pública, não serão admitidas retificações ou alterações nas condições ofertadas, inclusive a que diz respeito a especificações e preços apresentados, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no edital.

4.5. Tendo em vista que a proposta é sigilosa, desde o cadastramento até o momento em que se encerrarem os lances, é vedado aos licitantes, sob pena de desclassificação, inserir no campo “descrição complementar” qualquer informação que identifique a empresa que está cotando os preços.

4.5.1. A identificação da empresa concorrente dar-se-á exclusivamente no campo próprio quando do cadastramento do licitante.

4.5.2. Também, sob pena de desclassificação, não será admitida na proposta a inclusão de condições alternativas ao objeto ou contrárias às normas constantes deste edital e seus anexos.

SEÇÃO 5 - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, que se realizará de acordo com o Decreto nº 10.024/2019, com a divulgação das propostas de preços recebidas, de acordo com as especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

5.2. Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou de sua desconexão.

5.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.4. O pregoeiro analisará preliminarmente as propostas quanto ao atendimento aos requisitos deste edital, efetuando a classificação ou desclassificação daquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, após o que dará início à etapa de lances.

SEÇÃO 6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **menor preço unitário por item**.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

6.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.4. Na oferta de lances, quando o valor unitário resultar em número com mais de duas casas decimais após a vírgula, somente serão consideradas as duas primeiras.

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6. Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificação do seu detentor.

6.7. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.7.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

SEÇÃO 7 - DO MODO DE DISPUTA

7.1. Para o envio de lances no pregão eletrônico será adotado o modo de disputa **aberto e fechado**, por meio do qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital.

7.2. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de **15 (quinze) minutos**. Encerrado esse prazo de 15 (quinze) minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de **até 10 (dez) minutos**, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.3. Encerrado o referido prazo aleatoriamente determinado, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em **até 5 (cinco) minutos**, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.4. Na ausência de, no **mínimo, 3 (três) ofertas** nas condições de que trata o **inciso 7.3**, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

7.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.3 e 7.4, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.3 e 7.4, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto subitem 7.6.

7.8. Havendo empate entre propostas vencedoras, será realizado sorteio pelo sistema eletrônico.

7.9. Em relação aos **itens do objeto licitado não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte**, uma vez encerrada a etapa de lances, será aplicado o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, os quais asseguram, como critério de desempate nas licitações, preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte.

7.10. Se a mesma empresa **vencer algum item de cota reservada do objeto licitado e a respectiva cota principal**, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

7.11. Na hipótese de **não haver vencedor para alguma cota reservada**, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da respectiva cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

7.12. Deverá ser **priorizada a aquisição de produtos de cota reservada**, exceto se a cota reservada for inadequada para atender às quantidades ou às condições do pedido, justificadamente, conforme o disposto no art. 8º, §4º, do Decreto nº 8.538/2015.

SEÇÃO 8 - DA NEGOCIAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

8.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital (ou preço de referência).

8.3. Caso julgue necessário para dirimir dúvidas, o pregoeiro poderá realizar diligências via chat, observando-se que:

a) o licitante terá o prazo de até 15 (quinze) minutos para confirmar seu interesse em atender à solicitação;

b) quando solicitado pelo pregoeiro, o licitante vencedor deverá enviar, preferencialmente pelo sistema Comprasnet, via anexo, ou por correio eletrônico (pregão@tre-rn.jus.br), no prazo mínimo de 2 (duas) horas, contados da solicitação, a proposta vencedora, ajustada ao lance dado na sessão do pregão eletrônico, ou qualquer documentação pertinente para a instrução dos autos, inclusive para fins de HABILITAÇÃO, podendo ainda ser solicitada a apresentação posterior da proposta original ou da documentação ou de cópia autenticada em cartório competente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro;

c) o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes;

d) a vedação à inclusão de novo documento não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

8.4. Para julgamento será adotado o critério do **menor preço unitário por item**.

8.5. **Caso conste do Termo de Referência (Anexo I deste edital) a exigência de apresentação de amostras**, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante vencedor, caso julgue necessário, amostras dos itens licitados, com observância dos respectivos procedimentos e prazos definidos no mesmo Anexo I deste edital, ficando a aceitabilidade final da proposta condicionada à aprovação das amostras, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Além disso, o pregoeiro também poderá solicitar que um servidor do TRE/RN com conhecimentos especializados examine os materiais ofertados e expeça uma declaração ou não da aprovação técnica.

8.6. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e anexos ou que se apresentem omissas, com irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento, não esclarecidos por meio de diligência.

8.7. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos e o atendimento às especificações e exigências do edital, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços, declarando vencedor aquele que apresentar o **menor preço unitário por item**.

8.8. Em caso de divergência entre informações contidas em documento e/ou proposta anexados pela empresa licitante e na proposta por ela cadastrada diretamente no sistema, prevalecerão as da última.

8.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos.

8.10. Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a essa determinação legal.

8.11. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações dos preços.

8.12. A apresentação de proposta com prazo de validade em desacordo com o exigido no termo de referência desta licitação poderá ser considerado erro formal, passível de saneamento na forma preconizada no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, de maneira a viabilizar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

SEÇÃO 9 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.1.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá comprovar, a título de regularidade fiscal e trabalhista:

- a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- b) situação regular perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social (Tributos Federais e Dívida Ativa da União) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- c) inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidao);
- d) inexistência de registros impeditivos à contratação no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- e) inexistência de registros impeditivos à contratação no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no portal da transparência (www.portaltransparencia.gov.br);
- f) credenciamento válido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

9.1.2. Finalizada a etapa de lances, o pregoeiro verificará, mediante consulta ao SICAF, a situação cadastral do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, objetivando identificar especialmente a existência de sanção que impeça a participação neste certame ou a futura contratação. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.2.1. Para os fins previstos no subitem 9.1.2 deste edital será também verificada a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa nº 3/2018, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

9.1.3. As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/2007) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.1.3.1. Para os fins previstos no subitem 9.1.3 deste edital, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do TRE/RN, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.1.3.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste edital, sendo facultado ao TRE/RN convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.1.4. Serão verificados pelo pregoeiro, mediante consulta ao SICAF, impedimentos do licitante para licitar e contratar com a União, a fim de seja certificada, a partir do exame da composição societária das empresas licitantes, eventual participação indireta que caracterize descumprimento da Lei nº 8.666/1993.

9.2. Qualificação Econômico-Financeira:

9.2.1. A título de **qualificação econômico-financeira** será exigido do licitante:

9.2.1.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.2.1.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação;

9.2.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.2.1.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.2.1.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.2.2.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um).

9.2.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.2.3. O **licitante enquadrado como microempresa** ou como **empresa de pequeno porte** ou equiparado, que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/2006, estará **dispensado da apresentação dos documentos comprobatórios da qualificação econômico-financeira**, previstos nos subitens 9.2.1 a 9.2.2 desta Seção 9.

9.3. Habilitação Jurídica:

9.3.1. A habilitação jurídica deverá ser comprovada mediante a apresentação de ato constitutivo, estatuto, contrato social ou qualquer outro documento hábil que comprove a existência jurídica do licitante.

SEÇÃO 10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

10.2.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão.

10.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade do recurso, aceitando ou rejeitando a intenção de recurso do licitante.

10.4. As decisões do Pregoeiro e da autoridade competente serão registradas em campo específico do sistema.

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. Os recursos serão dirigidos à Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los à Diretoria-Geral, com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

SEÇÃO 11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa poderá, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, impugnar o ato convocatório deste Pregão Eletrônico.

11.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis.

11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

11.2. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública o interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre ato convocatório deste Pregão Eletrônico, exclusivamente por meio do endereço eletrônico pregao@tre-rn.jus.br.

SEÇÃO 12 - DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações eventuais da Administração Pública.

12.2. Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as características de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas.

12.3. Órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública, responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório para registro de preços, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.

12.4. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços previsto nesta licitação será o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte - TRE/RN.

12.5. A quantidade descrita no Anexo I deste Edital (Termo de Referência) é a estimativa máxima para contratação, não estando o TRE/RN obrigado a adquirir a quantidade total estimada, podendo optar pela aquisição integral, parcial ou mesmo pela NÃO aquisição dos produtos cujos preços serão registrados.

12.5.1. A existência de preços registrados não obriga o TRE/RN a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

12.6. Homologado o resultado da licitação, o TRE/RN convocará os vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo indicado no **subitem 16.1** deste edital. A Ata de Registro de Preços representa compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas neste edital, observados os requisitos de publicidade e economicidade e as seguintes condições:

a) será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

b) o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e

c) a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata de Registro de Preços deverá ser respeitada nas contratações.

12.7. O registro a que se refere o subitem 12.6, alínea “a”, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses de:

a) cancelamento do registro do fornecedor que descumprir as condições do registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo TRE/RN, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

b) cancelamento do registro de preços por motivo de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o comprimento da ata comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

12.7.1. Serão registrados na ata de registro de preços na seguinte ordem:

a) os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e

b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

12.7.2. Se houver mais de um licitante na situação de que trata a alínea “b” do subitem 12.7.1, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

12.7.3. No ato da homologação, o ordenador de despesas do TRE/RN convocará os demais licitantes para que se manifestem sobre o interesse de reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora, para formação do cadastro de reserva, hipótese na qual a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.7.4. A relação dos licitantes que aceitaram reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora deverá constar da Ata de Registro de Preços.

12.7.5. Os procedimentos de aceitabilidade das novas propostas ajustadas, bem como as condições de habilitação dos licitantes que aceitaram reduzir seus preços, só serão realizados por ocasião de sua convocação para contratação, se for o caso.

12.7.6. O Registro de Preços decorrente desta licitação terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data a ser registrada no Sistema de Registro de Preço – SISRP, vinculado ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

11.8.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

12.9. Os contratos decorrentes do Registro de Preços serão formalizados conforme as regras previstas no **subitem 15.1** deste Edital.

SEÇÃO 13 - DOS PAGAMENTOS

13.1. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto licitado ficarão condicionados ao efetivo cumprimento das respectivas obrigações assumidas pelo licitante vencedor, conforme as exigências e especificações descritas no Termo de Referência e demais anexos deste Edital.

13.2. Os pagamentos serão efetuados por intermédio de ordem bancária, mediante crédito em conta corrente, conforme indicação no documento fiscal, ou mediante autenticação de código de barras.

13.3. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, desde que haja comprovação do efetivo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo licitante vencedor. Caso o licitante vencedor não forneça todos os documentos necessários para o ateste da nota fiscal, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da entrega

dos documentos restantes, e desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o setor competente do TRE/RN atestar a execução do fornecimento do objeto licitado.

13.4. Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que o licitante vencedor contribua para isso, o TRE/RN pagará o valor devido com atualização financeira, proporcionalmente aos dias de atraso, no percentual de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano.

13.5. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento do licitante contratado (matriz/filial) encarregado da execução do contrato, entre aqueles constantes dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano.

13.6. Caso o licitante vencedor seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, DECLARAÇÃO, na forma prevista na Instrução Normativa da SRF nº 1234/2012, da Receita Federal do Brasil, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, devendo ser observado o art. 6º da referida norma.

SEÇÃO 14 - DAS PENALIDADES

14.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste pregão eletrônico ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei nº 10.520/2002 e na Lei nº 8.666/1993.

14.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

14.3. Com fundamento no art. 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato ou de descumprimento de obrigações contratuais, garantidos o contraditório e a ampla e prévia defesa, o licitante vencedor poderá ser apenado, isolada ou juntamente com o disposto no § 2º do referido artigo, com as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa, calculada de acordo com a faixa de percentuais de multas prevista no Anexo I (Termo de Referência) deste edital;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte - TRE/RN, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.4. O TRE/RN efetivará as comunicações relativas à aplicação de penalidades por quaisquer dos meios que, ao seu critério, entenda serem eficazes e adequados a cada procedimento, podendo utilizar todos ao mesmo tempo ou apenas um dentre os existentes e disponíveis, tais como: por correio com Aviso de Recebimento, por entrega direta por mensageiro próprio e mediante protocolo ou, ainda, por correio eletrônico para o endereço cadastrado da empresa no Comprasnet ou informado em sua proposta, dentre outros.

14.5. Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3. caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

14.5.1. O recurso a que se refere este subitem será dirigido à Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que poderá ratificar ou rever sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.5.2. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 14.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

SEÇÃO 15 - DO CONTRATO

15.1. O contrato será simplificado e representado pela nota de empenho, conforme o disposto no art. 62, *caput*, da Lei nº 8.666/1993.

15.2. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/1993.

15.3. Nos casos de rescisão previstos nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, poderá o TRE/RN, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo contrato.

SEÇÃO 16 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE/RN convocará o licitante vencedor, por meio de mensagem eletrônica, direcionada ao endereço eletrônico cadastrado do licitante no Comprasnet ou informado em sua proposta, para assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, durante a validade da sua proposta, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.1.1. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá, a critério do TRE/RN, ocorrer de acordo com o seguinte procedimento:

a) envio, pelo TRE/RN, da Ata de Registro de Preços em formato de arquivo eletrônico, tipo Portable Document Format (.pdf), por meio de mensagem eletrônica, direcionada ao endereço eletrônico cadastrado do licitante vencedor no Comprasnet ou informado em sua proposta;

b) devolução, pelo licitante vencedor, da Ata de Registro de Preços assinada por seu representante legal, em uma das seguintes formas:

b.1) preferencialmente em formato de arquivo eletrônico, tipo Portable Document Format (.pdf), assinado digitalmente por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, devendo o arquivo eletrônico assinado ser devolvido ao TRE/RN, via mensagem eletrônica, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do arquivo eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

b.2) alternativamente em documento físico, via Correios, devendo a postagem ocorrer dentro do mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis indicado na alínea “b.1” deste subitem, também sob pena de decair o direito à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Para os fins previstos no subitem 16.1.1, alínea “b”, o licitante vencedor poderá optar por comparecer ao edifício-sede do TRE/RN, na cidade de Natal/RN, para assinar a Ata de Registro de Preços, observando o mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, mediante prévio agendamento pelo telefone (84)3654-5252, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 18h, ou na sexta-feira, das 8h às 14h.

16.3. O prazo para a assinatura Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo TRE/RN.

16.4. A assinatura da Ata de Registro de Preços está condicionada à verificação da regularidade da habilitação do licitante vencedor.

SEÇÃO 17 - DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

17.1. O licitante vencedor, além de cumprir as obrigações definidas neste Edital e seus Anexos, ficará obrigado a:

a) Assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo fixado pelo TRE/RN, conforme os procedimentos estabelecidos nos subitens 16.1 e 16.2 deste Edital;

b) Executar o objeto licitado, seguindo as condições e especificações estipuladas em sua proposta, a qual deverá estar de acordo com o Termo de Referência (Anexo I deste Edital);

c) Garantir a boa qualidade da execução do objeto licitado;

d) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Responsabilizar-se pelo disposto em sua proposta e pelos atos dos seus representantes legais;

f) Manter atualizados os seus dados cadastrais perante o TRE/RN, com indicação de endereço, telefones e correio eletrônico, dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre o TRE/RN e o licitante vencedor, de modo a viabilizar convocações, intimações e notificações quando se fizerem necessárias.

f.1) O descumprimento desta obrigação ficará caracterizado pela devolução de correspondências direcionadas ao licitante vencedor, enviadas por meio dos Correios, ou pelo não atendimento às ligações telefônicas;

f.2) Na ausência de informação dos dados referidos, o TRE/RN considerará como válidas e atualizadas, para os devidos fins, as informações constantes do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

SEÇÃO 18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes deste certame serão atendidas com recursos dos orçamentos dos exercícios financeiros de 2022 e seguinte, na Ação JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, ou na Ação Orçamentária que vier a substituí-la, no elemento de despesa no qual o objeto licitado for classificado pela unidade competente do TRE/RN.

18.2. Considerando as peculiaridades do Sistema de Registro de Preço, a dotação orçamentária será informada por ocasião da efetiva contratação.

18.3. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação do objeto licitado, de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SG/SEDGG/ME nº 53/2020.

SEÇÃO 19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão eletrônico.

19.2. A critério do TRE/RN, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a presente licitação poderá ser revogada, no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas, e ser anulada, por possível ilegalidade, não sendo cabível aos licitantes, no último caso, a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do art. 50 do Decreto nº 10.024/2019, ressalvado o disposto no § 2º do mesmo dispositivo.

19.3. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela Diretoria-Geral do TRE/RN.

19.4. No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à Diretoria-Geral do TRE/RN, para fins de adjudicação do objeto e homologação do procedimento licitatório.

19.5. Os esclarecimentos às consultas porventura formuladas ao Pregoeiro serão publicados no site do TRE/RN (www.tre-rn.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do certame.

19.6. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste edital serão atendidos pelo Pregoeiro em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 13h às 18h, via telefone **(84 3654-5481/5482)** ou correio eletrônico (pregao@tre-rn.jus.br), para os esclarecimentos necessários.

Natal/RN, 26 de outubro de 2022.

Ana Esmera Pimentel da Fonseca
Diretor(a)-Geral do TRE/RN

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS – SRP

(Termo de Referência nº 17/2022)

1. Objeto

Registro de Preços para aquisição de material para **manutenção de bens imóveis e ferramentas**, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

2. Justificativa

2.1. A aquisição dos materiais tem por objetivo repor o estoque do TRE/RN, cuja gestão cabe à Seção de Gestão de Materiais – SEMAT. Busca-se garantir materiais de boa qualidade que assegurem o desenvolvimento eficaz das atividades administrativas.

2.2. Os materiais a serem adquiridos são de extrema importância, na medida em que suprirão às necessidades de fornecimento interno da Seção de Gestão de Materiais, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades. Razão pela qual, Administração não pode prescindir de estoque adequado e suficiente para dar vazão à demanda no referido exercício.

2.3. A presente aquisição está alinhada ao plano anual de contratações do TRE/RN cujo planejamento previu a necessidade de compra destes itens.

2.4. As quantidades estimadas pelo TRE/RN basearam-se no histórico de consumo para os itens a serem adquiridos, conforme dados extraídos do sistema de gestão do Almoxarifado.

2.5. A adoção do sistema de registro de preços justifica-se pela forma de aquisição dos bens que terá previsão de entregas parceladas, segundo a necessidade do Tribunal, possibilitando uma gestão mais eficiente do armazenamento.

3. Especificações do Objeto e Quantitativo


Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
1.	Câmara de ar para Pneu 3.50-8 para carrinho de carga industrial. Diâmetro: 36cm. Diâmetro Interno: 20cm. Largura: 7cm. Medidas compatíveis: 3.25-8. Aro: 8. Válvula: TR13.	Unidade	60	20
2.	Adesivo instantâneo universal líquido transparente à base de cianoacrilato. Principais aplicações: porcelana, borracha, madeira, couro, papelão, plásticos. Acondicionado em bisnaga de 3g com bico aplicador. Com validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 3g	20	10
3.	Conjunto de reposição para mecanismo de caixa acoplada marca DECA com acionamento superior, incluindo mecanismo de acionamento, válvula de entrada, comporta, con-	Conjunto	20	10

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	junto de fixação e vedação, torre de entrada e torre de saída. Ref. MD-12. Deverão ser cotadas as marcas e referências indicadas por tratar-se de material de reposição.			
4.	Porta papel higiênico de sobrepor metal cromado. Formato retangular. Dimensões 10 x 12cm.	Unidade	20	10
5.	Fechadura tubular (cilíndrica) com trava para porta de divisória (espessura 35mm). Fechamento interno por pino de giro, fechamento externo por chave. Cilindro de chave e caixa interna em metal, eixo central em aço galvanizado e maçanetas em zamak cromado em forma de tulipa. A furação exigida para passagem do eixo central não deve ser superior a 10mm de diâmetro. Trinco de 90 mm de comprimento, exigindo furação na porta com diâmetro não superior a 22mm. Completa, com no mínimo duas cópias de chave. Garantia mínima do fabricante de 12 meses. (Referência: Lockwell - 4149N, ou similar.)	Unidade	10	5
6.	Fechadura tetra-chave para portas externas, cilindro em latão com obturador, espelhos em aço cromado, maçaneta reta em zamak cromado. Profundidade do mecanismo 40mm. Distância entre eixos 53mm. Completa, com no mínimo duas cópias de chave.	Unidade	20	10
7.	Fio de corte redondo em nylon 2mm x 15m. Para uso em jardinagem: corte de gramados e matos. Marca de referência: Stihl ou similar.	Unidade	40	20
8.	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mmx20m. Elaborada à base de adesivo acrílico. Espessura de 1,0mm. Resistente a solventes. Forte adesão à superfície.	Rolo c/ 20 metros	60	20
9.	Forro modular e removível em placas de fibra mineral nas dimensões 1250x625x13mm (CxLxA). Face revestida com emulsão PVA na cor branca. Peso por placa: 2,85kg. Para montagem em estrutura aparente. O produto deverá ser totalmente compatível com o forro Knauf AMF Ecomin Fili-gran, visto tratar-se de material para reposição.	Unidade	90	30
10.	Fita aluminizada impermeabilizante asfáltica autoadesiva, largura 30 cm, em rolos de 10m de comprimento.	Rolo c/ 10 metros	30	10
11.	Manta de fibra de vidro. Manta de Fibra de Vidro 450 (Fibra de Vidro em formato de Manta não tramada), com 11,50 m², +/- 5,180 Kg ou 0,450 Kg/m².	Embalagem c/ 1 Kg	20	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
12.	Regulador de pressão para gás GLP e mangueira para uso doméstico. Regulador em conformidade com a NBR-8473, certificado pelo INMETRO, estampando no corpo o Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação. Pressão nominal 0,28kgf/cm ² ou 2,8 kPa. Categoria 1 – vazão 1kg/h. Validade de 5 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor. Mangueira incolor em pvc específica para GLP, em conformidade com a Norma NBR-8613, certificada pelo INMETRO. Com tarja amarela de identificação em toda sua extensão contendo: nome do fabricante (ou logomarca), Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação, número da norma técnica aplicável, ano de fabricação e vida útil (não inferior a 5 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor), número do lote e a expressão "mangueira para gás GLP". Diâmetro nominal 3/8". Comprimento: 80 cm. Acompanha duas abraçadeiras apropriadas para a fixação da mangueira	Unidade	20	10
13.	Tinta acrílica para interiores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, lavável, cor marfim, com rendimento não inferior a 110 m ² de pintura acabada para a lata com 18 litros respectivamente, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.12 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referências: marca CORAL da linha SUPER LAVÁVEL, podendo ainda ser da Eucatex, Suvinil ou similar.	Lata c/ 18 litros	50	20
14.	Tinta acrílica para interiores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, lavável, cor branco gelo, com rendimento não inferior a 110 m ² de pintura acabada para a lata com 18 litros respectivamente, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.12 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referências: marca CORAL da linha SUPER LAVÁVEL, podendo ainda ser da Eucatex, Suvinil ou similar.	Lata c/ 18 litros	20	10
15.	Tinta acrílica para interiores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, lavável, cor de referência: Marfim SW 0608, Marca Sherwin-Willians. Deverão ser cotadas a marca e referência indicada por tratar-se de material de reposição.	Lata c/18 L	10	5
16.	Tinta acrílica para piso, à base de emulsão acrílica estirenada, uso interno e externo, categoria premium, resistente a intempéries e abrasão, com rendimento não inferior a 26m ² por pintura acabada, cor AMARELO demarcação, acabamento fosco, acondicionada em galão de 3,6 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.6 (a norma e o tipo deverão estar litografados na	Galão c/ 3,6 litros	50	20


Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marcas de Referência: marca SUVINIL da linha PISOS, podendo ainda ser da Eucatex, Coral ou similar.			
17.	Tinta acrílica para piso, à base de emulsão acrílica estirenada, uso interno e externo, resistente a intempéries e abrasão, com rendimento não inferior a 190m ² por demão, cor concreto, acabamento fosco, acondicionada em latão ou balde de 18 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.5 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marcas de Referência: marca SUVINIL da linha PISOS, podendo ainda ser da Eucatex, Coral ou similar.	Lata c/ 18 litros	20	10
18.	Tinta esmalte sintético alto-brilho, qualidade extra, à base de resina alquídica, uso interno e externo, com rendimento não inferior a 36m ² por demão, cor branco, acondicionada em galão de 3,6 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.1 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referências: marca CORAL da linha CORALIT, podendo ainda ser da Eucatex, Suvinil ou similar.	Galão c/ 3,6 litros	40	10
19.	Tinta acrílica premium para interiores e exteriores, qualidade extra, acabamento fosco, lavável, cor OCRE COLONIAL. Com rendimento não inferior a 330m ² por demão, acondicionada em latão ou balde de 18 litros, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.5 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referência: Coral 3 em 1. Importante: por se tratar de material para reparo parcial, deverão ser cotadas a marca e a referência indicada.	Lata c/ 18 litros	20	10
20.	Vassoura fixa para folhas (ciscador) com 22 palhetas chatas, no mínimo, construídas em chapa de aço de 0,5mm de espessura e comprimento de 30cm. Acompanha cabo de madeira medindo 1,20m.	Unidade	30	10
21.	Verniz filtro solar brilhante. Produto à base de resina alquídica, resistente ao atrito e às intempéries, secagem rápida, acabamento brilhante, secagem ao toque - 3 horas, entre demãos - 12 horas e secagem final em 24 horas, rendimento mínimo de 35 m ² por demão, embalado em galões de 3,6 litros, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR 11.702 do tipo 4.4.1 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marca de Referência: Coral, podendo ainda ser Suvinil, Eucatex ou similar.	Unidade	20	10
22.	Alicate de bico reto, longo, perfil meia cana de 7.1/2 a 8" de comprimento, com corte, isolamento 1.000V. Bico fino.	Unidade	20	10


Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	Mandíbulas com serrilhas. Mandíbulas e gume de corte temperados. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras, com isolamento para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR-9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.			
23.	Alicate de corte diagonal de 6" de comprimento, isolamento 1.000V. Têmpera total no corpo e têmpera adicional no gume de corte. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras, com isolamento para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR-9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.	Unidade	20	10
24.	Ferramenta de inserção tipo PUNCH DOWN, para inserção e corte de cabo UTP cat. 5 e 6 em tomadas RJ-45 (keystones) e Patch-Panel. Ferramenta de impacto com ajuste de pressão. Empunhadura fabricada em resina plástica reforçada. Com lâminas intercambiáveis fabricadas em aço de alta resistência, tipo 110 (acompanha duas lâminas). Dimensões: 50x240mm(LxC). (Referência 314B – HTOOLS ou similar).	Unidade	10	5
25.	Alicate universal de 8", com cabo de PVC, isolamento 1.000V. Fabricado em aço especial e temperado. Mandíbulas e gume de corte temperados. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras, com isolamento para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR- 9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.	Unidade	20	10
26.	Conjunto de brocas de wídea para perfuração de concreto, haste cilíndrica, corte à direita. Contendo cinco peças, no mínimo, contemplando as seguintes medidas: 04, 05, 06, 08 e 10 mm. Acondicionadas em estojo.	Unidade	10	5
27.	Cavadeira articulada, tipo alavanca, em aço carbono, cabo em madeira, 120 cm.	Unidade	10	5
28.	Chave ajustável aço-liga de alta resistência mecânica de 8". Fosfatizado. Cabeça lixada. Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo. A espessura da cabeça é mais robusta em relação ao modelo.	Unidade	10	5
29.	Chave de fenda ponta cruzada, medindo 3/16x4", conforme gravado na haste. Cabo ergonômico em polipropileno, haste em aço liga Cromo-Vanádio temperado (haste isolada), com acabamento niquelado ou cromado. Com ponta fosfatizada. A chave deverá ter lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada.	Unidade	100	30
30.	Chave combinada. Medidas das bocas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19mm (Boca e Estrela). Fabricada em aço alto carbono. Acabamento niquelado. Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais.	Unidade	20	10
31.	Conjunto de três peças para jardinagem, sendo duas paizinhas e um ancinho, com cabos de madeira de 20cm. Paizinha larga para jardinagem com corpo em chapa de aço es-	Unidade	15	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	tampada e acabamento em pintura epóxi. Dimensões 28 x 8cm (CxL). Pazinha estreita para jardinagem com corpo em chapa de aço estampada e acabamento em pintura epóxi. Dimensões 28 x 6cm (CxL). Ancinho com três dentes para jardinagem. Corpo em vergalhão de aço redondo, extremidades pontiagudas, com acabamento em pintura epóxi. Dimensões 20 x 7cm (CxL).			
32.	Enxada larga com cabo de madeira. Com lâmina forjada em aço. Peso de 2.1/2 libras gravado na lâmina. Acabamento pintado ou invernizado. Lâmina medindo 240x300mm. Cabo medindo 130 cm, no mínimo.	Unidade	10	5
33.	Espátula betumadeira com lâmina forjada em aço temperado e revenido. Lâmina lisa de 6 cm de largura. Cabo de madeira resistente com anel de reforço.	Unidade	30	10
34.	Foice roçadeira metálica com olho de 32mm de diâmetro e com cabo de madeira de 120cm, no mínimo.	Unidade	10	5
35.	<p>Facão com lâmina em aço carbono 20" com fio liso. Cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio.</p>  <p>(Foto meramente ilustrativa)</p>	Unidade	10	5
36.	Marreta oitavada de 0,5 kg, com cabo. Cabeça em aço forjado com têmpera nas faces de impacto, acabamento pintado ou jateado. Cabo de madeira com comprimento e resistência adequados ao uso. Encabamento com cunha metálica.	Unidade	10	5
37.	Martelo com cabeça de borracha preta 500g. Cabo em madeira envernizada. Diâmetro da cabeça: 55 mm. Comprimento total: 300 mm. Não propaga faíscas, podendo ser utilizado em emergências.	Unidade	10	5
38.	Pá quadrada com cabo em madeira medindo, no mínimo, 71 cm com lamina de aço com as dimensões de (CXLXA) 98 x 25x 16cm com tolerância de 5% e peso de 1,20kg com tolerância de 10%.	Unidade	10	5
39.	Picareta chibanca, tamanho 4, com cabo em madeira tamanho com 90 cm de comprimento. Forjada em aço carbono especial de alta qualidade com pintura eletrostática a pó.	Unidade	10	5
40.	Podador de Galhos altos com Serrote 2em1 Cabo Metálico Extensível de 3 metros. Dimensões (C x L x A): 186.00 x	Unidade	10	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	21.00 x 4.00 centímetros. Peso: 2.48 Kg. Possui cabo telescópico que permite alcançar uma altura de até 3 metros, seu sistema de guilhotina facilita na poda de galhos mais finos. Especificações Técnicas: Cabo telescópico extensível de 1,5 até 3 metros.			
41.	Tesoura manual de poda com lâmina de comprimento 10". Corpo em aço forjado com têmpera na região do gume. Dotada de trava de segurança e mola. Empunhadura ergonômica revestida em plástico ou material emborrachado. Construção reforçada para uso profissional. Capacidade mínima de corte de 18mm.	Unidade	20	10
42.	Trena com fita de aço de 5 metros (16Y) de extensão e largura mínima de 18mm ($\frac{3}{4}$ "), com graduações em milímetro e polegada. Caixa ergonômica e resistente a impactos, confeccionada em plástico de engenharia. Com sistema de amortecimento no retrocesso da fita. Fita em aço temperado, perfil curvo, duplamente rebitada na extremidade, que permita medições internas e externas. Dotada de trava de posição, sistema de freio e presilha para cinto.	Unidade	30	10
43.	Disco de corte Inox 4.1/2. Diâmetro Externo: 115 mm. Espessura: 1 mm. Diâmetro do Furo: 22,22 mm. Rotação RPM: 13.370. Rotação m/seg: 80.	Unidade	400	200
44.	Disco de Desbaste 4.1/2 Pol. Uso para utilização juntamente com esmerilhadeiras nos trabalhos de desgaste em aços e metais ferrosos em geral. Medidas: # 4.1/2" x 1/4" x 7/8" # 115 x 6 x 22,23mm	Unidade	100	50
45.	Disco de Corte 7X1/16X7/8 Inox. Largura(cm) : 20.50 Altura(cm) : 21.00 Comprimento(cm) : 25.50 Peso(kg) : 1 Diâmetro do Disco : 7" Diâmetro furo central : 7/8" Espessura : 2,0 mm Rotação : 8.500 r.p.m	Unidade	100	50
46.	Escova de Aço para Lixadeira de 4 7/8, 22mm polegadas p/ aço. - Máximo RPM: 9000 - Diâmetro: 100mm - Diâmetro do furo: 22mm	Unidade	100	50
47.	Massa Corrida PVA 25Kg. Cor: Branco. Rendimento: Sobre massa grossa: 25 a 28m2 /25 kg/demão. Sobre massa fina: 42 a 58m2 /25kg/demão. Diluição:	Unidade	50	20

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	<p>Produto pronto para uso. Produto: Massa Corrida PVA 25Kg;</p> <p>Tipo de Material: Resina a base de emulsão, copolímero acrílico estirenado, bactericida, orgânico, fungicida, agente coalescente.</p> <p>Classificação conforme a NBR-11.702 do tipo 4.7.2 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Eucatex; Coral; Suvinil ou similar.</p> <p>Embalagem com 25 kg (balde ou latão).</p>			
48.	<p>Tinta Cor: Branco Neve. Lata com 18 litros. Indicação: Exterior/Interior Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, rebocimento e superfícies internas de massa corrida, gesso e repintura sobre tintas Pva ou acrílicas. Rendimento: até 380 m2 por demão. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados. Diluente: 1a demão 20 a 30%, demais 10 a 20% com água potável. Numero de demãos: duas ou três demãos.</p> <p>Secagem toque: 2 horas.</p> <p>Secagem entre demão: Intervalo de 4 horas.</p> <p>Secagem final: 12 horas</p> <p>Devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.3 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Suvinil Linha Acrílico Standard ou similares (Eucatex, Coral, etc).</p>	Lata c/ 18 litros	40	5
49.	Cola branca extra forte de fácil aplicação, Cola de PVA com secagem transparente, Cascorez Extra para colagens de alto desempenho, 1x1kg.	Unidade	8	6
50.	<p>Fechadura modelo alavanca.</p> <p>Características:</p> <p>Profundidade da máquina 75 mm;</p> <p>Distância de Broca 55 mm;</p> <p>Para portas com espessura de 30 a 40 mm.</p> <p>Acabamentos disponíveis: CR – CRA – Antique;</p> <p>Frequência de uso: Tráfego médio.</p> <p>Grau de Resistência a Corrosão: Grau 2.</p> <p>Grau de Segurança: Externa: Alta / Interna: Média/ Banheiro: Mínima.</p> <p>Material da Fechadura Linha 1500 -Testa em Inox e Linguetas em Zamac.</p> <p>Material da Maçaneta: Zamac.</p> <p>Material do Espelho e Rosetas: Inox ou preto fosco e fixadores em termoplásticos.</p>	Unidade	40	30

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	Material do cilindro: Corpo e centro em latão. Acompanha 3 chaves.			
51.	Amperímetro Digital Características: Tensão máxima CA: 750V Tensão máxima CC: 1000V Corrente máxima CA: 1000 A Resistência máxima: 20 MΩ Quantidade de baterias: 1 Voltagem da bateria: 9V Tipo de bateria: PP3 Tipo de tela: Digital Com indicador de bateria fraca: Sim	Unidade	8	8
52.	Kit de ferramentas isoladas 1000v 18 peças, contendo: - 6 Chaves Canhão: 06 mm 07mm 08 mm 10 mm 11 mm 13 mm - 2 Chaves Phillips / Ponta Fenda Cruzada: 5x150mm (3/16x6") 3x150mm (1/8x6") - 5 Chaves de Fenda/ Ponta Fenda Chata para eletricista: 8x200mm 8x150mm 5x150mm 3x150mm 3x75mm - 2 Alicates: 8"Universal 8" meia cana bico - 1 Alicate 6" Corte Diagonal - 1 Faca Reta Desencapadora 7" - 1 Chave Ajustável / Inglesa 8"	unidade	8	8
53.	Tesoura para Poda de galhos – modo semiprofissional – lâmina em aço forjado tamanho 64" – cabo ergonômico emborrachado com trava de segurança antiderrapante. 	Unidade	3	3

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
54.	Pneu 325x8 - Marca referência Levorin, para uso em carrinho de carga industrial. Medida: 3.25-8; Largura: 83mm; Diâmetro: 365mm; Largura do aro: 2.15"; Diâmetro do aro: 8"; Índice de carga: A Capacidade máxima de carga: 150kg Pressão de inflação máxima: 28lb/pol Câmara: 3.25-8.	Unidade	20	20
55.	Tesoura de poda em aço uso profissional - Tesoura Lâminas em aço alto carbono temperado. - Cabo ergonômico e confeccionado em alumínio com material emborrachado, oferecendo leveza e maior conforto ao usuário. - Batente emborrachado, amortecendo o impacto de fechamento das lâminas. - Trava de segurança para fechamento das lâminas quando não estão em uso. Diâmetro de corte máximo admitido: 20 mm. - Tecnologia Bypass (corte cruzado). Indicado para galhos verdes. Possibilita um corte preciso e sem rebarbas, que não deixa marcas no galho e facilita a cicatrização. 	Unidade	10	10
56.	Limpa contato elétrico em spray - Produto para limpeza de contatos elétricos e componentes eletrônicos de motores, computadores, impressoras, chaves elétricas, potenciômetros, injeção eletrônica, equipamentos industriais, etc. Embalagem spray de 300ml. Marcas de referência: Tek Bond, Orbi Química, Wurth (W-Max) e Mundial Prime."	Unidade	12	12
57	Tinta Cor: Branco Neve. Lata com 18 litros. Indicação: Exterior/Interior Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, ibrocimento e superfícies internas de massa corrida, gesso e repintura sobre tintas Pva ou acrílicas. Rendimento: até 380 m2 por demão. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Diluente: 1a demão 20 a 30%, demais 10 a 20% com água potável. Numero de demãos: duas ou três demãos. Secagem toque: 2 horas. Secagem entre demão: Intervalo de 4 horas.	Lata c/ 18 litros	15	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade de TRE/RN	Quantidade Mínima p/ Pedido
	Secagem final: 12 horas Devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.3 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Suvinil Linha Acrílico Standard ou similares (Eucatex, Coral, etc).			

3.1. Os itens da tabela acima possuem exclusividade de participação para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

3.2. Os bens ofertados deverão ser construídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.

3.3. Os bens ofertados devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

3.4. A comprovação das práticas de sustentabilidade indicadas nos subitens 3.2 e 3.3 poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de Referência.

3.5. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o Contratante poderá, antes da contratação, realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.

4. Fornecimento dos Materiais, Prazo e Local de Entrega

4.1. A empresa vencedora fornecerá os itens constantes deste Termo de Referência ao TRE/RN sob demanda, contra Nota de Empenho, atendendo à necessidade da Administração.

4.2. O TRE/RN se compromete a solicitar a quantidade mínima definida no Termo de Referência, em cada pedido que, porventura, venha a realizar.

4.3. O prazo para entrega do material não poderá ser superior a **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da data de envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica.

4.4. O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data de envio da Nota de empenho, independentemente da confirmação do recebimento, haja vista que a referida nota já se encontrará divulgada no sítio eletrônico www.portaltransparencia.jus.br.

4.4.1 Caso enfrente dificuldades para acessar o referido sítio eletrônico e identificar a nota de empenho, o licitante vencedor deverá consultar a Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN, via correio eletrônico (semat@tre-rn.jus.br) ou pelo telefone (84)3654-5237.

4.5. Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Gestão de Materiais – TRE/RN em dias úteis de segunda a quinta-feira, de 09h às 17h30min, e sexta-feira, de 08h às 14h, no COJE – Centro de Operações da Justiça Eleitoral, situado à Rua da Torre, s/n, Tirol – Natal/RN. CEP: 59015-380.

4.6. O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais

informações que se fizerem necessárias para atestar a conformidade do produto recebido com o que foi solicitado.

4.7. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência ou em decorrência do transporte, devendo ser substituído em prazo não superior a 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da notificação enviada à contratada através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica.

4.8. O material porventura recusado por não se encontrar de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência ou em decorrência do transporte ficará disponível na Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN para recolhimento por parte da contratada pelo período de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de envio da notificação, realizada através de e-mail, ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. Após este prazo, o material poderá ser doado, descartado ou receber outro destino que o TRE/RN determinar.

4.9. Objetivando a realização de pregão eletrônico, foram informados os códigos CATMAT de itens similares no Comprasnet. Desta forma, as especificações técnicas dos códigos informados não corresponderão exatamente às especificações deste Termo de Referência e seus anexos, devendo ser adotadas na íntegra as especificações deste Termo de Referência e seus anexos, que serão exigidas e observadas após conferência técnica, no momento do recebimento e aceite dos materiais.

4.10. O TRE/RN entrará em recesso no período de 20/12/2022 a 06/01/2023, quando o recebimento de material, assim como a contagem do prazo para entrega, encontrar-se-ão suspensos, retornando no dia 07/01/2023.

5. Obrigações da Contratante

5.1. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

5.2. Comunicar à Contratada, através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos constantes neste Termo de Referência.

5.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.5. Viabilizar uma destinação ambientalmente adequada para as embalagens dos produtos que serão adquiridos.

6. Obrigações da Contratada

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

6.2. A Contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for o caso).

6.2.1. Caso a contratada seja pessoa jurídica optante do Simples Nacional, deverá encaminhar ao TRE/RN a declaração de optante, para fins de ausência de retenção tributária na fonte, de acordo com o modelo constante do anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

6.3. A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

6.4. A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.5. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.6. A Contratada deverá cumprir as práticas de sustentabilidade dispostas nos subitens 3.2 e 3.3 deste Termo de Referência.

7. Apresentação de Amostra

7.1. Caso solicitada, a amostra deverá estar devidamente identificada com o número do pregão e do item, bem como o nome ou razão social e o CNPJ da licitante, sob pena de desclassificação da proposta.

7.2. O prazo para entrega da amostra, contado da solicitação do Pregoeiro na Sessão Pública, será de 05 (cinco) dias úteis.

7.3. A amostra deverá ser entregue aos cuidados da Seção de Análise Técnica de Contratações, instalada no edifício-sede do TRE/RN, localizado na Av. Rui Barbosa, 215, Tirol, Natal/RN. CEP: 59015-290.

7.4. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelo representante legal da licitante ou pelo preposto, desde que legalmente constituído, não sendo permitidas, contudo, interferências verbais ou operacionais no decorrer dos procedimentos. Esta solicitação de acompanhamento deverá ser previamente submetida ao pregoeiro, para prévio agendamento pela área técnica responsável pela análise.

7.5. Os demais licitantes também poderão acompanhar a análise da amostra, desde que solicitem ao pregoeiro, nos termos da cláusula anterior.

7.6. A análise técnica da amostra será realizada no dia da entrega ou em data não superior ao dia útil subsequente, em caso de solicitação de licitante interessado.

7.7. No decorrer do procedimento de análise, a amostra poderá ser aberta, manuseada, desmontada, utilizada, receber cortes, seções ou vincos e ser submetida aos testes necessários, com vistas a confirmar o tipo e qualidade dos materiais aplicados na confecção do material, além de aferir as dimensões, tais como espessura, largura e comprimento, bem como outros atributos concernentes a componentes internos do objeto, se for o caso.

7.8. A amostra aprovada que não tenha sido avariada durante o procedimento de avaliação será considerada como unidade entregue no ato da contratação. Caso contrário, não será computada como unidade entregue e será liberada para retirada somente após o primeiro recebimento do respectivo material.

7.9. Caso a amostra não seja recebida no prazo e condições estabelecidos neste Termo de Referência, a proposta será recusada;

7.10. A amostra porventura recusada ficará disponível na Seção de Análise Técnica de Contratações do TRE/RN para recolhimento por parte da licitante pelo período de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de homologação da licitação. Após esse prazo, a amostra poderá ser doada, descartada ou receber outro destino que o TRE/RN determinar.

8. Sanções Administrativas

8.1. A inexecução parcial ou total do objeto desta contratação e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e na Lei nº 8.666/1993, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; e
- e) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, por até 5 (cinco) anos.

8.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente a de multa e obediência ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, *quantum* e consequências.

8.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA.

8.4. Para efeito de aplicação de sanções administrativas, as infrações contratuais cometidas pela CONTRATADA serão classificadas, conforme o impacto na execução do objeto, em 3 (três) níveis:

- a) Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução da contratação, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-se 1 (um) ponto para cada infração desse nível.
- b) Média: falha que causa impacto à execução da contratação, sem, no entanto, alterar sua finalidade, atribuindo-se de 2 (dois) a 5 (cinco) pontos para cada infração desse nível.
- c) Grave: falha que impede a execução normal da contratação, desconfigurando sua finalidade, atribuindo-se de 6 (seis) a 20 (vinte) pontos para cada infração desse nível.

8.5. Para cada infração cometida, será atribuída a pontuação conforme a tabela abaixo:

Nível da Infração	Descrição da Infração	Pontuação
Leve	Não apresentar a documentação necessária para instruir o pagamento.	1
	Entregar os materiais com atraso não superior a 02 (dois) dias úteis em relação ao prazo definido no item 4.3 deste Termo de Referência.	1
Média	Responder, em prazo superior a 24 horas, os questionamentos realizados via correio eletrônico para esclarecer dúvidas suscitadas pelo TRE/RN.	5
	Entregar os materiais com atraso superior a 02 (dois) e inferior a 10 (dez) dias úteis em relação ao prazo definido no item 4.3 deste Termo de Referência.	8
Grave	Entregar os materiais com atraso superior a 10 (dez) dias úteis em relação ao prazo definido no item 4.3 deste Termo de Referência.	10
	Não realizar a entrega dos materiais.	20
	Não realizar a substituição dos materiais, quando incompatível com as especificações técnicas deste Termo de Referência, conforme prazos e condições definidos no item 4 deste Termo de Referência.	20

8.6. A autoridade competente poderá utilizar a tabela referente ao item 8.5 para aplicar as sanções administrativas previstas no item 8.1 deste Termo de Referência, de acordo com a pontuação acumulada decorrente das infrações cometidas pela empresa durante a execução da contratação:

- a) de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência;
- b) de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) do valor total da contratação;
- c) de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) do valor total da contratação;

d) de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por cento) do valor total da contratação;

e) de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por cento) do valor total da contratação;

f) de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco por cento) do valor total da contratação;

g) de 16 (dezesseis) a 19 (dezenove) pontos: sanção de multa de 6% (seis por cento) até 10% (dez por cento) do valor total da contratação; e

h) acima de 19 (dezenove) pontos: a sanção fixada na alínea “g”, cumulada ou não com:

h.1) Sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos;

h.2) Sanção de impedimento licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, por até 5 (cinco) anos;

h.3) Sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993; e/ou

h.4) Rescisão contratual.

8.7. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item 8.5, a Administração poderá aplicar à futura CONTRATADA quaisquer das sanções listadas no item 8.1, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

8.8. As multas previstas nesta *cláusula*, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião do pagamento da nota fiscal ou serão pagas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) pela futura CONTRATADA no prazo que o despacho de sua aplicação determinar.

9. Do gerenciamento da Ata de Registro de Preços

9.1. A unidade responsável pelo acompanhamento da execução da aquisição, SEMAT – Seção de Gestão de Materiais, fará o controle do fornecimento do material por parte da empresa contratada, tais como:

a) prazo de entrega do material;

b) prestação de informações requisitadas formalmente;

c) avaliação do material entregue, podendo solicitar auxílio de setor técnico.

9.2. Qualquer ocorrência que seja prejudicial ao TRE/RN será comunicada de imediato pela SEMAT – Seção de Gestão de Materiais – à Administração, através do processo administrativo eletrônico correspondente, para ciência e providências cabíveis.

10. Demais Informações

10.1. Quando não mencionada na especificação do item, a validade/garantia dos materiais deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de entrega.

10.2. Durante o prazo de garantia, o material que vier a apresentar defeito deverá ser substituído, sem qualquer ônus para o TRE/RN, ficando o fornecedor obrigado a realizar essa substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da notificação que lhe será encaminhada via e-mail ou por outro meio que o TRE/RN julgar conveniente.

10.3. A marca dos produtos ofertados deverá constar da embalagem ou do próprio produto.

11. Validade da proposta de preço

O prazo de validade das propostas de preços deverá ser de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 48, § 3º, do Decreto nº 10.024/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022-TRE/RN – ANEXO II

VALOR ESTIMADO COM QUANTITATIVOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PARTICIPANTES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS – SRP

(Valor Estimado nº 113A/2022 Com Órgãos Participantes e Quantitativos)

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
1	442744	Câmara de ar para Pneu 3.50-8 para carrinho de carga industrial. Diâmetro: 36cm. Diâmetro Interno: 20cm. Largura: 7cm. Medidas compatíveis: 3.25-8. Aro: 8. Válvula: TR13.	Unidade	TRE/RN – 60	60	35,95
2	280749	Adesivo instantâneo universal líquido transparente à base de cianoacrilato. Principais aplicações: porcelana, borracha, madeira, couro, papelão, plásticos. Acondicionado em bisnaga de 3g com bico aplicador. Com validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 3g	TRE/RN – 60 ESFCEX – 200	260	7,50
3	469990	Conjunto de reposição para mecanismo de caixa acoplada marca DECA com acionamento superior, incluindo mecanismo de acionamento, válvula de entrada, comporta, conjunto de fixação e vedação, torre de entrada e torre de saída. Ref. MD-12. Deverão ser cotadas as marcas e referências indicadas por tratar-se de material de reposição.	Conjunto	TRE/RN – 20 ESFCEX – 50	70	220,86
4	251742	Porta papel higiênico de sobrepor metal cromado. Formato retangular. Dimensões 10 x 12cm	Unidade	TRE/RN – 20 IFRN/NC – 15 ESFCEX – 80	115	32,64
5	328747	Fechadura tubular (cilíndrica) com trava para porta de divisória (espessura 35mm). Fechamento interno por pino de giro, fechamento externo por chave. Cilindro de chave e caixa interna em metal, eixo central em aço galvanizado e maçanetas em zamak cromado em forma de tulipa. A furação exigida para passagem do eixo central não deve ser superior a 10mm de diâmetro. Trinco de 90 mm de comprimento, exigindo furação na porta com diâmetro não superior a 22mm. Completa, com no mínimo duas cópias de chave. Garantia mínima do fabricante de 12 meses. (Referência: Lockwell - 4149N, ou similar.)	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 100	110	140,40
6	341929	Fechadura tetra-chave para portas externas, cilindro em latão com obturador, espelhos em aço cromado, maçaneta reta em zamak cromado. Profundidade do mecanismo 40mm. Distância	Unidade	TRE/RN – 20 IFRN/NC – 30 ESFCEX – 100	150	103,74


Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		entre eixos 53mm. Completa, com no mínimo duas cópias de chave.				
7	438069	Fio de corte redondo em nylon 2mm x 15m. Para uso em jardinagem: corte de gramados e matos. Marca de referência: Stihl ou similar.	Unidade	TRE/RN – 40 ESFCEEx – 150	190	14,89
8	381095	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mmx20m. Elaborada à base de adesivo acrílico. Espessura de 1,0mm. Resistente a solventes. Forte adesão à superfície.	Rolo c/ 20 m	TRE/RN – 60 ESFCEEx – 80	140	54,73
9	392441	Forro modular e removível em placas de fibra mineral nas dimensões 1250x625x13mm (CxLxA). Face revestida com emulsão PVA na cor branca. Peso por placa: 2,85kg. Para montagem em estrutura aparente. O produto deverá ser totalmente compatível com o forro Knauf AMF Ecomin Filigran, visto tratar-se de material para reposição.	Unidade	TRE/RN – 90 ESFCEEx – 80	170	44,19
10	432930	Fita aluminizada impermeabilizante asfáltica autoadesiva, largura 30 cm, em rolos de 10m de comprimento.	Rolo c/ 10 metros	TRE/RN – 30 IFRN/NC – 30 ESFCEEx – 20	80	70,39
11	458189	Manta de fibra de vidro. Manta de Fibra de Vidro 450 (Fibra de Vidro em formato de Manta não tramada), com 11,50 m ² , +/- 5,180 Kg ou 0,450 Kg/m ² .	Embalagem c/ 1 Kg	TRE/RN – 20 ESFCEEx – 50	70	69,73
12	394181	Regulador de pressão para gás GLP e mangueira para uso doméstico. Regulador em conformidade com a NBR-8473, certificado pelo INMETRO, estampando no corpo o Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação. Pressão nominal 0,28kgf/cm ² ou 2,8 kPa. Categoria 1 – vazão 1kg/h. Validade de 5 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor. Mangueira incolor em pvc específica para GLP, em conformidade com a Norma NBR-8613, certificada pelo INMETRO. Com tarja amarela de identificação em toda sua extensão contendo: nome do fabricante (ou logomarca), Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação, número da norma técnica aplicável, ano de fabricação e vida útil (não inferior a 5 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor), número do lote e a expressão "mangueira para gás GLP". Diâmetro nominal 3/8". Comprimento:	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEEx – 20	40	53,03

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		80 cm. Acompanha duas abraçadeiras apropriadas para a fixação da mangueira				
13.	369777	Tinta acrílica para interiores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, lavável, cor marfim, com rendimento não inferior a 110 m ² de pintura acabada para a lata com 18 litros respectivamente, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.12 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referências: marca CORAL da linha SUPER LAVÁVEL, podendo ainda ser da Eucatex, Suvinil ou similar.	Lata c/ 18 litros	TRE/RN – 50 ESFCEX – 20	70	588,96
14.	456384	Tinta acrílica para interiores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, lavável, cor branco gelo, com rendimento não inferior a 110 m ² de pintura acabada para a lata com 18 litros respectivamente, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.12 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referências: marca CORAL da linha SUPER LAVÁVEL, podendo ainda ser da Eucatex, Suvinil ou similar.	Lata c/ 18 litros	TRE/RN – 20 IFRN/NC – 30 ESFCEX – 20	70	588,96
15.	369777	Tinta acrílica para interiores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, lavável, cor de referência: Marfim SW 0608, Marca Sherwin-Williams. Deverão ser cotadas a marca e referência indicada por tratar-se de material de reposição.	Lata c/18 L	TRE/RN – 10 ESFCEX – 20	30	534,47
16.	453733	Tinta acrílica para piso, à base de emulsão acrílica estirenada, uso interno e externo, categoria premium, resistente a intempéries e abrasão, com rendimento não inferior a 26m ² por pintura acabada, cor AMARELO demarcação, acabamento fosco, acondicionada em galão de 3,6 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.6 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses.	Galão c/ 3,6 litros	TRE/RN – 50 IFRN/NC – 30 ESFCEX – 20	100	101,28

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		Marcas de Referência: marca SUVINIL da linha PISOS, podendo ainda ser da Eucatex, Coral ou similar.				
17.	307480	Tinta acrílica para piso, à base de emulsão acrílica estirenada, uso interno e externo, resistente a intempéries e abrasão, com rendimento não inferior a 190m ² por demão, cor concreto, acabamento fosco, acondicionada em latão ou balde de 18 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.5 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marcas de Referência: marca SUVINIL da linha PISOS, podendo ainda ser da Eucatex, Coral ou similar.	Lata c/ 18 litros	TRE/RN – 20 IFRN/NC – 20 ESFCEX – 20	60	328,07
18.	459866	Tinta esmalte sintético alto-brilho, qualidade extra, à base de resina alquídica, uso interno e externo, com rendimento não inferior a 36m ² por demão, cor branco, acondicionada em galão de 3,6 litros. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.1 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referências: marca CORAL da linha CORALIT, podendo ainda ser da Eucatex, Suvinil ou similar.	Galão c/ 3,6 litros	TRE/RN – 40 IFRN/NC – 30 ESFCEX – 20	90	123,33
19.	457045	Tinta acrílica premium para interiores e exteriores, qualidade extra, acabamento fosco, lavável, cor OCRE COLONIAL. Com rendimento não inferior a 330m ² por demão, acondicionada em latão ou balde de 18 litros, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.2.5 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Referência: Coral 3 em 1. Importante: por se tratar de material para reparo parcial, deverão ser cotadas a marca e a referência indicada.	Lata c/ 18 litros	TRE/RN – 20 IFRN/NC – 30 ESFCEX – 20	70	512,17
20.	450643	Vassoura fixa para folhas (ciscador) com 22 palhetas chatas, no mínimo, construídas em chapa de aço de 0,5mm de espessura e comprimento de 30cm. Acompanha cabo de madeira medindo	Unidade	TRE/RN – 30 IFRN/NC – 20 ESFCEX – 200	250	35,00

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		1,20m.				
21.	226325	Verniz filtro solar brilhante. Produto à base de resina alquídica, resistente ao atrito e às intempéries, secagem rápida, acabamento brilhante, secagem ao toque – 3 horas, entre demãos - 12 horas e secagem final em 24 horas, rendimento mínimo de 35 m ² por demão, embalado em galões de 3,6 litros, devendo atender aos requisitos mínimos da NBR-15079. Classificação conforme a NBR 11.702 do tipo 4.4.1 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Prazo de validade não inferior a 24 meses. Marca de Referência: Coral, podendo ainda ser Suvinil, Eucatex ou similar.	Unidade	TRE/RN – 20 IFRN/NC – 15 ESFCEX – 20	55	125,07
22.	278666	Alicate de bico reto, longo, perfil meia cana de 7.1/2 a 8” de comprimento, com corte, isolamento 1.000V. Bico fino. Mandíbulas com serrilhas. Mandíbulas e gume de corte temperados. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras, com isolamento para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR-9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEX – 20	40	55,45
23.	303943	Alicate de corte diagonal de 6” de comprimento, isolamento 1.000V. Têmpera total no corpo e têmpera adicional no gume de corte. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras, com isolamento para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR-9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEX – 15	35	34,38
24.	472099	Ferramenta de inserção tipo PUNCH DOWN, para inserção e corte de cabo UTP cat. 5 e 6 em tomadas RJ-45 (keystones) e Patch-Panel. Ferramenta de impacto com ajuste de pressão. Empunhadura fabricada em resina plástica reforçada. Com lâminas intercambiáveis fabricadas em aço de alta resistência, tipo 110 (acompanha duas lâminas). Dimensões: 50x240mm(LxC). (Referência 314B – HTOOLS ou similar).	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 15	25	70,12
25.	445372	Alicate universal de 8”, com cabo de PVC, isolamento 1.000V. Fabricado em aço especial e temperado. Mandíbulas e gume de corte temperados. Cabo plástico antideslizante com abas protetoras,	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEX – 20	40	24,38


Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		com isolamento para até 1.000V (inscrição no cabo), conforme norma ABNT NBR-9699. Acabamento polido ou fosfatizado. Para uso em eletricidade.				
26.	442620	Conjunto de brocas de wídea para perfuração de concreto, haste cilíndrica, corte à direita. Contendo cinco peças, no mínimo, contemplando as seguintes medidas: 04, 05, 06, 08 e 10 mm. Acondicionadas em estojo.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 15	25	20,33
27.	483249	Cavadeira articulada, tipo alavanca, em aço carbono, cabo em madeira, 120 cm.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 25	35	59,94
28.	350783	Chave ajustável aço-liga de alta resistência mecânica de 8". Fosfatizado. Cabeça lixada. Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo. A espessura da cabeça é mais robusta em relação ao modelo.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 25	35	31,77
29.	337652	Chave de fenda ponta cruzada, medindo 3/16x4", conforme gravado na haste. Cabo ergonômico em polipropileno, haste em aço liga Cromo-Vanádio temperado (haste isolada), com acabamento niquelado ou cromado. Com ponta fosfatizada. A chave deverá ter lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada.	Unidade	TRE/RN – 100	100	7,62
30.	472290	Chave combinada. Medidas das bocas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19mm (Boca e Estrela). Fabricada em aço alto carbono. Acabamento niquelado. Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais.	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEX – 25	45	54,84
31.	423877	Conjunto de três peças para jardinagem, sendo duas pazinhas e um ancinho, com cabos de madeira de 20cm. Pazinha larga para jardinagem com corpo em chapa de aço estampada e acabamento em pintura epóxi. Dimensões 28 x 8cm (CxL). Pazinha estreita para jardinagem com corpo em chapa de aço estampada e acabamento em pintura epóxi. Dimensões 28 x 6cm (CxL). Ancinho com três dentes para jardinagem. Corpo em vergalhão de aço redondo, extremidades pontiagudas, com acabamento em pintura epóxi. Dimensões 20 x 7cm (CxL).	Unidade	TRE/RN – 15 ESFCEX – 25	40	45,58
32.	436575	Enxada larga com cabo de madeira. Com lâmina forjada em aço. Peso de	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 25	35	72,33


Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		2.1/2 libras gravado na lâmina. Acabamento pintado ou invernizado. Lâmina medindo 240x300mm. Cabo medindo 130 cm, no mínimo.				
33.	363303	Espátula betumadeira com lâmina forjada em aço temperado e revenido. Lâmina lisa de 6 cm de largura. Cabo de madeira resistente com anel de reforço.	Unidade	TRE/RN – 30 ESFCEX – 200	230	8,29
34.	254984	Foice roçadeira metálica com olho de 32mm de diâmetro e com cabo de madeira de 120cm, no mínimo.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 25	35	60,39
35.	452373	<p>Facão com lâmina em aço carbono 20” com fio liso. Cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio.</p>  <p>(Foto meramente ilustrativa)</p>	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 25	35	40,33
36.	237421	Marreta oitavada de 0,5 kg, com cabo. Cabeça em aço forjado com têmpera nas faces de impacto, acabamento pintado ou jateado. Cabo de madeira com comprimento e resistência adequados ao uso. Encabamento com cunha metálica.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 25	35	28,53
37.	324204	Martelo com cabeça de borracha preta 500g. Cabo em madeira envernizada. Diâmetro da cabeça: 55 mm. Comprimento total: 300 mm. Não propaga faíscas, podendo ser utilizado em emergências.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 60	70	22,04
38.	405532	Pá quadrada com cabo em madeira medindo, no mínimo, 71 cm com lamina de aço com as dimensões de (CXLXA) 98 x 25x 16cm com tolerância de 5% e peso de 1,20kg com tolerância de 10%.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 60	70	36,14
39.	395918	Picareta chibanca, tamanho 4, com cabo em madeira tamanho com 90 cm de comprimento. Forjada em aço carbono especial de alta qualidade com pintura eletrostática a pó.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 60	70	87,29
40.	247662	Podador de Galhos altos com Serrote 2em1 Cabo Metálico Extensível de 3 metros. Dimensões (C x L x A): 186.00 x	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 15	25	340,71

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		21.00 x 4.00 centímetros. Peso: 2.48 Kg. Possui cabo telescópico que permite alcançar uma altura de até 3 metros, seu sistema de guilhotina facilita na poda de galhos mais finos. Especificações Técnicas: Cabo telescópico extensível de 1,5 até 3 metros.				
41.	463135	Tesoura manual de poda com lâmina de comprimento 10". Corpo em aço forjado com têmpera na região do gume. Dotada de trava de segurança e mola. Empunhadura ergonômica revestida em plástico ou material emborrachado. Construção reforçada para uso profissional. Capacidade mínima de corte de 18mm.	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEX – 15	35	55,91
42.	393216	Trena com fita de aço de 5 metros (16Y) de extensão e largura mínima de 18mm (¾"), com graduações em milímetro e polegada. Caixa ergonômica e resistente a impactos, confeccionada em plástico de engenharia. Com sistema de amortecimento no retrocesso da fita. Fita em aço temperado, perfil curvo, duplamente rebitada na extremidade, que permita medições internas e externas. Dotada de trava de posição, sistema de freio e presilha para cinto.	Unidade	TRE/RN – 30 ESFCEX – 60	90	15,98
43.	453314	Disco de corte Inox 4.1/2. Diâmetro Externo: 115 mm. Espessura: 1 mm. Diâmetro do Furo: 22,22 mm. Rotação RPM: 13.370. Rotação m/seg: 80.	Unidade	TRE/RN – 400	400	3,82
44.	446555	Disco de Desbaste 4.1/2 Pol. Uso para utilização juntamente com esmerilhadeiras nos trabalhos de desgaste em aços e metais ferrosos em geral. Medidas: # 4.1/2" x 1/4" x 7/8" # 115 x 6 x 22,23mm	Unidade	TRE/RN – 100 ESFCEX – 60	160	7,23
45.	463234	Disco de Corte 7X1/16X7/8 Inox. Largura(cm) : 20.50 Altura(cm) : 21.00 Comprimento(cm) : 25.50 Peso(kg) : 1 Diâmetro do Disco : 7" Diâmetro furo central : 7/8" Espessura : 2,0 mm Rotação : 8.500 r.p.m	Unidade	TRE/RN – 100 ESFCEX – 60	160	5,20
46.	343774	Escova de Aço para Lixadeira de 4 7/8, 22mm polegadas p/ aço.	Unidade	TRE/RN – 100 ESFCEX – 100	200	20,87

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		- Máximo RPM: 9000 - Diâmetro: 100mm - Diâmetro do furo: 22mm				
47.	356008	Massa Corrida PVA 25Kg. Cor: Branco. Rendimento: Sobre massa grossa: 25 a 28m2 /25 kg/demão. Sobre massa fina: 42 a 58m2 /25kg/demão. Diluição: Produto pronto para uso. Produto: Massa Corrida PVA 25Kg; Tipo de Material: Resina a base de emulsão, copolímero acrílico estirenado, bactericida, orgânico, fungicida, agente coalescente. Classificação conforme a NBR-11.702 do tipo 4.7.2 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Eucatex; Coral; Suvinil ou similar. Embalagem com 25 kg (balde ou latão).	Unidade	TRE/RN – 50 ESFCEX – 100	150	71,96
48.	446955	Tinta Cor: Branco Neve. Lata com 18 litros. Indicação: Exterior/Interior Rebo-co, massa acrílica, texturas, concreto, rebrocimento e superfícies internas de massa corrida, gesso e repintura sobre tintas Pva ou acrílicas. Rendimento: até 380 m2 por demão. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, gli-cois e tensoativos etoxilados e carboxi-lados. Diluente: 1a demão 20 a 30%, de-mais 10 a 20% com água potável. Nu-mero de demãos: duas ou três demãos. Secagem toque: 2 horas. Secagem entre demão: Intervalo de 4 horas. Secagem final: 12 horas Devendo atender aos re-quisitos mínimos da NBR-15079. Classi-ficação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.3 (a norma e o tipo deverão estar li-tografados na embalagem). Com valida-de mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Mar-cas de Referência: Suvinil Linha Acrílico Standard ou similares (Eucatex, Coral, etc).	Lata c/ 18 litros	TRE/RN – 38 IFRN/NC – 38 ESFCEX – 150	226	392,93
49.	436300	Cola branca extra forte de fácil aplica-ção, Cola de PVA com secagem transpa-rente, Cascorez Extra para colagens de	Unidade	TRE/RN – 8 ESFCEX – 200	208	33,63

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		alto desempenho, 1x1kg.				
50.	343460	<p>Fechadura modelo alavanca.</p> <p>Características:</p> <p>Profundidade da máquina 75 mm;</p> <p>Distância de Broca 55 mm;</p> <p>Para portas com espessura de 30 a 40 mm.</p> <p>Acabamentos disponíveis: CR – CRA – Antique;</p> <p>Frequência de uso: Tráfego médio.</p> <p>Grau de Resistência a Corrosão: Grau 2.</p> <p>Grau de Segurança: Externa: Alta / Interna: Média/ Banheiro: Mínima.</p> <p>Material da Fechadura Linha 1500 -Testa em Inox e Linguetas em Zamac.</p> <p>Material da Maçaneta: Zamac.</p> <p>Material do Espelho e Rosetas: Inox ou preto fosco e fixadores em termoplásticos.</p> <p>Material do cilindro: Corpo e centro em latão.</p> <p>Acompanha 3 chaves.</p>	Unidade	TRE/RN – 40 IFRN/NC – 30 ESFCEX – 200	270	61,23
51.	460100	<p>Amperímetro Digital</p> <p>Características:</p> <p>Tensão máxima CA: 750V</p> <p>Tensão máxima CC: 1000V</p> <p>Corrente máxima CA: 1000 A</p> <p>Resistência máxima: 20 MΩ</p> <p>Quantidade de baterias: 1</p> <p>Voltagem da bateria: 9V</p> <p>Tipo de bateria: PP3</p> <p>Tipo de tela: Digital</p> <p>Com indicador de bateria fraca: Sim</p>	Unidade	TRE/RN – 8 ESFCEX – 20	28	208,93
52.	353164	<p>Kit de ferramentas isoladas 1000v 18 peças, contendo:</p> <p>- 6 Chaves Canhão:</p> <p>06 mm</p> <p>07mm</p> <p>08 mm</p> <p>10 mm</p> <p>11 mm</p> <p>13 mm</p> <p>- 2 Chaves Phillips / Ponta Fenda Cruzada:</p> <p>5x150mm (3/16x6")</p> <p>3x150mm (1/8x6")</p> <p>- 5 Chaves de Fenda/ Ponta Fenda Chata para eletricista:</p> <p>8x200mm</p> <p>8x150mm</p>	Unidade	TRE/RN – 8	8	1.731,71

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		5x150mm 3x150mm 3x75mm - 2 Alicates: 8" Universal 8" meia cana bico - 1 Alicate 6" Corte Diagonal - 1 Faca Reta Desencapadora 7" - 1 Chave Ajustável / Inglesa 8"				
53.	483878	Tesoura para Poda de galhos – modo semiprofissional – lâmina em aço forjado tamanho 64" – cabo ergonômico emborrachado com trava de segurança antiderrapante. 	Unidade	TRE/RN – 3 ESFCEX – 20	23	96,90
54.	407759	Pneu 325x8 - Marca referência Levorin, para uso em carrinho de carga industrial. Medida: 3.25-8; Largura: 83mm; Diâmetro: 365mm; Largura do aro: 2.15"; Diâmetro do aro: 8"; Índice de carga: A Capacidade máxima de carga: 150kg Pressão de inflação máxima: 28lb/pol Câmara: 3.25-8.	Unidade	TRE/RN – 20 ESFCEX – 30	50	57,25
55.	247785	Tesoura de poda em aço uso profissional - Tesoura Lâminas em aço alto carbono temperado. - Cabo ergonômico e confeccionado em alumínio com material emborrachado, oferecendo leveza e maior conforto ao usuário. - Batente emborrachado, amortecendo o impacto de fechamento das lâminas. - Trava de segurança para fechamento das lâminas quando não estão em uso. Diâmetro de corte máximo admitido: 20 mm. - Tecnologia Bypass (corte cruzado). Indicado para galhos verdes.	Unidade	TRE/RN – 10 ESFCEX – 20	30	35,40

Item	CATMAT	Especificação Mínima	Unidade	Órgãos Públicos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
		<p>Possibilita um corte preciso e sem rebarbas, que não deixa marcas no galho e facilita a cicatrização.</p> 				
56.	260968	<p>Limpa contato elétrico em spray - Produto para limpeza de contatos elétricos e componentes eletrônicos de motores, computadores, impressoras, chaves elétricas, potenciômetros, injeção eletrônica, equipamentos industriais, etc. Embalagem spray de 300ml. Marcas de referência: Tek Bond, Orbi Química, Wurth (W-Max) e Mundial Prime."</p>	Unidade	TRE/RN – 12 ESFCEX – 80	92	19,11
57.	446955	<p>Tinta Cor: Branco Neve. Lata com 18 litros. Indicação: Exterior/Interior Rebo-co, massa acrílica, texturas, concreto, rebocimento e superfícies internas de massa corrida, gesso e repintura sobre tintas Pva ou acrílicas. Rendimento: até 380 m2 por demão. Composição: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, gli-cois e tensoativos etoxilados e carboxi-lados. Diluente: 1a demão 20 a 30%, de-mais 10 a 20% com água potável. Nu-mero de demãos: duas ou três demãos. Secagem toque: 2 horas. Secagem entre demão: Intervalo de 4 horas. Secagem final: 12 horas Devendo atender aos re-quisitos mínimos da NBR-15079. Classi-ficação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.3 (a norma e o tipo deverão estar li-tografados na embalagem). Com valida-de mínima de 30 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Mar-cas de Referência: Suvinil Linha Acrílico Standard ou similares (Eucatex, Coral, etc).</p>	Lata c/ 18 litros	TRE/RN – 12 IFRN/NC – 12 ESFCEX – 50	74	392,93

Os itens do Termo de Referência possuem exclusividade de participação para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, com exceção dos itens 48 e 57.

O item 57 do Termo de Referência possui exclusividade de participação para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

Órgãos Públicos Participantes do Registro de Preços:

TRE/RN: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Gerenciador);

IFRN/NC: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Nova Cruz/RN;

ESFCEEx: Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador/BA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (numeração)/2022-TRE/RN

Referência: Pregão Eletrônico (SRP) nº (numeração)/2022-TRE/RN
Processo Administrativo Eletrônico nº (numeração)/2022-TRE/RN

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN (ÓRGÃO GERENCIADOR) (CNPJ: 05.792.645/0001-28), sediado na Av. Rui Barbosa, nº 215, Tirol, Natal/RN (CEP: 59015-290), neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, titular ou substituto, no uso das suas atribuições, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº (-numeração-)/2022-TRE/RN e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços dos materiais especificados no quadro abaixo, da empresa (-RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR-), CNPJ nº (-CNPJ-), com na (-ENDEREÇO DO FORNECEDOR-), com sede na (-endereço: logradouro, número, bairro, cidade, UF), [Telefone: (-DDD-)-número-]; Correio Eletrônico: (-endereço eletrônico-)], neste ato representada por (-NOME-), CPF nº (-CPF-), doravante denominado FORNECEDOR, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório da licitação supracitada e em conformidade com as disposições a seguir.

1. PRODUTOS REGISTRADOS:

Item	Especificações	Unidade	Quantidade Registrada		Valor Unitário (RS)
			TRE/RN	Órgãos Públicos Participantes	
				A	B
	Marca e Modelo: (-Marca-) (e Modelo do Produto, caso necessário)				
Órgão Público Participante A: (-Nome do órgão público participante-)					
Órgão Público Participante B: (-Nome do órgão público participante-)					
Cadastro de Reserva: em anexo, caso tenha havido formação de cadastro de reserva.					

2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

2.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data registrada no Sistema de Registro de Preço – SISRP, vinculado ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1. A execução e o gerenciamento desta Ata de Registro de Preços observarão as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº (-numeração-)/2022-TRE/RN** e, no que couber, os dispositivos legais aplicáveis previstos na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2005, na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto nº 10.024/2019, no Decreto nº 7.892/2013 e no Decreto nº 8.538/2015.

3.2. A empresa signatária da presente Ata confirma estar ciente de que as especificações técnicas e as obrigações contratuais estabelecidas no edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº (-numeração-)/2022-TRE/RN** integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, destacando-se o prazo de entrega dos materiais/serviços registrados, quando solicitados, e a obrigação de manter as condições de habilitação durante toda a vigência desta Ata.

3.3. A requisição do material será formalizada pelo ORGÃO GERENCIADOR ou pelos órgãos públicos participantes do registro de preços, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº (-numeração-)/2022-TRE/RN**.

3.4. O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos de fornecimento efetuados durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços.

3.5. Esta Ata não obriga o ORGÃO GERENCIADOR ou os órgãos públicos participantes do registro de preços a firmarem contratações com o FORNECEDOR, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos registrados, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de condições.

3.6. Deverá ser priorizada a aquisição de produtos de cotas reservadas, eventualmente previstas no Edital do **Pregão Eletrônico (SRP) nº (-numeração-)/2022-TRE/RN**, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender às quantidades ou às condições do pedido, justificadamente, conforme o disposto no art. 8º, §4º, do Decreto nº 8.538/2015.

3.7. O extrato do registro de preços será publicado no Diário Oficial da União, a expensas do ÓRGÃO GERENCIADOR.

3.8. Caso os itens do registro de preços estejam agrupados em lote, a regra será a contratação por lote. O TRE/RN e os eventuais órgãos públicos participantes do registro de preços somente poderão contratar cada item que compõe o lote de forma independente se a empresa signatária da Ata de Registro de Preços tiver obtido o menor preço nos lances individuais por item, para aquele item pretendido.

E por estarem de acordo com as disposições contidas nesta Ata, assinam as partes o presente Instrumento.

Natal/RN, na data registrada no sistema SISRP/SIASG.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Diretor(a)-Geral

FORNECEDOR
CNPJ Nº (-CNPJ-)
(-Representante legal-)
(-CPF-)

