

INFORMAÇÃO Nº 28/2022-SENGE

PAE nº 1.303/2.022

Assunto: Análise da proposta e habilitação técnica do pregão eletrônico nº 04/2022.

1. Vieram os presentes autos para fins de análise da proposta da 3ª colocada no pregão eletrônico nº 04/2022, em atendimento à Remessa do ilustre Pregoeiro, de fls. 553.
2. A proposta da empresa **ZENITH SOLAR FABRICAÇÃO DE PAINÉIS LTDA.** encontra-se às fls. 492/509, e a habilitação às fls. 510/522.
3. Verificou-se da proposta da licitante alguns pontos relevantes:
 - a. A proposta ajustada foi de R\$ 92.000,00 para os Lotes 1 e 2 (de João Câmara e Nova Cruz), totalizando R\$ 184.000,00 (fls. 492-493);
 - b. O detalhamento da proposta (fl. 494) contempla, para cada Lote (sistema fotovoltaico): módulos Canadian de 355W, e inversor Deye de 20KW;
 - c. Módulos: potência de 355W, fabricação Canadian Solar, com catálogos de fls. 495/500 e fls. 505/509;
 - i. A proposta não esclarece quantos módulos serão utilizados no projeto, prejudicando a análise do subitem 3.2 do Anexo I, do Termo de Referência que integra o Edital. Contudo, como a proposta descreve a potência total de 20KWp, e o inversor também de 20KW, entendemos estar suprida a questão;
 - d. Inversor: Deye 20K, com folder de fls. 501/504, de fabricação Deye, modelo Sun-20K-G03 (fl. 503):
 - i. Os inversores propostos possuem apenas 02 (dois) MPPT (fl. 503, apesar de não constar do folder, constata-se pela característica de “*máx. input current 2x25Adc*”), **descumprindo o subitem 3.8, do Anexo I, do Termo de Referência que compõe o Edital em tela;**

- ii. O catálogo do inversor apresentado não informa a garantia exigida no subitem 1.2, e não esclarece se o mesmo atende às exigências do subitem 3.7, e de proteção dos subitens 3.12 e 3.13, todos do Anexo I ao Termo de Referência que integra o Edital;
- iii. Dessa forma, pesquisamos na *internet* maiores informações a respeito do modelo proposto (Deye SUN-20K-G03, fl. 503), e juntamos os catálogos que encontramos às fls. 554/560;
 - 1. Os catálogos encontrados na *internet* informam a garantia de fábrica padrão de 7 anos, que atende ao subitem 1.2 do Anexo I, do Termo de Referência;
 - 2. Nos catálogos não consta informação a respeito da distorção harmônica exigida no subitem 3.7, do Anexo I, do Termo de Referência que integra o Edital;
 - 3. Os catálogos da *internet* confirmam a informação a respeito de 02 MPPT, **descumprindo o subitem 3.8, do Anexo I**;

e. Na proposta não foi mencionada a estrutura de suporte e fixação dos módulos.

- 4. Constata-se, portanto, que a proposta ofertada **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.
- 5. Era o que se tinha a informar. Ao Núcleo de Licitações, em devolução.

Natal, 17 de março de 2022.

Ronald José Amorim Fernandes
Seção de Engenharia/COADI/SAOF

Termos e diretrizes de Garantia Deye Inversores

I. Termos de serviço padrão do dispositivo:

- 1) Dispositivo aplicável: Inversores Fotovoltaicos, Coletores de dados e Sistema de monitoramento.
- 2) Estes Termos e Condições de Garantia aplicam-se apenas a dispositivos originalmente adquiridos da Deye Inversores e seus distribuidores, para venda e instalação no destino estabelecido em constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Compra (Nfe), onde conste o número de série do aparelho, a menos que haja termos e condições de garantia estipulados entre a Deye Inversores e o comprador diretamente.
3. O Deye fornecerá um manual detalhado de operação e manutenção para cada dispositivo fornecido.
4. O cliente deve manter adequadamente a Nota Fiscal Eletrônica de Compra, que deve ser apresentada como base de garantia para manutenção.

II - Política de garantia de qualidade

1) Se o dispositivo funcionar mal ou ficar inoperante devido a um defeito de fabricação ou material em operação normal, conforme especificado nas instruções do dispositivo dentro do período de garantia, o reclamante deve relatar o problema do dispositivos com um breve relatório de descrição de erro como o formulário de solicitação padrão exigido pela Deye, ou informações suficientes para ajudar a equipe de serviços da Deye a preencher o formulário de solicitação de reparo, aos centros de serviços locais da Deye por telefone / fax / e-mail, que pode ser encontrado no site da Deye, www.deyeinversores.com.br, o formulário de solicitação também pode ser baixado através do site, para processar a solicitação de garantia.

2. Garantia do dispositivo e compromissos de garantia: a Deye personaliza o período de garantia e o modo de garantia de acordo com o tipo e a especificação do dispositivo. Por Padrão os Inversores Deye vêm com uma de 84 meses (7 anos).

De acordo com os termos de garantia da Deye, em caso de falha ou dano do dispositivo, forneça as seguintes informações ou documentos (essas informações ajudarão a equipe de serviço pós-venda a lidar com os problemas do dispositivo):

1. Modelo e número de série do dispositivo
2. Informações de configuração do sistema (número de componentes, modo de serialização, nível de tensão da rede, etc.)
3. Informações sobre erros (códigos de erro, fatias e outros fenômenos de erros) e outras informações descritivas sobre erros;
4. Informações de erros anteriores (se houver, forneça).

5. Caso um dispositivo falhe dentro do período da garantia padrão da Deye ou do período de garantia estendida, as seguintes soluções serão fornecidas de acordo com a situação real:

1. Devolva o dispositivo à Deye para reparo;
2. Reparado no local pela Deye ou por um terceiro autorizado;
3. Substituição do dispositivo (para dispositivo descontinuado, a Deye pode fornecer o dispositivo correspondente para substituição)

4. Os custos logísticos de envio até o Centro de Manutenção Deye correm por conta do remetente, e o de devolução por conta da Deye Inversores em caso detectado de erro de fabricação, caso contrário serão de responsabilidade do remetente.

★ Se o dispositivo for substituído dentro do período de garantia, o período restante da garantia será automaticamente transferido para a unidade de substituição. Portanto, o cliente não receberá um novo certificado de garantia. Se o período restante da garantia for inferior a um ano após a substituição, ele será estendido para uma garantia completa de um ano.

III - Isenção de garantia

Os problemas causados pelas seguintes circunstâncias não são cobertos pelos termos de garantia da Deye

- 1) A etiqueta do dispositivo não é Deye ou de um parceiro O&M Certificado.
- 2) Falha ou dano causado pelo uso de peças ou software não padronizados e não provenientes da Deye Inversores.
- 3) Expiração do período de garantia (excluindo contratos adicionais de extensão da garantia)
- 4) Falha ou dano causado por instalação, erro de operação, reparo, modificação, desmontagem, manuseio ou acesso a voltagem inadequada.
- 5) Tudo além dos padrões obrigatórios relevantes do país ou da indústria especificados no escopo de instalação e uso, e não de acordo com os manuais do dispositivo Deye e os requisitos relacionados às operações de instalação e manutenção, ou falha causada pelo ambiente de trabalho ou instalação, armazenamento e uso inadequados ou danos que excedam os regulamentos da Deye (como temperatura, ambiente de instalação muito úmido ou seco, altitude elevada, efeito de ventilação, sobrecarga de corrente contínua (CC Overloading));
- 6) Mau funcionamento ou Falha causada por eventos de força maior;
- 7) Danos causados pelo transporte (incluindo arranhões, amassados, e abrasões na carcaça causados pelo movimento do dispositivo mal embalado durante o transporte);
- 8) Outras falhas ou danos não causados por problemas de qualidade do dispositivo Deye.

★ Nas circunstâncias acima, se o cliente precisar de serviços de reparo, a Deye poderá fornecer serviços de reparo pagos pelo cliente.

IV - Serviço Após o Período de Garantia

- 1) Para dispositivos que estão fora da garantia ou sujeitos a qualquer exceção da garantia dentro do período de garantia, a Deye pode cobrar uma taxa de serviço no local, peças, custo de mão-de-obra e taxa de logística ao cliente ou usuário final que pode incluir, mas não limitado a alguns / alguns dos:

Taxa de serviço no local: custo de viagem e mão-de-obra do técnico em atendimento no local.

AJA
IMPORTACAO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI:28932745
000108

Assinado de forma
digital por AJA
IMPORTACAO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI:28932745000108
Dados: 2020.11.27
00:26:34 -03'00'



SUN-20/25K-G

[Home](#) » [Produtos](#) » SUN-20/25K-G

Faça seu orçamento

SUN-20/25K-G

[Recursos](#)[Especificação técnica](#)[Downloads](#)

Rendimentos mais altos

- Máx. eficiência de 98,5%
- Relação CC / CA de até 1,3, completamente adequado para módulos fotovoltaicos de dupla face
- Design em dois MPPT para diferentes alinhamentos
- Alto valor de PF, $PF > 0,95$ sob 5% de carga



Privacidade - Termos de Utilização

- 2 MPPT**Amigo do usuário**

- Visor e botões locais em LCD, fáceis de operar
- Interface RS485 / RS232 / **WiFi** / GPRS
- Monitoramento e gerenciamento remotos por smartphone ou PC

Seguro e Confiável

- Suporte a função de limite de exportação, faixa de potência de saída de 0-100%
- Ampla faixa de tensão de saída de 277-460V
- Suporta função VSG, aplicável a área de grade ruim
- Arrefecimento inteligente, **grau de proteção IP65**
- **DPS de Proteção integrada para CC e AC**

Produtos Relacionados



Produtos

Menu

Contatos

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. é uma empresa de alta tecnologia pertencente ao grupo de tecnologia

- [Inversor Híbrido](#)
- [Inversor String](#)
- [Micro Inversor](#)

- [Home](#)
- [Empresa](#)
- [Produtos](#)
- [Projetos](#)



Unidade de SP
Av. José Meloni,
351 - Vila Mogilar
Mogi das Cruzes -
SP CEP: 08779-
120



Privacidade - Termos de Utilização

Deye, passou a
certificação nacional da
empresa soft, com o
centro de tecnologia de
engenharia da província
de Zhejiang...

F.A.Q.

Contato



comercial@deyeinversores.com.br



suporte@deyeinversores.com.br



[\(11\) 2500-0681](tel:(11)2500-0681)

© Copyright 2019. Deye Inversores. Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por [Salazar Digital](#).



Privacidade - Termos de
Utilização



Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (..) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 001195/2021



Status
Ativo

Concessão
11/03/2021

AJA IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ROD BR 280 SALA 3L, 5065 Cep:89245-000 | COLEGIO AGRICOLA - ARAQUARI - SC

Tel: (Telefone) 11966171894 - aline@deyeinvestores.com.br (mailto:aline@deyeinvestores.com.br) - CNPJ:
(CNPJ)28.932.745/0002-99

Programa de Avaliação da Conformidade

Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Portaria Inmetro

nº (número) 4 de 04/01/2011

Nome de Família

TRIFÁSICO 380V

Certificado

Não aplicável

↵Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
11/03/2021	Incluido	DEYE	SUN-12K-G02	INVERSOR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE TRIFÁSICO COM POTENCIA MÁXIMA DE 12KW,
11/03/2021	Incluido	DEYE	SUN-15K-G02	INVERSOR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE COM POTENCIA MÁXIMA DE DE 15KW

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
11/03/2021	Incluido	DEYE	SUN-18K-G02	INVERSOR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE COM POTENCIA MÁXIMA DE DE 18KW
11/03/2021	Incluido	DEYE	SUN-20K-G02	INVERSOR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE COM POTENCIA MÁXIMA DE DE 15KW
11/03/2021	Incluido	DEYE	SUN-25K-G02	INVERSOR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE COM POTENCIA MÁXIMA DE DE 25KW

<< Voltar

