

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025-TRE/RN – ANEXO 2

VALOR ESTIMADO COM QUANTITATIVOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PARTICIPANTES

Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis – SRP

(Valor Estimado nº 102A/2024 – Com Órgãos Participantes e Quantitativos)

Item	CATMAT	Classe	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
1	429924	8010	Aguarrás, solvente à base de derivados de petróleo, aplicado como diluente para tintas sintéticas e como desengordurante. Acondicionado em lata de 900ml. Prazo de validade de 20 meses.	900ml	TRE/RN: 20 IFRN (SPP): 100 IFRN (Caicó): 20 HGN: 20 Navio Patrulha Graúna: 20	180	34,40
2	331695	4510	Tampa para vaso sanitário modelo universal cor branca. Assento Sanitário Almofadado Branco, fabricado em EVA com preenchimento em poliuretano, acabamento liso e macio, formato oval, conjunto de fixação incluso, compatível com louças: Incepa, Deca, Celite. Marca de referência: PRIMAFER, podendo ainda ser da TIGRE, ou similar.	Unidade	TRE/RN: 60 IFRN (Natal): 20 IFRN (SPP): 100 IFRN (Caicó): 30 HGN: 100 Navio Patrulha Graúna - 20	330	72,47
3	450027	4510	Botão para acionamento superior de caixa acoplada de descarga, tipo embudo, cor branca, incluindo alavanca de acionamento, marca DECA, modelo SM-20. Trata-se de material de reposição, devendo ser cotada marca e modelo especificadas.	Unidade	TRE/RN - 20 IFRN (Natal) - 10 IFRN (SPP) - 50 IFRN (Caicó): 15 HGN - 50	145	68,71
4	379011	5930	Bóia elétrica (inferior e superior). Características mínimas: - Bóia eletrônica isenta de mercúrio; - Confeccionada em polipropileno, - Capacidade de 1 CV; - 220 V, monofásica; - Indicada para corrente de 15 A; - Cabo elétrico mínimo de 2,0 metros.	Unidade	TRE/RN - 30 IFRN (Caicó): 10 HGN: 30 Navio Patrulha Graúna - 10	80	77,07

5	403895	8040	Cola Epóxi. Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade bi-componente, formulado para colagem de superfícies de concreto, argamassa, cimento, madeira, cerâmica, mármore, epóxi e aço. Referência: Vedacit ou similar.	Lata de 1kg	TRE/RN - 10 IFRN (NAT) - 5 IFRN (SPP) - 30 IFRN (Caicó) - 5 HGN - 50	100	49,62
6	354947	4510	Kit Reparo torre de saída universal com duplo acionamento para caixa acoplada, incluindo botão e conjunto de fixação.	Unidade	TRE/RN - 15 IFRN (NAT) - 5 IFRN (SPP) - 15 IFRN (Caicó) - 15 HGN - 100	150	118,01
7	483893	4510	Conjunto de reposição para mecanismo de caixa acoplada marca DECA com acionamento superior, incluindo mecanismo de acionamento, válvula de entrada, comporta, conjunto de fixação e vedação, torre de entrada e torre de saída. Referência MD-12. Deverá ser cotada a marca e referência indicadas, por tratar-se de material de reposição.	Conjunto	TRE/RN - 20 IFRN (NAT) - 10 IFRN (SPP) - 15 IFRN (Caicó) - 20 HGN - 100	165	153,92
8	605624	8010	Diluyente para tinta epóxi.	Embalagem com 5 litros	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 20 HGN - 50 Navio Patrulha Graúna - 4	84	56,66
9.	617815	4510	Ducha higiênica sem registro, composta por pistola em plástico ABS com crivo e galho cromados, mangueira com revestimento em metal cromado de 1,20 m de comprimento, com conexão roscável de 1/2". Deve acompanhar suporte ou gancho para sustentação na parede.	Unidade	TRE/RN: 20 IFRN (NAT): 10 IFRN (SPP): 20 IFRN (Caicó): 10 HGN: 50	110	34,85
10	289289	4510	Sifão cromado para lavatório, 1" x 1.1/2", tubo c/30 cm.	Unidade	TRE/RN: 10 IFRN (NAT): 10 IFRN (SPP): 100 IFRN (Caicó): 10 HGN: 10 Navio Patrulha Graúna: 10	150	169,60
11	389890	9999	Espuma expansiva de poliuretano, para vedar, fixar, preencher, selar e calafetar.	Bisnaga de 500ml	TRE/RN: 30 IFRN (SPP): 30 IFRN (Caicó): 10 HGN: 50	140	27,79

					Navio Patrulha Graúna: 20		
12	234810	8010	Tinta esmalte sintéco alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor marfim , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 75 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses, contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702/2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 20 IFRN (SPP) – 30 HGN - 100	150	129,33
13	342822	5340	Fechadura externa por alavanca. Distância de Broca: 55 mm; Maçaneta em aço inox na cor preta; Acabamentos com rosetas redondas na cor preta; Tráfego: intenso; Resistência à corrosão: 4; Segurança: Alta; Acompanhar, no mínimo, 2 chaves; Atender NBR 14913, Tipo IV.	Unidade	TRE/RN - 30 IFRN (NAT) - 6 IFRN (SPP) - 20 HGN - 50	106	121,06
14	328658	5340	Fechadura externa por alavanca; Distância de broca: 40 mm; Maçaneta em aço inox cromado; Acabamento em roseta redonda cromada; Resistência à corrosão: 4; Segurança: Alta; Acompanhar, no mínimo, 2 chaves; Atender NBR 14913, Classif. Tipo I.	Unidade	TRE/RN: 30 IFRN (NAT): 6 IFRN (SPP): 20 IFRN (Caicó): 30 HGN: 60 Navio Patrulha Graúna: 6	152	100,09
15.	476181	3710	Fio de nylon 2mm x 15m, perfil redondo, para corte de gramados e matos. Marca de referência: Stihl ou similar.	Rolo com 15 m	TRE/RN - 50 IFRN (SPP) - 50	100	21,90
16	444288	7510	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mm x 20m.	Rolo com 20 m	TRE/RN - 30 IFRN (NAT) - 10 IFRN (SPP) – 30 HGN - 30 Navio Patrulha Graúna: 10	110	62,00
17	341159	4240	Fita antiderrapante com 50mm de largura e 5m de comprimento, na cor amarela.	Rolo com 5 m	TRE/RN - 30 IFRN (SPP) - 50 IFRN (Caicó): 30 HGN - 100	210	53,96
18	225708	5330	Fita veda rosca à base de PTFE (Teflon), medindo 18 mm x 25 m, com	Unidade	TRE/RN: 100 IFRN (NAT): 20	410	4,99

			espessura mínima de 0,1 mm.		IFRN (SPP): 100 IFRN (Caicó): 50 HGN: 100 Navio Patrulha Graúna: 40		
19	339950	5640	Forro modular e removível em placas de fibra mineral nas dimensões 1250x625x13mm, borda reta (lay in), na cor branca, para montagem em estrutura aparente. O produto deverá ser totalmente compatível com o forro Knauf AMF Ecomin, visto tratar-se de material para reposição.	Unidade	TRE/RN - 60 IFRN (SPP) - 50 HGN - 60	170	398,33
20	460520	5640	Placa de Forro Modular em PVC, medindo 1250 x 625 x 10mm, cor branca.	Unidade	TRE/RN - 80 IFRN (SPP) - 200 HGN - 80	360	48,65
21.	340431	4710	Joelho PVC AZUL, com uma extremidade roscável com bucha e outra soldável, 90°, DN 25 mm x ¾".	Unidade	TRE/RN - 40 IFRN (Caicó) - 30 IFRN (SPP) - 50	120	14,58
22	337193	4730	Luva em PVC marrom, para água fria, soldável, DN 25mm, conforme NBR 5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 20 IFRN (Caicó) - 20 HGN - 20 IFRN (SPP) - 50	110	10,90
23	440471	8030	Manta de asfalto elastomérico impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,30 x 10,00 m.	Rolo com 10 m	TRE/RN - 30 IFRN (CAICÓ) - 10 HGN - 30 IFRN (SPP) - 30 Navio Patrulha "Graúna" - 15	115	95,61
24	480518	8030	Manta de asfalto elastomérico impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, 0,20 x 10,00 m.	Rolo com 10 m	TRE/RN - 20 HGN - 50 IFRN (SPP) - 30 Navio Patrulha "Graúna" - 15	115	69,07
25	275188	8010	Massa corrida, com rendimento de 50 m² por demão, em massa grossa, gesso e concreto. Classificação conforme a NBR-11.702 do tipo 4.7.2. Validade mínima de 18 meses.	Balde de 25 kg	TRE/RN - 30 IFRN (Natal) - 10 IFRN (Caicó) - 15 HGN - 50 IFRN (SPP) - 50 Navio Patrulha "Graúna" - 10	165	64,91
26	371120	5340	Mola Hidráulica de piso para portas de vidro temperado Deve servir para portas de batente e vai-e-vem; largura máxima da caixa da mola e da tampa será 12 cen4metros; capacidade de atender porta com até 120 kg; Capacidade de	Unidade	TRE/RN - 30 IFRN (SPP) - 30 HGN - 100	160	373,29

			receber porta com largura de até 110 centímetros; Trava para manter porta aberta a 90 graus; Mecanismo de regulação da força de fechamento; Mecanismo de Regulação da velocidade de fechamento; Espelho regulável em aço inox ou latão polido ou pintado eletrostaticamente.				
27	235936	8030	Óleo anticorrosivo e desengripante acondicionado em embalagem metálica aerossol de 300 ml. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador. Prazo mínimo de validade de 12 meses. Referência: White Lub.	Unidade	TRE/RN - 30 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 200 HGN - 30 NAVIO PATRULHA "GRAÚNA" - 100	370	14,75
28	474487	9150	Óleo mineral 2T (2 tempos) para roçadeira e motosserra movidas a gasolina.	Frasco de 500 ml	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 8 IFRN (SPP) - 50 HGN - 20 NAVIO PATRULHA "GRAÚNA" - 15	103	29,77
29	317295	5305	Parafuso para madeira, em aço carbono zincado, cabeça plana, sistema de aperto Fenda/Philips, medidas 6,1 x 65 mm.	Unidade	TRE/RN: 200 IFRN (Caicó): 200 IFRN (SPP): 3000 HGN - 2000 Navio Patrulha "Graúna": 100	5500	1,27
30	486555	4730	Pistola para ducha higiênica em plástico com acabamento branco ou branco/cromado, com galho e chuveiro. Rosca de ½". Deve acompanhar suporte plástico para fixação à parede.	Unidade	TRE/RN - 20 IFRN (Natal) - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 20 HGN - 50	110	73,60
31	377302	8020	Rolo de espuma para pintura 100% poliéster, 30 kg/m³, resistente a solventes, para tinta esmalte sintético, largura 90-100mm, com suporte.	Unidade	TRE/RN - 40 IFRN (SPP) - 30 HGN - 300 Navio Patrulha "Graúna" - 20	390	8,66
32	404276	8020	Rolo para pintura 100% lã natural de carneiro, qualidade extra, para tinta látex e acrílica, altura da lã não inferior a 22mm, largura 230mm, com suporte.	Unidade	TRE/RN - 30 IFRN (Caicó) - 30 IFRN (SPP) - 30 HGN - 100 Navio Patrulha "Graúna" - 20	210	39,12
33	478735	8040	Selante à base de silicone de cura acética, incolor, com fungicida, acondicionado em bisnaga	Bisnaga de 250 g	TRE/RN - 20 IFRN (NAT) - 10 IFRN (caicó) - 10	140	22,00

			com, no mínimo, 250g. Acompanhar bico aplicador, para uso em pistola. Deve possuir validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.		IFRN (SPP) - 50 HGN - 30 Navio Patrulha "Graúna" - 20		
34	605623	8010	Thinner, líquido límpido e incolor, para diluição de tinta esmalte sintético, remoção de graxas e resíduos de óleos, recomendado para preparação de superfície destinada à pintura. Deve apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos e a embalagem do produto deve conter CNPJ, Razão Social e o nome do Responsável Técnico e telefone para contato. Apresentar amostra para teste de eficiência.	Lata de 0,9 litros	TRE/RN - 30 IFRN (Caicó) - 30 IFRN (SPP) - 50 HGN - 30 Navio Patrulha "Graúna" - 10	150	40,83
35	253839	8010	Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor branco neve , com rendimento acabado de até 150m² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do po 4.5.2. Com validade mínima de 24 meses. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI. Referência: Coral Rende Muito, Sherwin Williams Fosco, ou similar.	Lata de 18 litros	TRE/RN - 30 IFRN (Caicó) - 15 IFRN (SPP) - 50 HGN - 100 Navio Patrulha "Graúna" - 15	210	395,23
36	263833	8010	Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco, cor ocre colonial , com rendimento de até 130 m² por lata de 18 litros, devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do po 4.5.2. Com validade mínima de 24 meses fornecedor.	Lata de 18 litros	TRE/RN - 30 IFRN (Caicó) - 15 IFRN (SPP) - 50 HGN - 50	145	312,68

			Marca de Referência: Coral.				
37	456384	8010	Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor branco gelo , com rendimento acabado de até 160 m² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1. Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referência: Coral Rende Muito, ou similar.	Lata de 18 litros	TRE/RN - 20 IFRN (NAT) - 10 IFRN (Caicó) - 20 IFRN (SPP) - 50 HGN - 60	160	288,92
38	616882	8010	Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor marfim , com rendimento acabado de até 150m² por lata de 18L, devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1. Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Rende Muito, Sherwin Williams Aquacryl Fosco, ou similar.	Lata de 18 litros	TRE/RN - 30 IFRN (SPP) - 50 HGN - 50	130	298,68
39	239585	8010	Tinta acrílica para piso, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor amarelo , com rendimento acabado de até 110 m² por lata de 18L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702, do tipo 4.5.14. Validade mínima da mercadoria de 24 meses. Marca de Referência: Coral Pinta Piso, Sherwin Williams Nova Cor, Suvinil Piso, ou similar.	Lata de 18 litros	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 50 HGN - 20 Navio Patrulha "Graúna"- 5	95	315,77
40	307480	8010	Tinta acrílica para piso, qualidade extra,	Lata de	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 10	120	301,13

			acabamento fosco aveludado, cor concreto , com rendimento acabado de até 110 m² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702. Validade mínima da mercadoria de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Pinta Piso, Sherwin Williams, Suvinil Piso, ou similar.	18 litros	IFRN (SPP) - 50 HGN - 50		
41	251657	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor cinza médio , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 80 HGN - 50	150	155,93
42	234833	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor vermelho, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702/2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 50 HGN - 20	90	210,93
43	356577	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor preto, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702/2021. Deve	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 20 IFRN (SPP) - 60 HGN - 20	100	195,93

			possuir atestado de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.				
44	396903	4510	Torneira de boia para caixa d'água 1.1/2", corpo e haste em liga de material anticorrosivo, balão em plástico com diâmetro de 185 a 215mm.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 20 HGN - 10	40	248,89
45	396880	4510	Torneira de boia para caixa d'água 3/4", corpo e haste em liga de material anticorrosivo, balão em plástico com diâmetro de 100 a 130 mm.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 40 HGN - 10	60	116,75
46	450643	3750	Vassoura fixa para folhas (ciscador) com mínimo 22 dentes, construídas em chapa de aço de 0,5 mm de espessura e comprimento de 30 cm. Cabo de madeira com 1,20 m.	Unidade	TRE/RN - 30 IFRN (SPP) - 20 HGN - 30	80	33,97
47	345273	8040	Selante para vedação de calhas (Veda calha) à base de resina sintética e borracha, cor alumínio ou cinza, acondicionado em bisnaga de aproximadamente 280g, com bico aplicador, para uso em pistola de 9". Validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga de 280 g	TRE/RN - 20 IFRN (NAT) - 10 IFRN (Caicó) - 20 IFRN (SPP) - 100 HGN - 20	170	21,30
48	394533	8030	Primer à base de solução asfáltica, para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa com objetivo de facilitar a colagem de mantas asfálticas. Densidade maior que 0,9 g/cm³ e rendimento de 12 m²/Galão.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 5 IFRN (SPP) - 100 HGN - 20	135	91,53
49	483757	6850	Resina impermeabilizante incolor, resistente ao tráfego de pessoas, para uso externo em pedras naturais, telhas de fibrocimento, concreto aparente, piso acimentado e cerâmicas, com rendimento de 190 m² por demão/Lata 18L, base solvente/thinner. Validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 20 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 30 HGN - 20	80	437,86

			fornecedor. Classificação conforme NBR 11702/2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.				
50	416693	5610	Rejunte antimoho, resinado, para porcelanato, mármore e granito, na cor cinza plana. Validade mínima de 12 anos.	Pacote 5Kg	TRE/RN - 6 IFRN (SPP) - 30 HGN - 50	86	54,90
51	436518	8030	Manta asfáltica elastomérica impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,90 x 10,00 m, para aplicação a frio.	Rolo c/ 10m	TRE/RN - 20 IFRN (SPP) - 40 HGN - 10	70	306,60
52	256005	8030	Manta asfáltica para impermeabilização, com espessura mínima de 3 mm e medidas de 1 x 10 m, para aplicação com maçarico.	Rolo c/ 10m	TRE/RN - 15 IFRN (SPP) - 20 HGN - 15 Navio Patrulha Graúna - 10	60	518,41
53	284189	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor branco , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702/2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 20 IFRN (Caicó) - 20 IFRN (SPP) - 60 HGN - 70	170	130,63
54	234817	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor marrom conhaque, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702/2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 60 HGN - 10	80	198,30

55	306897	8010	Textura acrílica rústica, à base de resina acrílica e grãos de quartzo. Para uso externo. Com propriedades hidrorrepelentes. Rendimento não inferior a 11 m² por lata de 22kg, na cor marfim. Classificação conforme a NBR- 11702. Validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Lata de 22kg	TRE/RN – 10 IFRN (Caicó) - 5 IFRN (SPP) - 60 HGN - 50	125	259,63
56	617166	8010	Verniz premium à base d'água, incolor com acabamento brilhante. Rendimento de 50 m²/Galão. Validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, emitido pela ABRAFATI.	Galão de 3,6 litros	TRE/RN – 10 IFRN (SPP) - 80 HGN - 50 Navio Patrulha Graúna - 5	145	170,60
57	239773	4320	Regulador de pressão para gás GLP, com mangueira flexível de cobre em conformidade com a NBR 14177/2008, com 1,20m, incluindo fita veda rosca, anel de vedação e demais acessórios necessários à instalação. Pressão nominal de 0,28kgf/cm² ou 2,8 kPa. Vazão de 1kg/h. Validade mínima de 4 anos.	Unidade	TRE/RN – 3 IFRN (SPP) - 5 HGN - 3	11	187,00
58	382445	4510	Mictório com sifão branco, medindo 267 x 568 x 353 mm, marca Incepa/Celite. Por ser material de reposição, deverá ser da marca referida, ou deverá ser comprovado que poderá repor peça existente sem alteração das medidas de fixação e posicionamento da tubulação de esgoto.	Unidade	TRE/RN – 10 IFRN (CAICÓ) - 5 IFRN (SPP) - 10 HGN - 10	35	475,45
59	406246	4510	Caixa acoplada universal em louça, cor branca, p/ vaso oval, botão superior duplo 3/6 litros, com torres	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 5 IFRN (SPP) - 6	41	298,12

			de entrada/saída, parafusos de fixação, obturador e borracha de vedação.		HGN - 20		
60	395461	4510	Caixa acoplada universal em plástico resistente, com regulagem para fixação de diferentes distâncias de furos das bacias, cor branca, p/ vaso oval, acionamento superior duplo 3/6 litros, com torres de entrada/saída, parafusos de fixação, obturador e borracha de vedação.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 6 HGN - 10	26	228,01
61	431183	4510	Porta papel higiênico com tampa, em aço inox. Dimensões aproximadas 12 x 16 cm. Fixação à parede por meio de bucha e parafuso (inclusos).	Unidade	TRE/RN - 15 IFRN (NAT) - 5 IFRN (SPP) - 20 HGN - 15 Navio Patrulha Graúna - 10	65	39,57
62	429926	4510	Válvula para mictório Compact PressMac, Cod.17010306, DOCOL, acabamento em metal, 1/2", incluindo os acessórios. Deve ser cotada a marca e modelo indicados, por se tratar de material de reposição.	Unidade	TRE/RN - 15 IFRN (NAT) - 5 IFRN (Caicó) - 15 IFRN (SPP) - 20 HGN - 15	70	214,60
63	349438	4510	Torneira para jardim curta, rosca 1/2" fabricado em liga de latão ou zinco. Comprimento máximo de 13 cm. Deve acompanhar bico e porca para conectar a mangueira.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 40 HGN - 10	60	80,81
64	391727	4510	Torneira economizadora com abertura manual e fechamento automático, para lavatório de mesa, com bica baixa, arejador e regulador de vazão, com acabamento cromado. Rosca diâmetro 1/2". Garantia de 10 anos.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 20 HGN - 55	95	184,53
65	618199	4510	Torneira economizadora com abertura manual via alavanca e fechamento automático, para lavatório de mesa, com bica baixa, regulador de vazão, com acabamento cromado. Rosca diâmetro 1/2". Garantia de 10 anos.	Unidade	TRE/RN - 4 IFRN (NAT) - 2 IFRN (Caicó) - 2 IFRN (SPP) - 30 HGN - 10	48	59,29
66	482763	4510	Torneira de cozinha longa com arejador, giratória, em metal polido, cromada, de mesa, bitola 1/2", reparo	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 30 HGN - 20	70	73,02

			cerâmico de 1/4 de volta.				
67	452783	4510	Torneira de cozinha longa com arejador, giratória, em metal polido, cromada, de parede, bitola 1/2", reparo cerâmico de 1/4 de volta.	Unidade	TRE/RN- 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 20 HGN - 30	70	167,79
68	616677	4510	Sifão de copo universal, PVC, branco, p/lavatório 1 x 1 1/2".	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (NAT) - 10 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 200 HGN - 100 Navio Patrulha Graúna - 10	340	18,40
69	483893	4510	Mecanismo de comando de descarga embutida Elegance – Referência A604282000, Marca: Montana. Material para reposição. Deve ser cotada a marca e referência indicadas.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 10 HGN - 20	40	235,70
70	335133	2610	Câmara de ar para pneu 3.50-8 e válvula TR13 p/ carrinho de carga industrial.	Unidade	TRE/RN - 15 IFRN (Caicó) - 10 HGN - 15	40	38,74
71	239293	2610	Câmara de ar para pneu 24 x 1.3/8" para cadeira de rodas.	Unidade	TRE/RN - 12 IFRN (Caicó) - 5 HGN - 10	27	27,84
72	290907	8040	Cola de contato para colagem de fórmica, borracha, couro e sintéticos.	Lata de 2,8Kg	TRE/RN - 8 IFRN (Caicó) - 4 IFRN (SPP) - 20 HGN - 5 Navio Patrulha Graúna - 4	41	103,00
73	237928	5610	Cimento Portland Cp II	Saco c/ 50kg	TRE/RN - 20 IFRN (SPP) - 300 HGN - 200	520	50,35
74	335061	4240	Fita Antiderrapante 50 mm x 20 m, fotoluminescente ou fosforescente, para ambientes interno e externo.	Rolo c/ 20m	TRE/RN - 60 IFRN (Caicó) - 10 IFRN (SPP) - 40 HGN - 60 NAVIO PATRULHA GRAÚNA - 10	180	225,88
75	478593	5120	Escova de Aço para Lixadeira de 4 7/8". - Máximo RPM: 9000 - Diâmetro: 100 mm - Diâmetro do furo: 22 mm	Unidade	TRE/RN - 40 IFRN (Caicó) - 20 IFRN (SPP) - 20 HGN - 20	100	32,40
76	608645	6350	Gomo de Nylon para cremalheira de portão deslizante, compatível com motor PPA industrial. Tam: 50 cm	Unidade	TRE/RN - 60 IFRN (SPP) - 10 HGN - 50	120	23,34
77	436552	9999	Controle remoto com 2 (duas) teclas de comando independentes, para portão ROSSI, incluindo as	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 8 HGN - 10	28	43,90

			baterias.				
78	312736	8040	Cola PVA (Branca) em embalagem de 1 kg.	Unidade	TRE/RN - 20 IFRN (Caicó) - 5 IFRN (SPP) - 40 HGN - 20 Navio Patrulha Graúna - 5	90	27,75
79	604727	5640	Painel Drywall 1,80 x 1,20 m, com furos quadrados.	Unidade	TRE/RN - 10 IFRN (SPP) - 100 HGN - 250	360	43,44
80	216331	7230	Forro de Gesso Liso, verso com película aluminizada, medindo 8 X 1240 X 620 mm, com fita protetora nas bordas.	Unidade	TRE/RN - 80 IFRN (SPP) - 200 HGN - 250	530	35,90
81	465517	5520	Porta laminada lisa 2,10 x 0,80, espessura de 30 a 40 mm. Tonalidade: Mogno.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 20 IFRN (SPP) - 50	90	211,84
82	240549	5340	Prendedor (batedor) de porta, de parafusar em rodapé, em latão niquelado, com parafusos e buchas.	Unidade	TRE/RN - 60 IFRN (Natal) - 30 IFRN (Caicó) - 30 HGN - 30 IFRN (SPP) - 150 Navio Patrulha Graúna - 30	330	21,09
83	400047	6830	Gás refrigerante R410a em cilindro de 11,3kg.	Unidade	TRE/RN - 2 IFRN (Caicó) - 2 HGN - 2 IFRN (SPP) - 30 Navio Patrulha Graúna - 5	41	564,67
84	321973	5970	Fita PVC branca isolante térmico para tubulação de ar condicionado, medindo aproximadamente 0,13mm x 48mm x 15m.	Rolo	TRE/RN - 50 HGN - 100 IFRN (SPP) - 200 Navio Patrulha Graúna - 10	360	11,09
85	406609	5970	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro interno de 1" (25mm) para isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 100 IFRN (SPP) - 300	450	13,57
86	388659	5970	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro de 5/8" para isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 100 IFRN (SPP) - 300	450	9,93
87	387608	5970	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro de 3/8" (10mm) para isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 100 IFRN (SPP) - 300 NAVIO PATRULHA GRAÚNA - 10	460	9,95
88	388660	5970	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro de 1/4" (6mm) para	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 100 IFRN (SPP) - 300	460	11,81

			isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.		Navio Patrulha Graúna - 10		
89	483530	5910	Capacitor de 60uF/440VAC, para ar condicionado, conforme EN 60252.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 50 IFRN (SPP) - 20 Navio Patrulha Graúna - 2	82	39,21
90	333209	5910	Capacitor de 35uF/440VAC, para ar condicionado, conforme EN 60252.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 30 IFRN (SPP) - 20 Navio Patrulha Graúna - 2	62	43,96
91	478811	5910	Selante base poliuretano PU 40, cor cinza, para junta de dilatação.	Unidade (cartucho c/ 400g)	TRE/RN - 20 IFRN (Caicó) - 15 HGN - 30 IFRN (SPP) - 400 Navio Patrulha Graúna - 2	467	32,41

Observações:

1) O processo licitatório para a contratação dos itens acima descritos será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, **com exceção do Item 35, que será destinado à ampla concorrência.**

2) Órgãos públicos participantes do registro de preços:

TRE/RN – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Gerenciador);

HGN – Hospital de Guarnição de Natal/RN;

IFRN/NAT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Natal/RN;

IFRN/SPP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus São Paulo do Potengi/RN;

IFRN/Caicó – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Caicó/RN.

NAVIO PATRULHA “GRAÚNA” (MARINHA DO BRASIL) / Base Naval de Natal/RN.

Natal, 16 de janeiro de 2025.