



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO 2 DO EDITAL

VALOR ESTIMADO COM QUANTITATIVOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PARTICIPANTES

Aquisição de material de expediente – SRP

(Valor Estimado nº 7/2025/SETEC)

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
1.	203289	7520	Almofada para carimbos nº 2, reservatório em plástico rígido com tampa, almofada em esponja absorvente revestida de tecido, entintada na cor azul.	Unidade	TRE/ RN: 2.220	2220	5,14
2.	275112	7510	Caneta esferográfica azul. Especificações: corpo em poliestireno resistente, cor incolor (transparente) ou fumê, com nome do fabricante gravado; tampa em polipropileno, antiasfixiante, com clip para fixação em bolso; tubo de carga polipropileno extrudado, incolor (transparente), com, no mínimo, 125mm de comprimento (medido desde a esfera até a extremidade oposta), contendo carga de tinta numa extensão de, no mínimo, 110mm (medido desde a esfera até o limite do rasto da tinta), que proporcione comprimento de escrita acima de 1.000 metros, comprovado por meio de laudo de desempenho válido fornecido por organismo acreditado pelo INMETRO, que poderá vir a ser exigido no ato da licitação; esfera em carbeto de tungstênio ou material de resistência similar ou superior, com diâmetro entre 0,7 e 1,0mm; escrita capaz de escrever em vários tipos de papel, papelão e plástico; a escrita deverá ser uniforme e macia, isenta de falhas, manchas ou borrões, especialmente quando escrevendo em papel para uso em escritório; a tinta aplicada na superfície (papel) não deverá apresentar borrões ou manchas na presença de umidade (água); a tonalidade de cor da tinta deverá ser viva e contrastante; embalagem primária em caixa de cartão duplex, contendo 50 canetas, estampando o nome do produto, cor da tinta, marca, nome e CNPJ do fabricante e quantidade de canetas acondicionadas; embalagem para despacho: caixa de papelão ondulado, estampando o nome e CNPJ do fabricante nome do material e quantidade de canetas acondicionadas; garantia: declaração de garantia expressa na embalagem, onde o fabricante compromete-se a trocar o produto no caso deste apresentar qualquer irregularidade, exceto pelo desgaste normal do uso. O produto deverá possuir o selo de identificação da conformidade fornecido pelo INMETRO. Marca de referência: Faber trilux 032; Bic Cristal 1.0mm; Pilot bps grip 1.0 ou similar.	Caixa com 50 unidades	TRE/RN - 320	320	35,71

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
3.	272501	7510	Clipe para papel tamanho 2/0. Em aço niquelado, no formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	Caixa c/ 100 unidades	TRE/RN: 840	840	4,56
4.	294248	8040	Cola branca lavável, acondicionada em tubo de 40 g com bico aplicador. Composição à base de PVA. Consistência líquida. Não tóxica. Para colar papel, papelão, madeira e tecido. Prazo de validade mínimo de 2 anos. O produto deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade fornecido pelo INMETRO.	Unidade	TRE/RN: 300 IFRN/LAJ: 100	400	1,87
5.	339517	8040	Cola em bastão, atóxica, lavável, para colar papel, cartão e tecido. Transparente ao secar. Não ressecada. Embalagem com tampa vedante e base giratória, contendo 8 a 10 g. Rótulo estampando o nome do produto, marca, nome e CNPJ do fabricante, composição e peso líquido. Prazo de validade mínimo de 2 anos. O produto deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade fornecido pelo INMETRO.	Unidade	TRE/RN: 150 IFRN/LAJ: 150	300	1,52
6.	292776	7510	Corretivo de texto líquido, não tóxico e lavável. Secagem rápida. Composto de água, pigmentos brancos e resina sintética. Acondicionado em tubo com 18 a 20ml, com tampa contendo pincel aplicador.	Unidade	TRE/RN - 90	90	2,15
7.	459882	7510	Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 310 x 410 mm. Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: - "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN.	Unidade	TRE/RN - 1.000	1.000	0,77
8.	464624	7510	Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 240 x 340 mm. Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela seção de gestão de materiais do TRE/RN	Unidade	TRE/RN - 13.000	13.000	0,57
9.	461644	7510	Envelope em papel de 75 g/m2, medindo 115 x 230 mm. Cor branca, modelo ofício, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN.	Unidade	TRE/RN - 10.000	10.000	0,36
10.	473520	7510	Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 185 x 250 mm. Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional	Unidade	TRE/RN - 13.000	13.000	0,40

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
			Eleitoral do Rio Grande do Norte". Na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN.				
11.	411771	7520	Estilete com lâmina larga (18mm ou superior). Corpo em plástico rígido. Possuindo pino deslizante na parte superior para deslocamento de proteção metálica na parte superior da lâmina quando exposta. Sistema de trava com pino.	Unidade	TRE/RN - 45 IFRN/LAJ - 30	75	2,04
12.	471415	7520	Estilete plástico retrátil para lâmina estreita de 9mm. Corpo em plástico ABS em formato anatômico. Com regulador de corte, trava de segurança e dispositivo para descarte de seções da lâmina. Comprimento de 180mm. Acompanha uma lâmina substituível em aço carbono com 88mm de comprimento.		TRE/RN - 180 IFRN/LAJ - 100	280	1,60
13.	281959	7510	Etiqueta auto-adesiva em folha tamanho A4. Dimensões 297 x 210mm (Ax B), com tolerância dimensional de até +/-10mm. Em papel sulfite branco fosco. Embalagem contendo 25 unidades	pacote c/ 25 unidades	TRE/RN - 180 IFRN/LAJ - 150	330	16,42
14.	325846	7510	Etiqueta autoadesiva na cor branca, medindo 33,9 x 101,6mm (Ax B), em folha tamanho A4, para uso em impressoras laser e jato de tinta, duas carreiras, 14 etiquetas por folha, 10 folhas por pacote. (Referência: Pimaco – 6082, ou similar.)	Pacote c/ 10 folhas	TRE/RN - 15 IFRN/LAJ - 15	30	16,17
15.	285819	7510	Etiqueta auto-adesiva na cor branca, medindo 38,1 x 63,5mm (Ax B), para uso em impressoras laser e jato de tinta, 21 etiquetas por folha, 100 folhas por pacote 2.100 etiquetas por caixa. (Referência: Pimaco – A4360, ou similar)).	Pacote com 100 folhas	TRE/RN - 6 IFRN/LAJ - 6	12	66,53
16.	228803	7510	Etiqueta auto-adesiva para impressoras laser e jato de tinta. Dimensões 25,4 x 101,6mm (Ax B). Folhas com 20 etiquetas, 10 folhas por embalagem. Em papel offset na cor branca, com cantos arredondados. Embalagem contendo 200 etiquetas. (Referência: Pimaco – 6081, ou similar.)	Pacote c/ 10 folhas	TRE/RN - 4 IFRN/LAJ - 4	8	15,39
17.	286103	7520	Extrator de grampos tipo espátula. Em chapa de aço carbono. Acabamento niquelado. Comprimento de 145mm. Tolerância de +/- 5% na largura e no comprimento	Unidade	TRE/RN - 90 IFRN/LAJ - 50	140	3,04
18.	356778	7510	Fita adesiva em papel kraft, monoface, cor marrom, medindo 48 a 50mm x 50m. Adesivo à base de borracha. Com validade de, no mínimo, 12 meses, a contar da entrega pelo fornecedor. O nome do	Unidade	TRE/RN: 600	3600	18,71

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
19	7510	7510	Fita adesiva em papel kraft, monoface, cor marrom, medindo 48 a 50mm x 50m. Adesivo à base de borracha. Com validade de, no mínimo, 12 meses, a contar da entrega pelo fornecedor. O nome do fabricante, CNPJ, dimensões e a data de validade ou data de fabricação e prazo de validade deverão estar estampados no produto.	Unidade	TRE/RN: 1200	1200	18,71
20	279008	7510	Fita adesiva em polipropileno transparente, multiuso, monoface e incolor, medindo 22 a 25mm x 50m. O nome do fabricante, CNPJ, dimensões e a data de validade ou data de fabricação e prazo de validade deverão estar estampados no produto	Rolo com 50 metros	TRE/RN - 100 IFRN/LAJ: 100	200	3,01
21.	445375	7510	Fita adesiva em polipropileno transparente, multiuso, monoface e incolor, medindo 48 a 50mm x 50m. O nome do fabricante, CNPJ, dimensões e a data de validade ou data de fabricação e prazo de validade deverão estar estampados no produto	Rolo com 50 metros	TRE/RN - 300 IFRN/LAJ: 200	500	4,14
22.	339819	7520	Grampeador de mesa metálico, com protetor de base em plástico rígido, medindo 20 x 4,5 cm (CxL), com tolerância dimensional +/- 5%. Mecanismo de grampear com estrutura em aço cromado, dispondo de mola para tracionar o alimentador de grampos presa na parte superior. Trilho de carga com comprimento útil de no mínimo 11cm para pentes de grampo 26 /6. Carregador com fácil abertura. Capaz de grampear 20 fls. ou mais de papel 75g/m². Cor predominante preta. Marca de referência: Goller G-428, Helius Carbox 266, Desart Office D747, Make+ 1604, Adeck GE 304, Jocar 93017 ou similar.	Unidade	TRE/RN - 110 IFRN/LAJ - 50	160	35,79
23.	203146	7510	Grampo metálico tipo Rapid, medida 9/14, niquelado ou galvanizado, em caixa com 5.000 unidades.	Caixa c/ 5.000 unidades	TRE/RN - 10 IFRN/LAJ - 10	20	40,01
24.	277295	7520	Grampo-trilho plástico estendido para pasta suspensa. Lingueta com comprimento total de aproximadamente 280mm. Capaz de arquivar até 200 folhas. Espaçamento entre furos de 80mm. Espelho plástico. Embalagem com 50 pares	Unidade	TRE/RN - 25	25	11,81
25.	203144	7510	Grampo metálico galvanizado tamanho 26/6, em caixa com 1000 unidades	Caixa com 1.000 unidades	TRE/RN - 360	360	1,98
26.	416540	7510	Lápis preto nº 2. Mina de grafite dureza HB. Corpo em madeira com perfil sextavado. Comprimento de 175mm. Tolerância de +/- 5% na largura e no comprimento.	Unidade	TRE/RN - 500	500	0,86
27.	292406	7510	Marcador de texto fluorescente, com tinta de composição fluorescente na cor amarela que se fixa sobre a tinta	Unidade	TRE/RN - 380	380	1,95

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
			esferográfica para sublinhar e destacar textos, com ponta de fibra facetada para duas espessuras de traço, 1 e 4mm, dimensões: 12x140mm (DxC), com tolerância de 3% no comprimento e na largura. Com tampa e/ou plug na cor da tinta. O produto deverá possuir o selo de identificação da conformidade fornecido pelo INMETRO				
28.	292407	7510	Marcador de texto fluorescente, com tinta de composição fluorescente na cor verde que se fixa sobre a tinta esferográfica para sublinhar e destacar textos, com ponta de fibra facetada para duas espessuras de traço, 1 e 4mm, dimensões: 12x140mm (DxC), com tolerância de 3% no comprimento e na largura. Com tampa e/ou plug na cor da tinta. O produto deverá possuir o selo de identificação da conformidade fornecido pelo INMETRO	Unidade	TRE/RN - 320 IFRN/LAJ - 100	420	1,95
29.	602172	7510	Liga elástica (elástico) nº 18 standard na cor amarela. Com capacidade para envolver volumes de até 30cm de diâmetro, acondicionada em pacote com 100g.	pacote com 100g	TRE/RN - 150 IFRN/LAJ - 50	200	4,00
30.	461836	9310	Papel alcalino, gramatura 90 g/m², formato A3, cor branca, medindo 420x297 mm. Será exigido documento de origem florestal (DOF) apresentado pelo fabricante ou fornecedor, que ateste o cumprimento da exigência quanto à origem legal da madeira; o citado documento será dispensado quando o papel possuir certificado CERFLOR ou FSC. Adequado para utilização em máquina copiadora, impressora laser e jato de tinta. Fabricado com 100% de celulose de eucalipto reflorestado. Pacote com 500 folhas cada.	Resma	TRE/RN - 6	6	75,90
31.	461889	9310	Papel formato A4 medindo 210mm x 297mm, alcalino, branco, gramatura 75g/m², opacidade, resistência, durabilidade, rigidez, estabilidade dimensional e planicidade, com documento de origem florestal (DOF) apresentado pelo fabricante ou fornecedor, que ateste o cumprimento da exigência quanto à origem legal da madeira; o citado documento será dispensado quando o papel possuir certificado CERFLOR ou FSC. Adequado para utilização em máquina copiadora, impressora laser e jato de tinta e aparelhos de fax. Fabricado com 100% de celulose de eucalipto reflorestado. Pacote com 500 folhas cada. Marcas de referência: Chamex Office, Chamex Multi, Suzano Report Premium 75g, Copimax ou equivalente.	Resma	TRE/RN - 1500 IFRN/LAJ - 1000	2500	23,07
32.	284683	7510	Papel contato transparente, autocolante, em folhas de 0,45x2,0m	Folha	TRE/RN - 110	110	11,08
33.	241858	8135	Papel madeira, gramatura 80g/m², reciclado, medindo 660x960mm, com tolerância dimensional de 5%.	Milheiro	TRE/RN - 5 IFRN/LAJ - 5	10	687,37

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
34.	461756	9310	Papel formato A4, medindo 210 x 297 mm, 100% reciclado, g r a m a t u r a 75g/m2, cor palha clara, composto de, no mínimo, 70% de aparas pré consumo e o restante de aparas pós consumo, com as duas faces lisas, para utilização em copiadoras, impressoras laser e jato de tinta em impressão frente e verso automático, embalagem primária: em papel reciclado revestido com filme plástico impermeável, 100% reciclável, estampando os dados de identificação do produto, marca do fabricante, indicação expressa de se tratar de produto reciclado, telefone do SAC e indicação do lote; embalagem secundária (para embarque): caixa de papelão com 10 (dez) pacotes, onde deverá constar: identificação do produto, nome do fabricante e CNPJ, quantidade e/ou peso líquido. Marcas de referência: Chamex Eco, Suzano Report Reciclato ou equivalente.	Resma	TRE/RN - 700	700	25,01
35.	333766	7510	Pasta A-Z registradora, tamanho ofício, lombada de 50mm, em cartão revestido com papel, com ferragens, completa, - dimensões: 35 x 28 x 5cm (CxAxP) fechada, com tolerância de +/- 0,7cm; - capa: monobloco com vincos, em cartão maciço cinza de 1,8 mm de espessura, no mínimo, revestida externamente com papel resistente (plastificado ou não) com impressão zebrada ou tigrada, com cor predominante preta e revestida internamente com papel resistente branco ou com impressão zebrada ou tigrada; - ferragens: mecanismo com trava para suporte de folhas com dois furos, com altura útil mínima de 40mm, com olhais em aço de diâmetro do 4,3mm, distanciados a 80mm de centro a centro, com encaixe tipo macho/fêmea nas extremidades para perfeito travamento, abertura por alavanca dotada de roldana plástica e auxiliada por mola. Todas as partes metálicas, incluindo a mola, deverão ser niqueladas ou cromadas. Fixação do mecanismo à capa por meio de quatro rebites niquelados, no mínimo, com acabamento convexo em ambos os lados; - acessórios: acompanha cantoneira metálica de proteção na parte inferior das abas, com acabamento niquelado. Visor plástico transparente com largura mínima de 30mm, com etiqueta impressa em papel para colocação de dizeres, dedal plástico ou metálico niquelado firmemente aplicado no dorso. Barra para contenção de papéis em plástico resistente; - o material da capa deverá apresentar resistência mecânica suficiente para sustentar a quantidade de folhas para a qual foi projetada, sem empenamentos ou desprendimento das ferragens, bem como para suportar a movimentação normal das abas; - o mecanismo deverá	Unidade	TRE/RN - 80	80	11,58

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
			folhas; - todas as partes metálicas, deverão possuir tratamento superficial que assegure eficaz proteção contra a oxidação durante longo uso; - a aplicação dos rebites à capa deverá se dar de tal maneira que suas bordas não fiquem salientes a ponto de causar danos ou acidentes; - a pasta deverá estampar claramente o nome e CNPJ do fabricante.				
36.	333768	7510	<p>Pasta A-Z registradora, tamanho ofício, lombada de 80mm, em cartão revestido com papel, com ferragens, completa. - Dimensões: 35 x 28 x 8cm (CxAxP) fechada, com tolerância de +/- 0,7cm; - Capa: Monobloco com vincos, em cartão maciço cinza de alta qualidade de 1,8 mm de espessura, no mínimo, revestida externamente com papel resistente (plastificado ou não) com impressão zebrada ou tigrada, com cor predominante preta e revestida internamente com papel resistente branco ou com impressão zebrada ou tigrada; - Ferragens: Mecanismo com trava para suporte de folhas com dois furos, com altura útil mínima de 60mm, com olhais em aço de diâmetro 4,3mm, distanciados a 80mm de centro a centro, com encaixe tipo macho/fêmea nas extremidades para perfeito travamento. Abertura por alavanca dotada de roldana plástica e auxiliada por mola. Todas as partes metálicas, incluindo a mola, deverão ser niqueladas ou cromadas. Fixação do mecanismo à capa por meio de quatro rebites niquelados, no mínimo, com acabamento convexo em ambos os lados; - Acessórios: Acompanha cantoneira metálica de proteção na parte inferior das abas, com acabamento niquelado. Visor</p> <p>plástico transparente com largura mínima de 50mm, com etiqueta impressa em papel para colocação de dizeres. Dedal plástico ou metálico niquelado firmemente aplicado no dorso. Barra para contenção de papéis em plástico resistente; - O material da capa deverá apresentar resistência mecânica suficiente para sustentar a quantidade de folhas para a qual foi projetada, sem empenamentos ou desprendimento das ferragens, bem como para suportar a movimentação normal das abas; - O mecanismo deverá apresentar perfeito casamento entre as partes móveis quando fechado, a fim de evitar o desprendimento accidental das folhas; - Todas as partes metálicas, deverão possuir tratamento superficial que assegure eficaz proteção contra a oxidação durante longo uso; - A aplicação dos rebites à capa deverá se dar de tal maneira que suas bordas não fiquem salientes a ponto de causar danos ou acidentes; - A pasta deverá estampar claramente o nome e CNPJ do fabricante</p>	Unidade	TRE/RN - 50	50	15,93

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
37.	459378	7510	Caixa arquivo (arquivo morto) desmontável, na cor amarela, em material plástico polionda (chapa alveolar). Com espessura mínima de 2,5 mm, com dimensões (montada) 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm. Fornecida em formato aberto com vincos e cortes pré-formados, aberturas para ventilação e campos para indicação do conteúdo.	Unidade	TRE/RN - 600	600	7,93
38.	459378	7510	Caixa arquivo (arquivo morto) desmontável, na cor azul, em material plástico polionda (chapa alveolar). Com espessura mínima de 2,5 mm, com dimensões (montada) 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm. Fornecida em formato aberto com vincos e cortes pré-formados, aberturas para ventilação e campos para indicação do conteúdo.	Unidade	TRE/RN - 350	350	7,93
39.	459378	7510	Caixa arquivo (arquivo morto) desmontável, na cor cinza, em material plástico polionda (chapa alveolar). Com espessura mínima de 2,5 mm, com dimensões (montada) 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm. Fornecida em formato aberto com vincos e cortes pré-formados, aberturas para ventilação e campos para indicação do conteúdo.	Unidade	TRE/RN - 200	200	7,93
40.	459378	7510	Caixa arquivo (arquivo morto) desmontável, na cor verde, em material plástico polionda (chapa alveolar). Com espessura mínima de 2,5 mm, com dimensões (montada) 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm. Fornecida em formato aberto com vincos e cortes pré-formados, aberturas para ventilação e campos para indicação do conteúdo.	Unidade	TRE/RN: 250	250	7,93
41.	459378	7510	Caixa arquivo (arquivo morto) desmontável, na cor vermelha, em material plástico polionda (chapa alveolar). Com espessura mínima de 2,5 mm, com dimensões (montada) 360x250x130mm (CxAxP), tolerância de +/- 5mm. Fornecida em formato aberto com vincos e cortes pré-formados, aberturas para ventilação e campos para indicação do conteúdo.	Unidade	TRE/RN: 150	150	7,93
42.	284509	7510	Pasta arquivo, tipo catálogo, em papelão revestido de PVC na cor preta, com 50 sacos plásticos. Medindo 255x350mm (CxL), com quatro furos, para arquivamento de papéis.	Unidade	TRE/RN: 10	10	19,33
43.	412367	7510	Pasta em plástico polionda, com elástico nas abas, tamanho ofício, dimensões: 250x340mm (CxL), com dorso de 3,5 a 4,5 cm, com tolerância de 3% no	Unidade	TRE/RN: 700	700	4,05

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
44.	294716	7510	Pincel para quadro branco/magnético não recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de acrílico e tinta azul que apague facilmente no quadro. Espessura de escrita 2mm.	Unidade	TRE/RN: 100 IFRN/LAJ: 100	200	1,98
45.	294718	7510	Pincel para quadro branco/magnético não recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de acrílico e tinta preta que apague facilmente no quadro. Espessura de escrita 2mm.	Unidade	TRE/RN: 100 IFRN/LAJ: 100	200	1,98
46.	294719	7510	Pincel para quadro branco/magnético não recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de acrílico e tinta vermelha que apague facilmente no quadro. Espessura de escrita 2mm.	Unidade	TRE/RN: 50 IFRN/LAJ: 50	100	1,98
47.	202036	7510	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor azul. Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta.	Unidade	TRE/RN: 30 IFRN/LAJ: 30	60	2,07
48.	202037	7510	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor preta. Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta	Unidade	TRE/RN: 20 IFRN/LAJ: 20	40	2,07
49.	233757	7510	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor verde. Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta.	Unidade	TRE/RN: 20 IFRN/LAJ: 20	40	2,07
50.	202039	7510	Pincel atômico recarregável. Com corpo em material plástico, ponta de feltro, carga e tinta à base de álcool na cor vermelha. Espessura de escrita de 4mm. Plug e tampa na cor da tinta.	Unidade	TRE/RN: 20 IFRN/LAJ: 20	40	2,07
51.	263613	7540	Bloco para recado com folhas auto-adesivas na cor amarelo claro, medindo 76x102mm (CxL). Bloco com 100 folhas, embalado individualmente.	Bloco c/ 100 folhas	TRE/RN - 370 IFRN/LAJ: 370	740	3,98
52.	263616	7540	Bloco para recado com folhas auto-adesivas na cor amarelo claro, medindo 38x50mm (CxL). Embalagem contendo quatro blocos com 100 folhas.	Pacote com 4 blocos	TRE/RN: 140 IFRN/LAJ: 140	280	3,99
53.	413335	7520	Prancheta portátil em fibra de madeira com espessura mínima de 4mm, dimensões de 230x340mm (para folhas tamanho ofício), com tolerância de 3% no comprimento ou largura. Com prendedor de metal galvanizado e cantos arredondados.	Unidade	TRE/RN - 90	90	6,29
54.	305103	7510	Régua escolar em plástico cristal transparente, comprimento 30cm, graduação em cm/mm, Espessura mínima de 1,5mm. O produto deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade fornecido pelo INMETRO.	Unidade	TRE/RN: 130 IFRN/LAJ: 50	180	0,95

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos participantes e quantitativos	Quant.	Valor Unitário Estimado (R\$)
55.	319537	7510	Régua escolar em plástico cristal transparente, comprimento 20cm, graduação em cm/mm, Espessura mínima de 1,5mm. O produto deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade fornecido pelo INMETRO	Unidade	TRE/RN: 1400	1400	1,09
56.	330539	7520	Tesoura profissional com lâminas em aço inoxidável, cabo ergonômico em material plástico resistente com comprimento de 25cm (10").	Unidade	TRE/RN: 60 IFRN/LAJ: 20	80	14,16
57.	283560	7520	Tesoura para escritório com lâminas em aço inoxidável, cabo ergonômico em material plástico resistente, com comprimento de 21cm (8").	Unidade	TRE/RN: 50 IFRN/LAJ: 20	70	8,30
58.	416510	7510	Tinta para carimbo à base de água na cor azul. Para aplicação em almofada, capacidade do frasco 40ml.	Unidade	TRE/RN: 300	300	3,87
59.	201847	7520	Molha-dedos (umedecedor) em creme atóxico anti-bacteriano.	Unidade	TRE/RN: 50	50	2,97
60.	273344	7540	Papel offset para flip chart, gramatura 75 g/m², sem pauta, cor branca. Medindo 660x960mm, em bloco com 50 folhas.	Bloco c/ 50 folhas	TRE/RN: 10	10	51,17
61.	412366	7510	Pasta em plástico polionda, c/ elástico nas abas, tamanho ofício, dimensões: 250x340mm (CxL), com dorso de 4 a 5cm. Cor branca. O produto deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade fornecido pelo INMETRO.	Unidade	TRE/RN: 200 IFRN/LAJ: 100	300	4,80

Observações:

1) Valor global estimado: **R\$ 269.138,03.**

2) Classe do material no CATMAT:

7510 – Artigos para escritório;

7520 – Acessórios e dispositivos para escritório;

7540 – Formulários padronizados;

8040 – Adesivos;

9310 – Papéis e papelões;

8135 – Materiais a granel para acondicionamento e embalagem.

3) O processo licitatório para a contratação dos itens acima descritos será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, com exceção do item 18, que será destinado à ampla concorrência, em razão de o valor ter ultrapassado R\$ 80 mil reais.

4) Órgãos públicos participantes do registro de preços:

TRE/RN: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Gerenciador).

IFRN/LAJ: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Lajes/RN.

Natal/RN, 20 de fevereiro de 2025.