

DO RECURSO DA EMPRESA AZUL

Em breve síntese, nas razões recursais apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 90011/2025** pela Empresa **AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 32.840.201/0001-93**, essa se insurge contra sua desclassificação, alegando que sua proposta atende às exigências editalícias visto que apresentou documentos e informações técnicas que comprovam o atendimento dessas exigências

Requer, ao final, que o recurso seja provido, revista sua desclassificação, sendo realizada “avaliação minuciosa dos documentos técnicos apresentados” e que, persistindo as dúvidas, que seja “realizada diligência junto à empresa recorrente, para esclarecimentos complementares”.

ANÁLISE DO PREGOEIRO

Quanto ao alegado pela Recorrente, importa ressaltar que:

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

(...)

7.8.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

Como se depreende das análises realizadas pelo setor técnico bem como por este Pregoeiro, a proposta da Empresa Recorrida não atendeu ao exigido no Edital em diversos fatores, sendo-lhe oportunizada, assim como a TODAS as demais Empresas, que esclarecessem e/ou alterassem as propostas e enviassem novos documentos técnicos que validassem a proposta quanto ao exigido no Edital, também em sede de diligências.

Há de enaltecer o trabalho realizado pelo setor técnico (Seção de Engenharia) que envidou esforços hercúleos em analisar, minuciosa e exaustivamente, as propostas de TODAS as Empresas que atenderam a convocação deste Pregoeiro de enviar proposta e catálogos técnicos dos fabricantes dos equipamentos, no intuito de exaurir da melhor forma possível a análise do produto ofertado pelas concorrentes e selecionar a proposta que de fato atendesse ao exigido no Edital.

Tal esforço pode ser constatado pelos documentos juntados aos autos (ID https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=164454&id_documento=2648325), frutos das análises realizadas que totalizaram 232 laudos tanto de propostas iniciais como também de documentos, em sede de diligências, apresentados pelas Empresas mas que, ao final, não demonstraram, mesmo após a nova oportunidade concedida, que suas propostas atenderiam ao exigido no Edital.

Não obstante todas as observações e resultados das análises dessas propostas desclassificadas serem registradas no Termo de Julgamento de todos os SETE grupos aqui licitados, este Pregoeiro envidou cuidadosamente a publicação na íntegra dessas informações também no sítio do TRE-RN (<https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao-1/licitacoes-1/pregoes-eletronicos?tab=ancora-1>):

Para informações sobre os pregões em andamento, manter contato com a Seção de Licitações do TRE-RN nos telefones (84) 3654-5481/3654-5482 ou pelo e-mail pregao@tre-rn.jus.br.

Pregões em andamento em 2025

Número do Pregão	Edital e Anexos / Questionamentos e Impugnações / Relatório e Resultado (vencedor da licitação)
90011/2025	<p>PE 90011-2025 - Contratação de fornecimento e instalação de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica on-grid em imóveis da Justiça Eleitoral localizados no Rio Grande do Norte</p> <p>PE 90011 - 2025 - Anexos</p> <p>PE 90011-2025 - Esclarecimento e resposta - Empresa RP Energia</p> <p>PE 90011-2025 - Esclarecimento e Resposta - Empresa HB</p> <p>PE 90011-2025 - Esclarecimento e resposta - Empresa SERVEL</p> <p>PE 90011-2025 - Impugnação Empresa IMPERIAL e Decisão</p> <p>PE 90011-2025 - Análise proposta Empresa AWESOME</p> <p>PE 90011-2025 - Análise proposta Empresa SOLAR</p> <p>PE 90011-2025 - Análise proposta Empresa AWESOME - pós diligência</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 1 - Empresa SOLAR pós diligência</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 6 - Empresa SOLAR</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupos 2,4 e 7 - Empresa SOLIS</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 3 - Empresa AZUL</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 5 - Empresa AZUL</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupos 2,4 e 7 - Empresa SOLIS - pós diligência</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 1 - Empresa AZUL</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupos 3 e 5 - Empresa AZUL - após diligências</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 6 - Empresa SOLAR - após diligências</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 1 - Empresa WI</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 2 - Empresa A. L. DA SILVA</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 3 - Empresa SOLAR NOBRE</p> <p>PE 90011-2025 - Análise Grupo 4 - Empresa SOLAR NOBRE</p> <p>PE 90011-2025 - G5 ALEXANDRIA - empresa SOLIS PIAUI</p> <p>PE 90011-2025 - G1 CAICÓ - FAST SOL</p> <p>PE 90011-2025 - G2 MIPIBU - A. L. da SILVA - pós diligência</p> <p>PE 90011-2025-G3 SANTO ANTÔNIO - empresa SOLAR NOBRE - pós diligência</p> <p>PE 90011-2025 - G4 PARELHAS- empresa SOLAR NOBRE - pós diligências</p> <p>PE 90011-2025 - G6 Apodi - RICARDO AM CASTRO</p> <p>PE 90011-2025 - G7 Currais - AZUL SOL</p> <p>PE 90011-2025 - G1 CAICÓ - SOLIS PIAUI</p> <p>PE 90011-2025 - G2 MIPIBU - SOLAR NOBRE</p> <p>PE 90011-2025 - G3 SANTO ANTÔNIO - JCB LEÃO E CIA LTDA</p> <p>PE 90011-2025 - G4 PARELHAS - JCB LEÃO E CIA LTDA</p> <p>PE 90011-2025 - G5 ALEXANDRIA - SOLIS PIAUI - pós diligências</p> <p>PE 90011-2025 - G6 Apodi - RICARDO AM CASTRO - pós diligências</p> <p>PE 90011-2025 - G7 Currais - SOLAR NOBRE</p> <p>PE 90011-2025 - G1 - SOLIS PIAUI - após diligências</p> <p>PE 90011-2025 - G2 - RICARDO - 1ª análise</p> <p>PE 90011-2025 - G3 - JCB - após diligências</p> <p>PE 90011-2025 - G4 - JCB - após diligências</p> <p>PE 90011-2025 - G5 - JCB - 1ª análise</p> <p>PE 90011-2025 - G6 - FAST SOL - 1ª análise</p> <p>PE 90011-2025 - G7 - RICARDO - 1ª análise</p> <p>PE 90011-2025 - G1 CAICÓ - SOLIS PIAUI - Habilitação</p> <p>PE 90011-2025 - G3 - G4 - G5 - JCB LEÃO E CIA LTDA. - Habilitação</p> <p>PE 90011-2025 - G2, G6 e G7- JCB LEÃO 1ª análise</p> <p>PE 90011-2025 - USINA - G2, G3 e G7 - Empresa JCB - após diligências</p> <p>PE 90011-2025 - Relatórios e resultado da licitação - com intenção de recurso</p>

O dever de cautela, zelo, boa fé e transparência em divulgar na íntegra e registrar detalhadamente a motivação da desclassificação de cada uma das Empresas deste certame visa elucidar as razões do não atendimento das propostas apresentadas, concedendo-lhes a possibilidade de corrigir, em sede de diligência, o que foi apontado pelo setor técnico, bem como oportunizando a cada uma das Empresas desclassificadas, que trouxessem, em sendo o caso, razões recursais objetivas e que mostrem exatamente, se fosse o caso, qual o equívoco da análise realizada.

No entanto, o que se vê da peça recursal, diferentemente do que se espera de um licitante que aja de boa fé, é tão somente uma argumentação vazia e inverídica, com citações jurídicas superficiais e materialmente paupérrimas, resultado de uma produção textual de alguma “inteligência artificial” gratuita obtida de um prompt preguiçoso.

Para trazer ainda mais respaldo a decisão de desclassificar a proposta da Recorrente em cada um dos grupos do certame em comento, colaciono as mensagens registradas no CHAT com essa Empresa:

Grupo 1:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 27/05/2025 às 14:32:10:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 27/05/2025 às 14:33:40:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 27/05/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada em 27/05/2025 às 14:32:10.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 27/05/2025 às 16:59:11:

O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:11 de 27/05/2025. 39 anexos foram enviados pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:09:54:

Senhor licitante, a análise de sua proposta foi publicada na íntegra em <https://www.trern.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao1/licitacoes-1/pregoes-eletronicos?tab=ancora-1>

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:14:09:

Seguem observações realizadas que terão que se esclarecidas/complementadas/alteradas: 1) Subitem 1.10. Os módulos devem ter, no mínimo, três diodos de by-pass - A informação não consta do datasheet; 2) Subitem 2.2 - A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo (strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90 - A relação entre a potência nominal do arranjo e o

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:14:58?

o inversor dá a razão de 0,8. NÃO ATENDE; 3) vii. Subitem 2.6. Os inversores não devem possuir transformadores - Informação não consta do datasheet; 4) Subitem 2.9 - - O catálogo não menciona as seguintes normas explicitamente: Resolução 687/2015-ANEEL, IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000- 6-3, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:15:46:

5) Subitem 2.11 - o modelo ofertado NÃO ATENDE, por permitir trabalhar, em algum momento, com um fator de potência de 0,8, de menor eficiência energética, quando o Edital exige um range mais eficiente, de apenas até 0,90. Descumpri o subitem 2.11; 6) Subitem 2.20. Vida útil esperada de, no mínimo, 10 (dez) anos - informação não consta do datasheet;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:15:55:

7) Subitem 5.7. Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima - Não foi apresentado catálogo de cabos fotovoltaicos. DESCUMPRIU O SUBITEM 5.7.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:17:13:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Senhor licitante, sob pena de desclassificação, solicito que sejam esclarecidos/complementados os pontos questionados bem como alterados os catálogos em resposta ao informado no CHAT da presente data, das 14:09:54 às 14:15:55.

*Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 17:00:06 O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:06 de 04/06/2025. **Nenhum anexo foi enviado** pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.*

Como se depreende do registrado no Comprasnet, este Pregoeiro demonstrou detalhadamente em quais pontos o setor técnico informou que a proposta do Recorrente não atende ao Edital e, após a convocação para que a Empresa realizasse os ajustes, em sede de diligências, **essa optou por não enviar documento algum.**

Grupo 2:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 14/07/2025 às 13:44:45:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 14/07/2025 às 13:45:53:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 14/07/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada hoje às 13:44:45..

Pelo participante 32.840.201/0001-93 14/07/2025 às 14:59:43:

Solicitamos, respeitosamente, a desclassificação deste item, tendo em vista que já fomos desclassificados em outros grupos do certame que envolvem especificações técnicas similares. Nossa objetivo é cooperar com a celeridade do processo licitatório, evitando retrabalho, uma vez que não conseguimos atender a uma exigência técnica específica, por se tratar de um parâmetro inexistente nos produtos disponíveis no mercado dos nossos fornecedores.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 14/07/2025 às 14:59:53:

Agradecemos pela compreensão e permanecemos à disposição.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 14/07/2025 às 16:00:00:

*O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 14/07/2025. **Nenhum anexo foi enviado** pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93*

Como se depreende do registrado no Comprasnet, a Recorrente assumiu que sua proposta **não consegue “atender a uma exigência técnica específica, por se tratar de um parâmetro inexistente nos produtos disponíveis no mercado dos nossos fornecedores”**. E ao final, optou por não enviar documento algum do que lhe foi solicitado.

Grupo 3:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 21/05/2025 às 17:06:19:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 21/05/2025 às 17:08:40:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 22/05/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada hoje às 17:06:19.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 21/05/2025 às 18:01:08:

O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:01:08 de 21/05/2025. 30 anexos foram enviados pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93. Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:29:08 Senhor licitante, a análise de sua proposta foi publicada na íntegra em <https://www.trern.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao1/licitacoes-1/pregoes-eletronicos?tab=ancora-1>

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:30:38:

Seguem observações realizadas que terão que se esclarecidas/complementadas/alteradas: 1) Subitem 1.20 - NÃO FOI APRESENTADO O CATÁLOGO (DATASHEET) DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. DESCUMPRIU O SUBITEM 1.20.; 2) A proposta comercial não indicou exatamente qual o inversor que empregará em projeto para os Grupo/Lote 3, do sistema de Santo Antônio/RN;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:31:23:

3) Subitem 2.2 - a proposta não informou qual modelo adotou na formação de seu preço, mas para atender à exigência do subitem 2.2, será necessário que a potência nominal do equipamento seja igual ou superior a 15kW; 4) Subitem 2.6. Os inversores não devem possuir transformadores - Não consta tal informação no datasheet; 5) Subitem 2.11. - o modelo ofertado NÃO ATENDE, por permitir trabalhar, em algum momento, com um fator de potência de 0,8,

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:31:56:

de menor eficiência energética, quando o Edital exige um range mais eficiente, de apenas até 0,90. DESCUMPRIU O SUBITEM 2.11; 6) Subitem 5.7. Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima - Não foi apresentado catálogo de cabos fotovoltaicos. DESCUMPRIU O SUBITEM 5.7.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:33:17:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 26/05/2025. Justificativa: Senhor licitante, sob pena de desclassificação, solicito que sejam esclarecidos/complementados os pontos questionados bem como alterados os catálogos em resposta ao informado no CHAT da presente data, das 13:29:08 às 13:31:56 .

Pelo participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 15:42:12:

Em atenção aos questionamentos realizados, encaminhamos, por meio deste, os documentos e esclarecimentos técnicos solicitados, referentes ao Pregão Eletrônico – Grupos 3 e 5, dentro do prazo estabelecido.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 15:43:11:

O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:11 de 26/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93

Pelo participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 16:11:01:

O que o datasheet apresenta é um fator de potencia ajustável entre -0.8 e +0.8, estando +/- 0.9 dentro deste intervalo. Então nossos inversores são compatíveis.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 16:40:38:

O setor técnico irá analisar os documentos encaminhados seguindo o observado no Edital assim como o fez nas análises anteriores.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:55:13:

Senhor licitante, a análise de sua proposta após diligências foi publicada na íntegra em <https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao-1/licitacoes-1/pregoes-eletronicos?tab=ancora-1>

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:56:52:

Senhor licitante, após análise do setor técnico após diligências, a conclusão é que sua proposta não atende: "Subitem 1.10. Os módulos devem ter, no mínimo, três diodos de bypass - A informação não consta do datasheet;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:57:00:

Subitem 2.11. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre $\pm 0,9$. A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do sistema - o modelo ofertado NÃO ATENDE, por permitir trabalhar, em algum momento, com um fator de potência de 0,8, de menor eficiência energética, quando o Edital exige um range mais eficiente, de apenas até 0,90. DESCUMPRIU O SUBITEM 2.11;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:57:27:

proteção contra sobretemperatura - Não consta do datasheet; Subitem 2.20. Vida útil esperada de, no mínimo, 10 (dez) anos - informação não consta do datasheet; Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:57:39 Subitem 5.7. Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima - Embora mencione no documento de "Esclarecimentos Técnicos" que teria apresentado catálogo dos cabos fotovoltaicos, este anexo também não foi apresentado na diligência. DESCUMPRIU O SUBITEM 5.7.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:58:10:

A análise citada se refere tanto ao Grupo 3 quanto ao Grupo 5.

Como se depreende do registrado no Comprasnet, este Pregoeiro demonstrou pormenorizadamente os pontos elencados pelo setor técnico quanto à proposta da Recorrente que não atendiam ao exigido no Edital, bem como persistiram em não atender mesmo após a diligência cuidadosamente realizada.

Grupo 4:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:40:51:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:41:12:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada hoje às 17:40:51..

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 01/07/2025 às 10:00:04:

O item G4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:04 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.

Como se depreende do registrado no Comprasnet, a Recorrente **optou por não enviar sequer a proposta inicial.**

Grupo 5:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 20/05/2025 às 16:14:21:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 20/05/2025 às 16:18:15:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G5. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada hoje às 16:14:21..

Pelo participante 32.840.201/0001-93 21/05/2025 às 08:20:01:

Bom dia Sr. Pregoeiro(a), por motivos de finalização do catálogo para envio solicitamos dilação do prazo pré estabelecido pela Administração. Solicitamos a gentileza, estamos apenas encerrando a confecção do catálogo para envio.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 21/05/2025 às 08:56:14:

O item G5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:14 de 21/05/2025. 36 anexos foram enviados pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:34:02:

Senhor licitante, a análise de sua proposta foi publicada na íntegra em <https://www.trern.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao1/licitacoes-1/pregoes-eletronicos?tab=ancora-1>

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:35:14:

Seguem observações realizadas que terão que se esclarecidas/complementadas/alteradas: 1) Subitem 2.2 - a proposta não informou qual modelo adotou na formação de seu preço, mas para atender à exigência do subitem 2.2, será necessário que a potência nominal do equipamento seja igual ou superior a 15kW; 2) Subitem 2.11 - Analisados tanto o manual SUNGROW quanto o datasheet HUAWEI, verificamos que ambos os modelos ofertados NÃO

ATENDEM, por permitir

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:35:33:

trabalhar, em algum momento, com um fator de potência de 0,8, de menor eficiência energética, quando o Edital exige um range mais eficiente, de apenas até 0,90; 3) Subitem 5.7. Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima - Não foi apresentado catálogo de cabos fotovoltaicos. DESCUMPRIU O SUBITEM 5.7;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 13:36:44:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G5. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 26/05/2025. Justificativa: Senhor licitante, sob pena de desclassificação, solicito que sejam esclarecidos/complementados os pontos questionados bem como alterados os catálogos em resposta ao informado no CHAT da presente data, das 13:34:02 às 13:35:33..

Pelo participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 15:43:30:

Em atenção aos questionamentos realizados, encaminhamos, por meio deste, os documentos e esclarecimentos técnicos solicitados, referentes ao Pregão Eletrônico – Grupos 3 e 5, dentro do prazo estabelecido.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 15:43:40:

O item G5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:40 de 26/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.

Pelo participante 32.840.201/0001-93 26/05/2025 às 16:11:11:

O que o datasheet apresenta é um fator de potencia ajustável entre -0.8 e +0.8, estando +/- 0.9 dentro deste intervalo. Então nossos inversores são compatíveis

Como se depreende do registrado no Comprasnet, este Pregoeiro demonstrou pormenorizadamente os pontos elencados pelo setor técnico quanto à proposta da Recorrente que não atendiam ao exigido no Edital, bem como persistiram em não atender mesmo após a diligência cuidadosamente realizada, informando no Grupo 3 em relação também ao Grupo 5:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 04/06/2025 às 14:58:10:

A análise citada se refere tanto ao Grupo 3 quanto ao Grupo 5.

Grupo 6:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 11/07/2025 às 11:17:12:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 11/07/2025 às 11:18:39:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada hoje às 11:17:12..

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 11/07/2025 às 13:30:00:

O item G6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.

Como se depreende do registrado no Comprasnet, a Recorrente **optou por não enviar sequer a proposta inicial.**

Grupo 7:

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 02/06/2025 às 16:15:18:

Senhor licitante, farei convocação de anexo para que envie proposta ajustada ao lance ofertado ou com valor mais vantajoso para a Administração, bem como, de acordo com o subitem 7.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital, e seu Anexo I, nos subitens 1.20, 2.19, 5.7, devem ser apresentados catálogos, folhas de dados e documentos dos equipamentos e estruturas, bem como o previsto no 5.7 do Anexo I ao TR, também em relação aos cabos fotovoltaicos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 02/06/2025 às 16:18:16:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G7. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Solicito que envie, via Comprasnet dentro do prazo concedido e sob pena de desclassificação e processo administrativo, a proposta e os documentos, conforme mensagem enviada hoje às 16:15:18..

Pelo participante 32.840.201/0001-93 02/06/2025 às 20:02:53:

O item G7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:02:53 de 02/06/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:13:00:

Senhor licitante, a análise de sua proposta foi publicada na íntegra em <https://www.trern.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao1/licitacoes-1/pregoes-eletronicos?tab=ancora-1>

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:14:09:

Seguem observações realizadas que terão que se esclarecidas/complementadas/alteradas: 1) Subitem 1.2 - Manual apresentado está escrito em língua estrangeira o que dificulta a análise dos dados técnicos; 2) Subitem 1.4: Considerando que trata-se de um documento, e não foi apresentada a tradução juramentada, considero a documentação inadequada; 3) Infelizmente, não consigo encontrar a informação sobre a certificação INMETRO para este módulo nos

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:14:51:

documentos fornecidos. Em consulta ao site do INMETRO não encontramos documentação que comprove a certificação, apesar de ter apresentado o protocolo do pedido de certificação; 4) subitem 2.2 - A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo (strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90 - não foi informada a quantidade de módulos na proposta de forma que possamos a

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:15:24:

averiguar o item; 5) Proteção contra sobretemperatura - O datasheet não menciona explicitamente "proteção contra sobretemperatura". Embora seja fornecida uma faixa de temperatura operacional declarada, não há indicação direta de um mecanismo de proteção ativo que desligaria ou reduziria a capacidade do inversor se essa temperatura fosse excedida;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:16:04:

6) Subitem 2.20 - Vida útil esperada de, no mínimo, 10 (dez) anos - O datasheet fornecido não indica explicitamente a vida útil esperada ou "vida útil" do inversor. Ela detalha parâmetros operacionais, eficiência e recursos de proteção, mas não a vida útil típica em anos;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:16:31:

7) Subitem 5.2 - temperatura em sobrecarga de 120°C por 20.000 horas - Com base no datasheet fornecido, o cabo tem uma classe térmica que varia de -40°C a 120°C. No entanto, o documento não menciona explicitamente uma "temperatura de sobrecarga". Ele especifica uma temperatura máxima de operação de 120°C sem especificar o tempo de duração;

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:17:32:

8) Subitem 5.2 - k. temperatura em curto-circuito 250°C no máximo 5 segundos - Não há menção no datasheet acerca desse dado técnico; 9) Subitem 5.7 - Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima - "Garantia do produto indeterminada".

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 30/06/2025 às 17:18:25:

Sr. Fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G7. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Senhor licitante, sob pena de desclassificação, solicito que sejam esclarecidos/complementados os pontos questionados bem como alterados os catálogos em resposta ao informado no CHAT da presente data, das 17:13:00 às 17:17:32..

Sistema para o participante 32.840.201/0001-93 01/07/2025 às 09:30:00:

*O item G7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:00 de 01/07/2025. **Nenhum anexo foi enviado** pelo fornecedor AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ 32.840.201/0001-93.*

Como se depreende do registrado no Comprasnet, este Pregoeiro demonstrou detalhadamente em quais pontos o setor técnico informou que a proposta do Recorrente não atende ao Edital e, após a convocação para que a Empresa realizasse os ajustes, em sede de diligências, **essa optou por não enviar documento algum.**

DECISÃO DO PREGOEIRO

Por todo o exposto, verifica-se que o solicitado pela Recorrente quanto à “avaliação minuciosa dos documentos técnicos apresentados” bem como que seja “realizada diligência junto à empresa recorrente, para esclarecimentos complementares” já fora amplamente realizado pelo setor técnico bem como por este Pregoeiro em relação a TODAS as propostas das Empresas convocadas, restando comprovado, ainda, que a Recorrente se absteve de atender algumas convocações à época do julgamento das propostas, tanto deixando de enviar as propostas e documentos iniciais como não atendendo as convocações em sede de diligências, admitindo por fim, estar ciente que sua proposta **não consegue “atender a uma exigência técnica específica, por se tratar de um parâmetro inexistente nos produtos disponíveis no mercado dos nossos fornecedores”**.

Ao final, entendo que **não devem prosperar as Razões Recursais apresentadas pela Recorrente - AZUL SOL GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, razão pela qual mantenho a decisão de desclassificar a Empresa por não atender, mesmo após diligências realizadas, ao exigido no Edital e Termo de Referência.**

Natal, 27/08/2025.

Manoel Nazareno Fernandes Filho
Pregoeiro