

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025-TRE/RN – ANEXO 2

VALOR ESTIMADO COM QUANTITATIVOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PARTICIPANTES

Valor Estimado nº 92/2025/SETEC

Aquisição de Material de Limpeza e Higienização

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
1	229912	7920	Mop de algodão (refil) para retenção de pó, dimensões 40cm. Para uso com suporte plástico, com fios retorcidos e pontas dobradas. Lavável. Costado em lona com fechamento por laços. Composto por fibras de alta resistência que não desfiem nem soltam fiapo. Compatível com suporte plástico de 40cm. Marca de referência 111845 - Rubbermaid ou similar.	Unidade	TRE/RN - 100 HGN - 50 IFRN/SPP - 60 IFRN/NCA - 30	240	37,48
2	229707	7920	Mop de algodão cru (refil) para retenção de líquido, peso líquido de 340g. Tipo cabeleira, com fios retorcidos e pontas dobradas. Dotado de cinta de amarração. Composto por fibras de alta resistência que não desfiem nem soltam fiapo, com aditivo bactericida. Compatível com cabo de alumínio com engate plástico de referência 111643 - Rubbermaid. Será solicitada amostra do material ofertado para averiguar a compatibilidade com o engate.	Unidade	TRE/RN – 80 HGN – 80 IFRN/SPP – 60 IFRN/NCA - 60	280	18,24
3	229925	7920	Cabo de alumínio com haste c/ trava para fixação de refil mop úmido. O cabo deverá apresentar aproximadamente 1,40 a 1,50 m, pintura eletrostática de alta resistência e manopla de borracha. Haste produzida em polipropileno ultra resistente c/ com 20 cm de largura.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 10 IFRN/NCA - 10	40	37,56
4	427359	7920	Cabo de alumínio fresado de alta resistência com suporte plástico para mop seco 60x12cm. Cabo com diâmetro de 7/8" e comprimento de 1,5m. Com base de engate rosqueada tipo L/R, suporte retangular para	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 10 IFRN/SPP - 60	90	54,15

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			mop de 60x12cm e empunhadura, todos fabricados em polipropileno.				
5	427359	7920	Cabo de alumínio fresado de alta resistência com suporte plástico para mop seco 40X12cm. Cabo com diâmetro de 7/8" e comprimento mínimo de 1,5m. Com base de engate rosqueada tipo L/R, suporte retangular para mop de 40X12cm e empunhadura, todos fabricados em polipropileno.	Unidade	TRE/RN - 25 HGN - 10 IFRN/SPP - 60 IFRN/NCA - 10	105	56,93
6	299630	7920	Flanela alvejada para limpeza na cor BRANCA com dimensões de 38x58cm, com variação dimensional máxima de ± 5cm no comprimento ou na largura. Composição: tecido 100% algodão. Com costura reforçada (overlock) nas bordas e vértices arredondados. Não deve apresentar desfiamento nas bordas.	Unidade	TRE/RN - 1500 HGN - 500 IFRN/SPP - 300 IFRN/NCA - 300	2.600	1,72
7	229835	7920	Pá coletora de lixo com cabo de alumínio, para resíduos sólidos e líquidos. Composta por coletor em poliestireno com largura de 30 cm (variação dimensional máxima de ± 5cm), suporte articulado, cabo em alumínio diâmetro 7/8" e comprimento mínimo de 75cm (variação dimensional máxima de ±5cm), dotado de empunhadura em polipropileno e suporte para pendurar. Capacidade para 2 litros. Na posição de uso, deve permanecer de pé sem a necessidade de segurar com as mãos. Compatível com carro funcional plástico, referência 1021 – Tomki, por tratar-se de item para reposição.	Unidade	TRE/RN - 40 HGN - 25 IFRN/SPP - 100 IFRN/NCA - 24	189	48,80
8	396308	7920	Pano de chão alvejado em tecido 100% algodão. Descrição complementar: Tecido dobrado e costurado em forma de saco com dimensões finais de 50x65cm, com	Unidade	TRE/RN - 2000 HGN - 1000 IFRN/SPP - 500 IFRN/NCA - 500	4.000	7,66

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			variação dimensional máxima de ± 5 cm no comprimento ou na largura. Tecido com boa absorção, espessura e resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas bordas. O produto deverá vir com identificação do fabricante (nome e CNPJ), indicação das medidas e da matéria-prima. Peso mínimo por unidade 150g.				
9	293194	8540	<p>Papel higiênico de folha dupla de alta qualidade, acondicionado em pacote contendo 4 rolos de 30m x 10cm.</p> <p>Descrição complementar: Composição: 100% fibras celulósicas virgens. Papel tissue picotado e gofrado, cor branca, com alvura superior a 80%, neutro (sem perfume), textura macia, dermatologicamente testado. Gramatura aproximada de 30-35g/m². Hidrossolúvel (deve dissolver-se em meio aquoso). O produto deverá estampar no rótulo da embalagem primária a descrição do produto, composição, quantidade, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Peso do pacote contendo quatro rolos igual ou superior a 375g. Características de alvura, índice de maciez, resistência à tração, tempo de absorção da água e sensibilização compatíveis com papel higiênico de folha dupla de alta qualidade.</p>	Pacote com 4 unidades	TRE/RN - 4500 HGN - 6000 IFRN/NCA - 1500	12.000	5,59
10	389042	8540	<p>Papel toalha, de folha simples interfolhada, com duas dobras, para uso institucional, medindo 21cm x 23cm (CxL), acondicionada em embalagem com 2.400 folhas.</p> <p>A toalha de papel deverá ser em folha simples interfolhada, com duas dobras, para uso</p>	Pacote com 2400	TRE/RN - 1688 IFRN/NC - 375 HGN - 3750 IFRN/NCA - 375	6.188	29,08

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			institucional, medindo 21cm x 23cm (CxL), com tolerância de $\pm 5\%$ nas medidas, acondicionada em embalagem com 2.400 folhas. Conteúdo de cada pacote subdividido em 6(seis) maços com 400 unidades cada. Composição: 100% fibras celulósicas, sendo 50% de fibra reciclada, no máximo. Papel tissue gramatura 30 a 40g/m ² , cor branca, com alvura ISO superior a 70, acabamento gofrado. A embalagem deverá estampar a descrição do produto, quantidade, nome e CNPJ do fabricante. Deve apresentar textura macia, espessura uniforme, ausência de odores fortes, alto poder de absorção, baixo índice de pintas, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, e correta intercalação das folhas. Sob condições normais de uso, em um dispenser apropriado abastecido com 01(um) maço de 400 unidades, deverá permitir que com as mãos molhadas se retire as toalhas de papel uma a uma, sem que haja rasgos e sem que outras folhas sejam dispensadas involuntariamente.				
11	465064	8510	<p>Pastilha sanitária adesiva, para uso no vaso sanitário, embalagem contendo 03 unidades, c/ peso mínimo de 5g cada pastilha ou c/ 50g o pacote, e rendimento mínimo para 120 descargas.</p> <p>Com ação germicida, bactericida e perfumante. Embalagem primária lacrada para conservação das propriedades do produto. O produto deverá constar como Saneante Notificado, com notificação válida (dentro do prazo) e deverá estampar no rótulo a frase "Produto notificado na ANVISA/MS". O produto deverá:</p> <p>- constar como saneante com</p>	Pacote com 03 unidades	TRE/RN - 800 HGN - 400 IFRN/SPP - 600 IFRN/NCA - 240	2.040	3,18

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			<p>registro ou notificação junto à ANVISA. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), ou a apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível no sítio da ANVISA na internet, com prazo válido no momento de análise da proposta e durante a fase de contratação;</p> <ul style="list-style-type: none"> - possuir FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) na forma da ABNT – NBR 14725; - apresentar ficha técnica constando no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. 				
12	340702	7240	<p>Dispenser de sobrepor para toalhas de papel interfolhadas de duas dobras com 230 mm de largura.</p> <p>Base em plástico rígido resistente. Tampa frontal basculante construída em poliestireno de alto impacto, não propagante de fogo. IMPORTANTE: O produto deverá indicar explicitamente a sua composição. Tampa branca com visor frontal transparente que permita inspeção da quantidade de folhas remanescentes. Sistema de abertura por meio de travas laterais acionadas por pressão ou fecho com chave. Com</p>	Unidade	TRE/RN - 30 HGN - 40 IFRN/NCA - 10	80	37,53

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			capacidade para, no mínimo, dois maços com 250 toalhas de papel cada. Dimensões: 32x27x12cm (AxLxP). Acompanha parafusos e buchas para fixação.				
13	253025	7920	Rodo com duas lâminas em borracha natural ou EVA, largura 30 cm, com cabo de madeira plastificada. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira, plastificado, com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20 m.	Unidade	TRE/RN – 150 HGN - 80	230	5,05
14	253025	7920	Rodo com duas lâminas em borracha natural ou EVA, largura 55 cm, sem cabo. Para uso doméstico. Base em plástico rígido.	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 50 IFRN/SPP - 50 IFRN/NCA - 72	222	29,40
15	288464	7920	Rodo com duas lâminas em borracha natural ou EVA, largura 45 cm, sem cabo. Para uso doméstico. Base em plástico rígido.	Unidade	TRE/RN - 30 HGN - 30 IFRN/SPP - 50 IFRN/NCA - 30	140	24,35
16	225731	8520	Sabonete líquido cremoso suavemente perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica com 5 litros. Aplicação: limpeza e higienização das mãos. O produto deverá constar como saneante notificado no portal da ANVISA, com prazo válido no momento de análise da proposta e durante a fase de contratação e deverá estampar no rótulo a frase “Produto notificado na ANVISA/MS”, Características principais: Pronto para uso, sem necessidade de diluição. Consistência cremosa, pH fisiológico, hipoalergênico, suavemente perfumado nas essências erva-doce ou pêssego, ação hidratante e emoliente que evite o ressecamento das mãos. Ação esperada: possuir consistência que permita o uso em qualquer tipo de dispensador sem que haja vazamentos, apresentar boa formação de espuma e	Bombona com 5 litros	TRE/RN - 500 HGN - 400 IFRN/NCA -150	1.050	13,18

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			<p>bom rendimento, possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. O produto deverá estampar no rótulo a frase “Produto notificado na ANVISA/MS. Também o produto deverá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possuir FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) na forma da ABNT – NBR 14725; - apresentar ficha técnica constando no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; - o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. 				
17	404651	8105	<p>Dispenser de sobrepor para sabonete líquido e álcool gel em poliestireno (PS), com reservatório de 800ml.</p> <p>Tampa branca com visor frontal transparente que permita inspeção do nível de produto remanescente. Sistema de abertura por meio de travas laterais acionadas por pressão ou fecho com chave. Botão de acionamento frontal. Dimensões: 26-27cm x 11-12,5cm x 11-12,5cm (AxLxP). Acompanha buchas e parafusos de fixação.</p>	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 20 IFRN/NCA - 60	100	27,45
18	429938	8105	<p>Saco plástico para coleta de lixo hospitalar, com capacidade para 50 litros, acondicionado em pacote com 100 unidades.</p> <p>Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem na cor branco leitoso, que</p>	Pacote com 100 unidades	TRE/RN - 2000 HGN - 1500 IFRN/NCA - 500	4.000	15,33

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			<p>ofereça perfeita resistência mecânica e proporcione a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo deve ser contínua, homogênea e uniforme, assegurando completa vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme a NBR-9191. Com impressão de simbologia de material infectante, conforme a NBR-7500 e o número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números impressos em preto. Acompanha lacre para fechamento. Produto em conformidade com as Resoluções RDC – ANVISA nº. 306/2004 e CONAMA nº 358/2005. Dimensões: 63x80cm com variação máxima de ±1cm. Capacidade mínima de carga 10kg. Espessura mínima 0,10mm. Peso mínimo por cento 1,8kg. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote e prazo de validade do produto presentes no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.</p>				
19	292019	8105	<p>Saco plástico reforçado para lixo, classe I, tipo C, com capacidade para 50 litros, acondicionado em embalagens plásticas tipo almofada com 10 unidades.</p> <p>Descrição complementar: Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191. Confeccionado em polietileno (resinas termoplásticas virgens ou recicladas). O produto deverá apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de</p>	Pacote com 10 unidades	TRE/RN - 4500 HGN - 3000 IFRN/NCA -1000	8.500	3,75

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda possibilitar fácil separação e abertura das unidades, sem provocar danos. Coloração que mantenha o conteúdo inconspícuo. A embalagem deverá informar claramente a quantidade, capacidade de carga nominal, volume, matéria- prima, classe e tipo do produto, bem como nome e CNPJ do fabricante. Dimensões: 63x80cm com variação máxima de ± 1 cm. Peso mínimo por embalagem 70g.				
20	292020	8105	<p>Saco plástico reforçado para lixo, classe I, tipo A, com capacidade para 15 litros, acondicionado em embalagem plástica tipo almofada com 20 unidades.</p> <p>Descrição complementar: produto em conformidade com a norma ABNT NBR-9191. Confeccionado em polietileno (resinas termoplásticas virgens ou recicladas). O produto deverá apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda possibilitar fácil separação e abertura das unidades, sem provocar danos. A embalagem deverá informar claramente a quantidade, capacidade de carga nominal, volume, matéria-prima, classe e tipo do produto, bem como nome e CNPJ do fabricante. Dimensões: 39x58cm com variação máxima de ± 1cm. Capacidade mínima de carga 3,0kg. Peso mínimo por embalagem 70g. Saco plástico para lixo, classe I, tipo B, com capacidade para 30 litros, cor preta, acondicionado em embalagens plásticas tipo almofada com 10 unidades. Descrição complementar: Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191. Confeccionado em polietileno</p>	Pacote com 20 unidades	TRE/RN - 400 HGN - 200	600	2,77

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			(resinas termoplásticas virgens ou recicladas). O produto deverá apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Coloração que mantenha o conteúdo inconspícuo. A embalagem deverá informar claramente a quantidade, capacidade de carga nominal, volume, matéria-prima, classe e tipo do produto, bem como nome e CNPJ do fabricante. Dimensões: 59x62cm com variação máxima de ±1cm. Capacidade mínima de carga 6kg. Peso mínimo por embalagem 60g.				
21	226092	8105	Saco plástico para lixo, classe I, tipo B, com capacidade para 30 litros, cor preta, acondicionado em embalagens plásticas tipo almofada com 10 unidades. Descrição complementar: Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191. Confeccionado em polietileno (resinas termoplásticas virgens ou recicladas). O produto deverá apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Coloração que mantenha o conteúdo inconspícuo. A embalagem deverá informar claramente a quantidade, capacidade de carga nominal, volume, matéria-prima, classe e tipo do produto, bem como nome e CNPJ do fabricante. Dimensões: 59x62cm com variação máxima de ±1cm. Capacidade mínima de carga 6kg. Peso mínimo por embalagem 60g.	Pacote com 10 unidades	TRE/RN - 800 HGN - 400 IFRN/SPP - 500 IFRN/NCA - 200	1.900	3,05
22	292565	8105	Saco plástico reforçado para lixo, classe I, tipo E, com capacidade para 100 litros, cor azul ou preta,	Pacote com 5 unidades	TRE/RN - 3000 HGN - 3000 IFRN/NCA - 800	6.800	3,10

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			<p>acondicionado em embalagem plástica tipo almofada com 05 unidades.</p> <p>Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191. Confeccionado em polietileno (resinas termoplásticas virgens ou recicladas). O produto deverá apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda possibilitar fácil separação e abertura das unidades, sem provocar danos. A embalagem deverá informar claramente a quantidade, capacidade de carga nominal, volume, matéria-prima, classe e tipo do produto, bem como nome e CNPJ do fabricante. Dimensões: 75x105cm com variação máxima de ± 1cm. Peso mínimo por embalagem 120g.</p>				
23	450643	3750	<p>Vassoura Plástica para Jardim de 22 Dentes e Cabo de Madeira de 120cm.</p> <p>Vassoura plástica 22 dentes, cabo de madeira de 120cm, fabricada em polipropileno especial, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento diferenciado. O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é fabricado com madeira de origem renovável. Utilizada para recolher grama e folhas de um modo geral, por ser plástica, é mais adequada para varrer folhas de superfícies com grama.</p>	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 50 IFRN/SPP - 50 IFRN/NCA - 10	160	20,52
24	226140	7920	<p>Vassoura doméstica com cerdas de piaçava natural com largura de 30cm.</p> <p>Para uso doméstico. Altura mínima das cerdas 11cm. Cepa em madeira revestida com chapa e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m.</p>	Unidade	TRE/RN - 250 HGN - 80 IFRN/SPP - 50 IFRN/NCA - 60	440	7,60

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
25	285634	7920	Vassoura de pelo com cerdas sintéticas com largura de 30cm. Para uso doméstico. Altura mínima das cerdas 6cm. Cerdas em polipropileno. Cepa em plástico resistente ou madeira e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m.	Unidade	TRE/RN - 300 HGN - 100 IFRN/NCA - 80	480	7,99
26	438600	7920	Vassoura de pelo com cerdas sintéticas com largura de 60cm. Para uso institucional. Altura mínima das cerdas 6cm. Cerdas em polipropileno. Cepa em plástico resistente ou madeira e cabo de madeira plastificado. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. Deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó.	Unidade	TRE/RN - 30 HGN - 30 IFRN/SPP - 50 IFRN/NCA - 24	134	8,64
27	450643	7920	Vassoura para Jardim de 22 Dentes de metal e Cabo de Madeira de 120cm. Vassoura de 22 dentes, cabo de madeira de 120cm, fabricada em metal, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento diferenciado. O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é fabricado com madeira de origem renovável. Utilizada para recolher grama e folhas de um modo geral, por ser plástica, é mais adequada para varrer folhas de superfícies com grama.	Unidade	TRE/RN - 30 HGN - 50 IFRN/SPP - 20 IFRN/ NCA -10	110	19,70
28	389042	8540	Papel toalha, de folha simples interfolhada, com duas dobras, para uso institucional, medindo 21cm x 23cm (CxL), acondicionada em embalagem com 2.400 folhas. A toalha de papel deverá ser em folha simples interfolhada, com duas dobras, para uso institucional, medindo 21cm x 23cm (CxL), com tolerância de ±5% nas medidas,	Pacote com 2400	TRE/RN - 562 IFRN/NC - 125 HGN - 1250 IFRN/NCA - 125	2.062	29,08

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgãos Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Estimado Unitário (R\$)
			acondicionada em embalagem com 2.400 folhas. Conteúdo de cada pacote subdividido em 6(seis) maços com 400 unidades cada. Composição: 100% fibras celulósicas, sendo 50% de fibra reciclada, no máximo. Papel tissue gramatura 30 a 40g/m², cor branca, com alvura ISO superior a 70, acabamento gofrado. A embalagem deverá estampar a descrição do produto, quantidade, nome e CNPJ do fabricante. Deve apresentar textura macia, espessura uniforme, ausência de odores fortes, alto poder de absorção, baixo índice de pintas, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, e correta intercalação das folhas. Sob condições normais de uso, em um dispenser apropriado abastecido com 01(um) maço de 400 unidades, deverá permitir que com as mãos molhadas se retire as toalhas de papel uma a uma, sem que haja rasgos e sem que outras folhas sejam dispensadas involuntariamente.				

Observações:

- 1) O processo licitatório para a contratação do **Item 10** acima descrito será destinado à **ampla participação**;
- 2) O processo licitatório para a contratação do **Item 28** acima descrito será **destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte**, nos termos do inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 3) O processo licitatório para a contratação dos **demais itens** acima descritos será **destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte**, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 4) Classe do material no CATMAT:
 - 3750: Implementos e ferramentas de jardinagem;
 - 7240: Recipientes para uso doméstico e comercial;
 - 7920: Vassouras, escovas, rodos, esponjas e esfregões;
 - 8105: Sacos e bolsas;
 - 8510: Perfumes, artigos para toalete e toucador;
 - 8520: Sabonetes, artigos para barbear e dentifrícios;

8540: Artigos de papel para higiene.

5) Órgãos Públicos Participantes do registro de preços:

TRE/RN – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Gerenciador);

HGN – Hospital de Guarnição de Natal (Natal/RN);

IFRN/NCA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Natal Cidade Alta (Natal/RN);

IFRN/NC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Nova Cruz/RN;

IFRN/SPP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus São Paulo do Potengi/RN.

Natal/RN, 24 de junho de 2025.