

ANEXO I - Relação de Material - Fornecimento

Item	Especificações mínimas	Unid.	Quant.	Quant. mínima
01	Fechadura externa tipo alavanca. -Distância de Broca: 55 mm; -Maçaneta em aço inox na cor preta; -Acabamentos com rosetas redondas na -cor preta; -Tráfego: intenso; -Resistência à corrosão: 4; -Segurança: Alta; -Acompanhar, no mínimo, 2 chaves; e -Atender NBR 14913, Classificação Tipo IV.	Unidade	30	6
02	Fechadura externa tipo alavanca. -Distância de broca: 40 mm; -Maçaneta em aço inox cromado; -Acabamento em roseta redonda cromada; -Resistência à corrosão: 4; -Segurança: Alta; -Acompanhar, no mínimo, 2 chaves; e -Atender NBR 14913, Classificação Tipo I.	Unidade	30	6
03	Fio de nylon 2mm x 15m. Perfil redondo, para corte de gramados e matos. Marca de referência: Stihl ou similar.	Rolo com 15 metros	50	25
04	Fita veda rosca à base de PTFE (Teflon). Medindo 18 mm x 25 m, com espessura mínima de 0,1 mm.	Unidade	100	20
05	Massa corrida. Com rendimento de 50 m ² por demão, em massa grossa, gesso e concreto, e 75 m ² , em massa fina e repintura. Classificação conforme a NBR-11.702 do tipo 4.7.2 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Iquine, Eucatex; Coral; Suvinil ou similar.	Lata ou balde com 25 kg	30	10
06	Thinner, líquido límpido e incolor. Para diluição de tinta esmalte sintético, remoção de graxas e resíduos de óleos. Deve apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos e a embalagem do produto deve conter CNPJ, Razão Social e endereço do fabricante, bem como nome do Responsável Técnico e telefone para	Lata com 900 ml	40	20

	contato. Apresentar amostra para teste de eficiência.			
07	Tinta acrílica para exteriores. Qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor branco neve , com rendimento acabado de até 150m ² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Rende Muito, Sherwin Williams Aquacryl Super Premium Fosco, ou similar.	Lata com 18 litros	30	15
08	Tinta acrílica para exteriores. Qualidade extra, acabamento fosco, cor ocre colonial , com rendimento acabado de até 130 m ² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Proteção Sol & Chuva Acrílico Total, ou similar.	Lata com 18 litros	30	15
09	Tinta acrílica para exteriores. Qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor branco gelo , com rendimento acabado de até 160 m ² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Rende Muito, ou similar.	Lata com 18 litros	20	10
10	Tinta acrílica para exteriores. Qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor marfim , com rendimento acabado de até 150m ² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Rende Muito, Sherwin Williams Aquacryl Super Premium Fosco, ou similar.	Lata com 18 litros	30	15
11	Tinta acrílica para piso. Qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor	Lata com 18 litros	10	5

	amarelo , com rendimento acabado de até 110 m ² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702, do tipo 4.5.14. Validade mínima da mercadoria de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Pinta Piso, Sherwin Williams Nova Cor, Suvinil Piso Premium, ou similar.			
12	Tinta acrílica para piso. Qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor concreto , com rendimento acabado de até 110 m ² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702, do tipo 4.5.14. Validade mínima da mercadoria de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marca de Referência: Coral Pinta Piso, Sherwin Williams Nova Cor, Suvinil Piso Premium, ou similar.	Lata com 18 litros	10	5
13	Tinta esmalte sintético alto brilho. Base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor cinza médio , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m ² /3,6L, validade mínima de 18 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.	Galão com 3,6 litros	10	5
14	Tinta esmalte sintético alto brilho. Base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor vermelho , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m ² /3,6L, validade mínima de 18 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.	Galão com 3,6 litros	10	5
15	Tinta esmalte sintético alto brilho. Base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor preto , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m ² /3,6L, validade mínima de 18 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.	Galão com 3,6 litros	20	10
16	Rejunte flexível de base cimentícia. Tipo II, na cor cinza platina, para área externa.	Kg	60	30

17	Rejunte de resina epóxi, bicomponente, na cor cinza platina.	Kg	60	30
18	Argamassa do tipo supergraute. Com característica fluida para grauteamento de secções confinadas. Volume 25kg - secagem entre demãos: 24h; secagem final 72h; rendimento 2,200kg/m²; atendendo à nbr 14725-2.	Kg	600	200
19	Cimento Portland comum CP-I, saco de 25Kg.	Saco	30	10