



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

VALOR ESTIMADO COM QUANTITATIVOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS PARTICIPANTES

Anexo 2 do Edital do Pregão Eletrônico

Aquisição de material para manutenção de bens imóveis - SRP

(Valor Estimado nº 194/2025/SETEC)

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
1.	611884	5325	Abraçadeira em aço galvanizado, tipo rosca para uso em eletroduto de 18 a 25mm.	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 50 HNN - 50	150	5,65
2.	241330	8040	Adesivo líquido para soldas e conexões em PVC rígido para água fria, frasco tipo bisnaga com bico aplicador, conteúdo 75g. Com validade mínima de 20 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 75g	TRE/RN - 15 HGN - 50 HNN - 50	115	8,85
3.	240925	8010	Aguarrás, solvente à base de derivados de petróleo, aplicado como diluente para tintas e vernizes sintéticos e como desengordurante. Acondicionado em lata de 900ml. Prazo de validade não inferior a 20 meses.	Lata c/ 900 ml	TRE/RN - 20 HGN - 50 HNN - 50	120	32,17

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
4.	441837	5330	Anel de vedação com guia em borracha butílica ou material similar que não endureça nem resseque com o passar do tempo (exclui materiais à base de cera).	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 20 HNN - 20	60	14,00
5.	258317	4510	Tampa para vaso sanitário modelo universal cor branca. Assento Sanitário Almofadado Branco, fabricado em EVA com preenchimento em poliuretano, acabamento liso e macio, formato oval, conjunto de fixação incluso, compatível com louças: Incepa, Deca, Celite, suporte de peso até 130 kg. Marca de referência PRIMAFER, podendo ainda ser da TIGRE, ou similar.	Unidade	TRE/RN - 60 HGN - 50 HNN - 60	170	71,40

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
6.	450027	4510	Botão para acionamento superior de caixa acoplada de descarga, tipo embutido, cor branca, incluindo alavanca de acionamento, marca DECA, modelo SM-20. Trata-se de material de reposição, devendo ser cotada marca e modelo especificadas.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 20 HNN - 10	50	69,79
7.	616921	8020	Suporte para rolo de pintura de 23 cm, haste metálica, galvanizada, cabo em PVC.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 50 HNN - 50	120	8,37
8.	312124	5975	Cap PVC marrom p/ água fria, soldável, 1/2".	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 15 HNN - 30	55	1,27
9.	299446	5975	Cap PVC branco roscável, 3/4".	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 20	40	4,68
10.	306491	5975	Cap PVC branco p/ esgoto, soldável, DN 100.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 10	30	13,23
11.	312130	5975	Cap PVC marrom p/ água fria, soldável, DN 25.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 30	50	2,99
12.	352648	5975	Cap PVC marrom p/ água fria, soldável, DN 40.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 15	35	1,74
13.	452716	5975	Cap PVC marrom p/ água fria, soldável, DN 50.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 15	35	15,92

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
14.	379011	5930	Bóia elétrica (inferior e superior). Características mínimas: – Bóia eletrônica isenta de mercúrio; – Confeccionada em polipropileno, – Capacidade de 1 CV; – 220 V, monofásica; – Indicada para corrente de 15 A; – Cabo elétrico mínimo de 2,0 metros.	Unidade	TRE/RN - 30 HGN - 10	40	76,57
15.	312736	8040	Cola branca extra forte, em PVA. Referência: Cascorex Extra para colagens de alto desempenho	Embalagem de 500g	TRE/RN - 15 HGN - 10 HNN - 10	35	22,93
16.	281629	8040	Adesivo instantâneo universal líquido transparente à base de cianoacrilato. Principais aplicações: porcelana, borracha, madeira, couro, papelão, plásticos. Com validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 20g	TRE/RN - 20 HGN - 20 HNN - 50	90	5,95

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
17.	403895	8040	Cola Epóxi. Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluido), bi-componente, formulado para colagem de superfícies de concreto, argamassa, cimento-amianto, madeira, cerâmica, mármore, epóxi e aço. Marcas de Referência: Vedacit, Sikadur ou similar.	Lata c/ 1kg	TRE/RN - 10 HGN - 5 HNN - 10	25	48,71
18.	469990	4510	Kit Reparo torre de saída universal com duplo acionamento para caixa acoplada, incluindo botão e conjunto de fixação.	Unidade	TRE/RN - 15 HGN - 50 HNN - 30	95	118,12
19.	483893	4510	Conjunto de reposição para mecanismo de caixa acoplada marca DECA com acionamento superior, incluindo mecanismo de acionamento, válvula de entrada, comporta, conjunto de fixação e vedação, torre de entrada e torre de saída. Referência MD-12. Deverá ser cotada a marca e referência indicadas, por tratar-se de material de reposição.	Unidade (Conjunto)	TRE/RN - 20 HGN - 30 HNN - 10	60	161,80

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
20.	325288	5975	Curva longa PVC marrom p/ água fria, soldável, 90°, DN 25, conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 10 HNN - 15	45	4,48
21.	605624	8010	Diluyente para tinta epóxi.	Embalagem de 5 litros	TRE/RN - 10 HGN - 15 HNN - 50	75	84,41
22.	617815	4510	Ducha higiênica sem registro, composta por pistola em plástico ABS com crivo e gatilho cromados, mangueira com revestimento em metal cromado de 1,20 m de comprimento, com conexão roscável de 1/2". Deve acompanhar suporte ou gancho para sustentação na parede.	Unidade (conjunto)	TRE/RN - 20 HGN - 100 HNN - 40	160	39,49
23.	355256	4510	Engate flexível em PVC 1/2" x 50 cm, para água fria, incluindo anéis de vedação.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 30 HNN - 10	60	5,80
24.	289289	4510	Sifão cromado para lavatório, 1" x 1.1/2", tubo c/30 cm.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 50	70	165,41
25.	389890	9999	Espuma expansiva de poliuretano, para vedar, fixar, preencher, selar e calafetar.	Bisnaga c/ 500 ml	TRE/RN - 30 HGN - 15 HNN - 30	75	27,80

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
26.	234810	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor marfim, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 75 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses, contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção; (2) Coralit secagem rápida brilhante.	Galão c/ 3,6 litros	TRE/RN - 20 HGN - 30 HNN - 20	70	129,78
27.	444288	7510	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mm x 20m. Referência: 3M VHB 4910	Rolo c/ 20 metros	TRE/RN - 30 HGN - 10 HNN - 30	70	60,80
28.	414974	7510	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mm x 5m. Referência: 3M VHB 4910	Unidade (Rolo c/ 5 metros)	TRE/RN - 30 HGN - 15 HNN - 30	75	55,29

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
29.	339950	5640	Forro modular e removível em placas de fibra mineral nas dimensões 1250x625x13mm (CxLxA), borda reta (lay in), na cor branca, para montagem em estrutura aparente. O produto deverá ser totalmente compatível com o forro Knauf AMF Ecomin Filigran, visto tratar-se de material para reposição.	Unidade	TRE/RN - 45 HGN - 188	233	400,88
30.	329191	5640	Placa de Forro Modular em PVC, medindo 1250 x 625 x 10 mm, na cor branca.	Unidade	TRE/RN - 80 HGN - 100 HNN - 80	260	48,90
31.	483201	4730	Joelho PVC marrom p/ água fria, soldável, 45°, DN 20 mm (1/2"), conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 30 HNN - 20	70	2,37
32.	483200	4730	Joelho PVC marrom p/ água fria, soldável, 45°, DN 25 mm (3/4"), conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 15 HGN - 30 HNN - 20	65	3,60
33.	483206	4730	Joelho PVC, marrom, p/ água fria, soldável 90°, DN 20 mm (1/2"), conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 50 HGN - 30 HNN - 25	105	1,10
34.	346656	4730	Joelho PVC, marrom, p/ água fria, soldável 90°, DN 25 mm (3/4"), conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 30 HNN - 15	65	1,39

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
35.	483211	4730	Joelho PVC, marrom, p/ água fria, soldável 90°, DN 40 mm, conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 40 HGN - 30 HNN - 20	90	8,32
36.	304360	4730	Joelho PVC AZUL, com uma extremidade roscável com bucha e outra soldável, 90°, DN 25 mm x 3/4".	Unidade	TRE/RN - 40 HGN - 60 HNN - 20	120	14,20
37.	320251	5350	Folha de lixa d'água, grão 120. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 30 HGN - 60 HNN - 100	190	2,55
38.	320252	5350	Folha de lixa d'água, grão 180. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 30 HGN - 60	90	2,49
39.	320251	5350	Folha de lixa para massa, grão 120. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 100 HGN - 200 HNN - 100	400	1,46
40.	320320	5350	Folha de lixa para massa e madeira, grão 150. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 50 HGN - 80	130	1,53
41.	326561	5350	Folha de lixa para massa e madeira, grão 80. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 50 HGN - 200 HNN - 100	350	1,36
42.	297215	5350	Folha de lixa para metais, grão 80. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 50 HGN - 200 HNN - 100	350	2,89
43.	231507	5350	Folha de lixa para metais, grão 100. Medidas: 225 x 275 mm.	Folha	TRE/RN - 50 HGN - 100 HNN - 100	250	3,57

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
44.	342479	4730	Luva de correr em PVC branco p/ esgoto, soldável, DN 100 mm completa (acompanha dois anéis de vedação), conforme NBR-5688/1999.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 5 HNN - 15	30	26,58
45.	303403	4730	Luva em PVC marrom, para água fria, soldável, DN 25mm, conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 20 HGN - 10 HNN - 20	50	10,96
46.	344128	4730	Luva em PVC marrom, para água fria, soldável, DN 32mm, conforme NBR-5648/2010.	Unidade	TRE/RN - 30 HGN - 20 HNN - 20	70	10,03
47.	440471	8030	Manta de asfalto elastomérico impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,30 x 10,00 m.	Rolo c/ 10 metros	TRE/RN - 30 HGN - 20	50	95,59
48.	440471	8030	Manta de asfalto elastomérico impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,20 x 10,00 m.	Rolo c/ 10 metros	TRE/RN - 20 HGN - 10	30	69,13
49.	238514	8030	Massa adesiva plástica, indicada para mármore, na cor branca ou cinza, com reagente catalisador.	Embalagem c/ 800g	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 5	25	23,05

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
50.	311036	8010	Massa corrida, com rendimento de 50 m² por demão, em massa grossa, gesso e concreto. Classificação conforme a NBR-11.702 do tipo 4.7.2 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Iquine, Eucatex; Coral; Suvinil ou similar.	Lata ou Balde c/ 25 kg	TRE/RN - 30 HGN - 50 HNN - 20	100	67,30

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
51.	371120	5340	Mola Hidráulica de piso para portas de vidro temperado. Deve servir para portas de batente e vai-e-vem; Largura máxima da caixa da mola e da tampa será 12 centímetros; Capacidade de atender porta com até 120 kg; Capacidade de receber porta com largura de até 110 centímetros; Trava para manter porta aberta a 90 graus; Mecanismo de regulagem da força de fechamento; Mecanismo de Regulagem da velocidade de fechamento; Espelho regulável em aço inox ou latão polido ou pintado eletrostaticamente; Garantia mínima de 1 ano, a contar da entrega. Modelo de referência: Dorma BTS 75 V.	Unidade	TRE/RN - 30	30	377,25

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
52.	235936	8030	Óleo anticorrosivo e desengripante acondicionado em embalagem metálica aerossol de 300 ml. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto devem estar presentes no corpo ou rótulo da embalagem. Prazo mínimo de validade de 12 meses a contar da entrega. Modelo de referência: White Lub, da Orbi Química.	Unidade	TRE/RN - 30 HNN - 30 HGN - 20	80	14,28
53.	618339	9150	Óleo mineral 2T (2 tempos) para roçadeira e motosserra movidas a gasolina.	Frasco c/ 500 ml	TRE/RN - 10 HGN - 5	15	29,78

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
54.	454322	5305	Parafuso para madeira, em aço carbono zincado, cabeça plana, sistema de aperto Philips, medidas 3,8 x 40 mm.	Unidade	TRE/RN - 200 HNN - 200 HGN - 150	550	0,13
55.	317295	5305	Parafuso para madeira, em aço carbono zincado, cabeça plana, sistema de aperto Fenda/Philips, medidas 6,1 x 65 mm.	Unidade	TRE/RN - 200 HNN - 200 HGN - 150	550	1,35
56.	250988	8020	Trincha de cerdas gris longas para tinta látex ou acrílica, largura 1", para pintura de paredes.	Unidade	TRE/RN - 20 HNN - 50 HGN - 30	100	9,09
57.	485779	8020	Trincha de cerdas gris longas para tinta látex ou acrílica, largura 1 1/2", para pintura de paredes.	Unidade	TRE/RN - 15 HNN - 50 HGN - 30	95	9,72
58.	239397	8020	Trincha de cerdas gris longas para tinta látex ou acrílica, largura 2 1/2", para pintura de paredes.	Unidade	TRE/RN - 30 HNN - 50 HGN - 30	110	11,32
59.	250994	8020	Trincha média de cerdas gris longas para tinta látex ou acrílica, largura 4", para pintura de paredes.	Unidade	TRE/RN - 10 HNN - 20 HGN - 15	45	17,54
60.	250993	8020	Trincha de cerdas gris longas para tinta látex ou acrílica, largura 3", para pintura de paredes.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 15	25	15,39

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
61.	289939	4510	Pistola para ducha higiênica em plástico com acabamento branco ou branco/cromado, com gatilho e chuveiro. Rosca de 1/2" para conexão à mangueira (não inclusa). Deve acompanhar suporte plástico para fixação à parede.	Unidade	TRE/RN - 20 HNN - 20 HGN - 50	90	73,64
62.	460795	5305	Parafuso sextavado, 1/4" (diâmetro) x 1/2" (comprimento), com porca e arruela, rosca UNC 20 fios /pol, em aço carbono, acabamento zincado.	Unidade	TRE/RN - 200 HGN - 150	350	0,94
63.	377302	8020	Rolo de espuma para pintura 100% poliéster, densidade 30 kg/m³, resistente a solventes, para tinta esmalte sintético, largura 90–100mm, com suporte.	Unidade	TRE/RN - 40 HNN - 100 HGN - 100	240	8,71
64.	320067	8020	Rolo para pintura 100% lã natural de carneiro, qualidade extra, para tinta látex e acrílica, altura da lã não inferior a 22mm, largura 230mm, com suporte.	Unidade	TRE/RN - 30 HNN - 100 HGN - 100	230	35,74

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
65.	262078	4510	Sifão sanfonado universal simples ajustável para lavatório, cozinha e tanque. Entrada roscável para 1", 1.¼" e 1.½" e saída para tubos e conexões de 40 e 50mm, ajustável até 630 mm ou mais. Fabricado em polipropileno, na cor branca. (Referências: Sifão Extensível Universal Branco 72 cm Docol; SSUM 40/50 - Astra, ou similar.)	Unidade	TRE/RN - 40 HNN - 30 HGN - 100	170	9,59
66.	479347	8040	Selante à base de silicone de cura acética, incolor, com fungicida, acondicionado em bisnaga com, no mínimo, 50g. Acompanhar bico aplicador. Deve possuir validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 50g	TRE/RN - 20 HNN - 15 HGN - 30	65	13,24

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
67.	285668	8040	Selante à base de silicone de cura acética, incolor, com fungicida, acondicionado em bisnaga com, no mínimo, 250g. Acompanhar bico aplicador, para uso em pistola. Deve possuir validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Unidade (Bisnaga c/ 250g)	TRE/RN - 20 HNN - 10 HGN - 20	50	22,00
68.	396903	4510	Torneira de boia para caixa d'água 1.1/2", corpo e haste em liga de material anticorrosivo, balão em plástico com diâmetro de 185 a 215mm.	Unidade	TRE/RN - 10 HNN - 5 HGN - 5	20	249,11
69.	396880	4510	Torneira de boia para caixa d'água 3/4", corpo e haste em liga de material anticorrosivo, balão em plástico com diâmetro de 100 a 130 mm.	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 5	15	116,57
70.	224221	8020	Trincha 2" para verniz, de cerdas brancas.	Unidade	TRE/RN - 10 HNN - 10 HGN - 30	50	8,75
71.	624584	8040	Vassoura fixa para folhas (ciscador) com mínimo 22 dentes tipo palhetas chatas, construídas em chapa de aço de 0,5mm de espessura e comprimento de 30 cm. Cabo de madeira com 1,20 m.	Unidade	TRE/RN - 30 HNN - 30 HGN - 20	80	30,80

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
72.	345273	8040	Selante para vedação de calhas (Veda calha) à base de resina sintética e borracha, cor alumínio ou cinza, acondicionado em bisnaga de aproximadamente 280g, com bico aplicador, para uso em pistola de 9". Validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 280g	TRE/RN - 20 HNN - 10 HGN - 20	50	19,11
73.	479298	8130	Suporte fixo para mangueiras de 30 a 35m em polipropileno. Suporta mangueiras de até 35m, cor cinza, verde ou preta. Inclusos parafusos e buchas para fixação.	Unidade	TRE/RN - 20	20	18,67
74.	394533	8030	Primer à base de solução asfáltica, para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa com objetivo de facilitar a colagem de mantas asfálticas. Densidade maior que 0,9 g/cm ³ e rendimento de 12 m ² /Galão. Validade: 20 meses.	Galão c/ 3,6 litros	TRE/RN - 10 HNN - 10 HGN - 10	30	94,55

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
75.	483757	6850	Resina impermeabilizante incolor, resistente ao tráfego de pessoas, para uso externo em pedras naturais, telhas de fibrocimento, concreto aparente, piso acimentado e cerâmicas, com rendimento de 190 m² por demão/Lata 18L, base solvente/thinner. Validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).	Lata c/ 18L	TRE/RN - 20 HNN - 15 HGN - 15	50	403,00
76.	405156	5610	Rejunte anti-mofo, resinada, para porcelanato, mármore e granito, na cor cinza platina. Validade mínima de 12 anos a partir da data de entrega pelo fornecedor.	Pacote c/ 5kg	TRE/RN - 6 HGN - 30	36	51,38

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
77.	436518	8030	Manta asfáltica elastomérica impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,90 x 10,00 m, para aplicação a frio.	Rolo c/ 10m	TRE/RN - 20 HGN - 15	35	301,35
78.	256005	8030	Manta asfáltica para impermeabilização, com espessura mínima de 3 mm e medidas de 1 x 10 m, para aplicação com maçarico.	Rolo c/ 10m	TRE/RN - 15 HGN - 15	30	489,47

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
79.	284189	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor branco, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.	Galão c/ 3,6 litros	TRE/RN - 20 HNN - 15 HGN - 50	85	117,97

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
80.	234817	8010	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor marrom conhaque, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.	Galão c/ 3,6 litros	TRE/RN - 10 HGN - 5	15	189,47

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
81.	306897	8010	<p>Textura acrílica rústica, à base de resina acrílica e grãos de quartzo. Para uso externo. Com propriedades hidrorrepelentes. Rendimento não inferior a 11 m² por lata de 22kg, na cor marfim. Classificação conforme a NBR-11702. Validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Marcas de Referência: SW TEXTURARTE RÚSTICA; Coral Textura Rústica; Suvinil Texturatto Rústico ou similar.</p>	Lata c/ 18 litros	TRE/RN - 10 HGN - 50 HNN - 10	70	222,56

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
82.	617166	8010	Verniz premium à base d'água, incolor com acabamento brilhante. Rendimento de 50 m²/Galão/demão. Validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).	Galão c/ 3,6L	TRE/RN - 10 HGN - 10 HNN - 10	30	158,32
83.	247080	8020	Trincha de cerdas pretas longas para tinta esmalte, largura 3/4".	Unidade	TRE/RN - 20 HNN - 20 HGN - 30	70	9,31
84.	238823	8020	Trincha de cerdas pretas longas para tinta esmalte, largura 2 1/2".	Unidade	TRE/RN - 10 HGN - 30	40	14,66

Item	CATMAT	Classe do Material	Descrição	Unidade	Órgão Participantes e Quantitativos	Quant. Total	Valor Unitário Estimado (R\$)
85.	239773	4320	Regulador de pressão para gás GLP, com mangueira flexível de cobre em conformidade com a NBR 14177/2008, com 1,20m, incluindo fita veda rosca, anel de vedação e demais acessórios necessários à instalação. Pressão nominal de 0,28kgf/cm ² ou 2,8 kPa. Vazão de 1kg/h. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Unidade	TRE/RN - 3	3	186,25
86.	242399	4730	Bucha de redução curta PVC marrom p/ água fria, soldável, DN 50 x DN 20.	Unidade	TRE/RN - 10 HNN - 20	30	8,99
87.	339950	5640	Forro modular e removível em placas de fibra mineral nas dimensões 1250x625x13mm (CxLxA), borda reta (lay in), na cor branca, para montagem em estrutura aparente. O produto deverá ser totalmente compatível com o forro Knauf AMF Ecomin Filigran, visto tratar-se de material para reposição.	Unidade	TRE/RN - 15 HGN - 62	77	400,88

Observações:

1) O processo licitatório para a contratação do **Item 29** acima descrito será destinado a ampla participação (não é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte).

2) O processo licitatório para a contratação do **Item 87** acima descrito será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (cota reservada).

3) O processo licitatório para a contratação dos demais itens acima descritos será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

4) Classe do Material no CATMAT:

5325 - Dispositivos para fixação

8040 - Adesivos

5330 - Gaxetas e outros materiais para vedação

9390 - Produtos diversos não metálicos

4510 - Dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas

5975 - Ferragens e suprimentos de eletricidade

5930 - Chaves elétricas

4730 - Acessórios e ferragens especiais para mangueiras, canos e tubos

4320 - Bombas manuais e mecânicas

8020 - Pinceis para artistas e pintores

8010 - Tintas, vernizes e produtos correlatados

8030 - Compostos preservativos e vedantes

5610 - Materiais de origem mineral para construção à granel

6850 - Especialidades químicas diversas

8130 - Carretéis e bobinas

5305 - Parafusos sem porca

9150 - Óleos e graxas para corte, lubrificação e sistemas hidráulicos

5350 - Materiais abrasivos

5640 - Pannel de papelão, papel empregado em construção e materiais de isolamento térmico

5340 - Ferragens diversas

9999 - Itens diversos

5) Órgãos Públicos Participantes do Registro de Preços:

TRE/RN – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (Gerenciador);

HGN - Hospital de Guarnição de Natal;

HNN - Hospital Naval de Natal.

Natal/RN, 29 de outubro de 2025.