

| Material FRACASSADO em licitações_SEI_6330_2025_Especificações_sugeridas |   |                        |            |                   |
|--|---|------------------------|------------|-------------------|
| Item   | Especificações Mínimas  | Unidade                | Quantidade | Quantidade Mínima |
| 1  | <b>Cabo de alumínio com haste com trava para fixação de refil mop úmido.</b> O cabo deverá apresentar aproximadamente 1,40 a 1,50 m, pintura eletrostática de alta resistência e manopla de borracha. Haste produzida em polipropileno ultra resistente com 20 cm de largura.   | Unidade                | 20         | 10                |
| 2  | <b>Papel higiênico de folha dupla de alta qualidade, acondicionado em pacote contendo 4 rolos de 30m x 10cm.</b> Descrição complementar: Composição: 100% fibras celulósicas virgens. Papel tissue picotado e gofrado, cor branca, com alvura superior a 80%, neutro (sem perfume), textura macia, dermatologicamente testado. Gramatura aproximada de 30-35g/m². Hidrossolúvel (deve dissolver-se em meio aquoso). O produto deverá estampar no rótulo da embalagem primária a descrição do produto, composição, quantidade, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Peso do pacote contendo quatro rolos igual ou superior a 375g. Características de alvura, índice de maciez, resistência à tração, tempo de absorção da água e sensibilização compatíveis com papel higiênico de folha dupla de alta qualidade.   | Pacote com 4 unidades  | 4500       | 1500              |
| 3  | <b>Pastilha sanitária adesiva, para uso no vaso sanitário, embalagem contendo 03 unidades, c/ peso mínimo de 5g cada pastilha ou c/ 50g o pacote, e rendimento mínimo para 120 descargas.</b><br><br>Com ação germicida, bactericida e perfumante. Embalagem primária lacrada para conservação das propriedades do produto. O produto deverá constar como Saneante Notificado, com notificação válida (dentro do prazo) e deverá estampar no rótulo a frase “Produto notificado na ANVISA/MS”. O produto deverá:<br><br>- constar como saneante com registro ou notificação junto à ANVISA. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), ou a apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível no sítio da ANVISA na internet, com prazo válido no momento de análise da proposta e durante a fase de contratação;<br><br>- possuir FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) na forma da ABNT – NBR 14725;<br><br>- apresentar ficha técnica constando no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de | Pacote com 03 unidades | 800        | 200               |

|    |   |                         |     |     |
|----|---|-------------------------|-----|-----|
|    | validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.  |                         |     |     |
| 4  | <b>Dispenser de sobrepor para sabonete líquido e álcool gel em poliestireno (PS), com reservatório de 800ml.</b> Tampa branca com visor frontal transparente que permita inspeção do nível de produto remanescente. Sistema de abertura por meio de travas laterais acionadas por pressão ou fecho com chave. Botão de acionamento frontal. Dimensões: 26-27cm x 11- 12,5cm x 11-12,5cm (AxLxP). Acompanha buchas e parafusos de fixação.   | Unidade                 | 20  | 10  |
| 5  | <b>Vassoura Plástica para Jardim de 22 Dentes e Cabo de Madeira de 120cm.</b> Vassoura plástica 22 dentes, cabo de madeira de 120cm, fabricada em polipropileno especial, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento diferenciado. O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é fabricado com madeira de origem renovável. Utilizada para recolher grama e folhas de um modo geral, por ser plástica, é mais adequada para varrer folhas de superfícies com grama.  | Unidade                 | 50  | 10  |
| 6  | <b>Vassoura doméstica com cerdas de piaçava natural com largura de 30cm.</b> Para uso doméstico. Altura mínima das cerdas 11cm. Cepa em madeira revestida com chapa e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m.  | Unidade                 | 250 | 50  |
| 7  | <b>Vassoura de pelo com cerdas sintéticas com largura de 60cm.</b> Para uso institucional. Altura mínima das cerdas 6cm. Cerdas em polipropileno. Cepa em plástico resistente ou madeira e cabo de madeira plastificado. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. Deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó.  | Unidade                 | 30  | 10  |
| 8  | <b>Vassoura para Jardim de 22 Dentes de metal e Cabo de Madeira de 120cm.</b> Vassoura de 22 dentes, cabo de madeira de 120cm, fabricada em metal, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento diferenciado. O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é fabricado com madeira de origem renovável. Utilizada para recolher grama e folhas de um modo geral.  | Unidade                 | 30  | 10  |
| 9  | <b>Cafeteira de alumínio polido com coador, 2L.</b> Liga de alumínio certificada, cabo de baquelite anti-chama com utilidades para ferver, aquecer, esquentar e armazenar. Dimensões de 12,5cm (diâmetro), 25,5cm (altura) e capacidade para 2 L. Com tolerância dimensional de +/- 3%.   | Unidade                 | 15  | 5   |
| 10 | <b>Copo Descartável em plástico oxibiodegradável, produto totalmente reciclável, sustentável e ecológico, para líquidos frios e quentes, sem tampa, capacidade de 80 a 100ml, atóxico.</b> Entregues em embalagens, também biodegradáveis, contendo 100 unidades cada. Características Adicionais: Com selo de certificação conforme a Portaria nº 394/2020-INMETRO; Conforme a NBR 14865/2012 da ABNT; Certificado de biodegradabilidade de acordo com a norma ASTM D6954-4 ou versão atualizada. Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do recebimento pela contratante. | Pacote com 100 unidades | 700 | 200 |

|    |   |                                   |     |    |
|----|---|-----------------------------------|-----|----|
| 11 | <b>Escova para limpeza interna de garrafas</b> - cabo em plástico ou madeira - cerdas em nylon - com esponja na extremidade - tamanho mínimo: 26 cm de comprimento - qualquer cor.  | Unidade                           | 20  | 5  |
| 12 | <b>Toalha de rosto branca felpuda, para uso institucional.</b> Composição contendo 90% de algodão, no mínimo, medindo 45x75cm (CxL) com tolerância de +/-5cm. Peso mínimo de 130g. Sem barra de etamine.  | Unidade                           | 30  | 10 |
| 13 | <b>Jogo de xícara com pires para chá em porcelana (louça branca).</b> Detalhes da xícara: formato oitavado, capacidade de 200ml, inscrição TRE-RN na cor preta e Brasão da República Federativa do Brasil colorido (conforme arte fornecida pelo TRE/RN). Detalhes do pires: formato oitavado, inscrição TRE-RN na cor preta e Brasão da República Federativa do Brasil colorido (conforme arte fornecida pelo TRE/RN). Produto de referência: Schimidt, Germer ou similar. | Unidade                           | 40  | 13 |
| 14 | <b>Jogo de xícara com pires para café em porcelana (louça branca).</b> Detalhes da xícara: em formato cilíndrico, capacidade entre 60ml e 80ml, na cor branca. Detalhes do pires: em formato redondo, com diâmetro de 11cm, na cor branca. Produto de referência: Schimidt, Germer ou similar.  | Unidade                           | 150 | 50 |
| 15 | <b>Jarra em Inox 2 litros com aparador de gelo e espuma capacidade: 2 litros.</b> Dimensões: 21 x 13 cm (altura x diâmetro) Material: Aço inox. Peneira coletora de gelo e polpas/espumas.  | Unidade                           | 15  | 5  |
| 16 | <b>Tapete para eventos</b> , confeccionado em fibra PET e resina sintética. Resina em ambas as faces. Largura de 2 metros por 10 metros de comprimento e espessura de 3 mm. Devem ser fornecidas 7 (sete) unidades (peças de 2 x 10 metros), sendo 1 (uma) em cada uma das seguintes cores: azul, verde, amarelo, laranja, marrom, pink e roxo.   | Unidade (Peça 2 x 10 metros)      | 7   | 3  |
| 17 | <b>Malhas Tensionadas Coloridas</b> – Confeccionadas em fibra 100% poliéster de alta qualidade, com dimensões de 1,80 metros de largura por 5 metros de comprimento e elasticidade de 20% a 30% na largura. Devem ser fornecidas 7 (sete) unidades (peças de 1,8 x 5 metros), sendo 1 (uma) de cada uma das seguintes cores: azul, verde neon, amarelo, laranja neon, marrom, pink e roxo. Produto indicado para ambientações e estruturas tensionadas em eventos.          | Unidade (peça de 1,80 x 5 metros) | 7   | 3  |
| 18 | <b>Corda trançada de multifilamentos em polipropileno (PP) com palma, tipo seda, preferencialmente na cor preta, com diâmetro de 8mm (5/16”).</b> Resistência de 900kgf, tolerância de ± 3%. Metragem por quilo de 33,0m, tolerância de ± 3%.   | Bobina com 220 metros             | 6   | 3  |
| 19 | <b>Guarda Sol Personalizado Logo TRE/RN.</b><br>Características:  | Unidade                           | 8   | 4  |

|    |   |                                 |        |       |
|----|---|---------------------------------|--------|-------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 180 cm;</li> <li>- Largura x Comprimento: 180 cm x 220 cm;</li> <li>- Altura total: 220 cm;</li> <li>- Tipo de guarda-sol: Central;</li> <li>- Material da estrutura: Aço;</li> <li>- Material do guarda-sol: Poliéster;</li> <li>- Impressão personalizada digital, não mancha, não descasca e não desbota. Imagem do Brasão da República escrito TRE/RN nas dimensões de uma folha A4 (SOMENTE NOS GOMOS BRANCOS);</li> <li>- Intercalados com gomos verdes bandeira;</li> <li>- CORES DISPONÍVEIS: BICOLOR, gomos brancos e verdes bandeira; e</li> <li>- CONTEM PROTEÇÃO FPS 70.</li> </ul>  |                                 |        |       |
| 20 | <p><b>Máscara cirúrgica descartável, não estéril, com tiras elásticas.</b> Confeccionada em 100% polipropileno. Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) igual ou superior a 95%, em conformidade com a NBR-15052. Tiras elásticas resistentes e firmemente soldadas com aproximadamente 40 cm de comprimento. Atóxica e hipoalergênica. Cor branca. Acondicionada em caixa lacrada contendo 50 unidades. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 24 meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.</p> | Unidade (Caixa com 50 unidades) | 120    | 40    |
| 21 | <p><b>Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 310 x 410 mm.</b> Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN.</p>  | Unidade                         | 1.000  | 330   |
| 22 | <p><b>Envelope em papel de 80 g/m2, medindo 240 x 340 mm.</b> Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela seção de gestão de materiais do TRE/RN.</p>  | Unidade                         | 13.000 | 4.300 |
| 23 | <p><b>Envelope em papel de 75 g/m2, medindo 115 x 230 mm.</b> Cor branca, modelo ofício, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, do brasão da república e abaixo os dizeres: "Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte". Na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela Seção de Gestão de</p>  | Unidade                         | 10.000 | 3.330 |

|    |   |          |        |       |
|----|---|----------|--------|-------|
|    | Materiais do TRE/RN.  |          |        |       |
| 24 | <b>Envelope em papel de 80 g/m², medindo 185 x 250 mm.</b> Cor kraft natural, contendo impressão 1 x 0, na cor preta, na frente, do brasão da república e abaixo os dizeres: “Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte”. Na fase de contratação, o arquivo com arte final será fornecido pela Seção de Gestão de Materiais do TRE/RN. | Unidade  | 13.000 | 4.330 |
| 25 | <b>Papel madeira, gramatura 80g/m², reciclado, medindo 660x960mm, com tolerância dimensional de 5%.</b>   | Milheiro | 5      | 2     |