

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Especificacoes - Material de limpeza e higienizacao - prejudicados SEI 6460\_25.TR.pdf (31.25 KB)

Item	Especificação mínima	Unidade	Quantidade	Quantidade mínima
1.	<b>Água destilada acondicionada em frasco de 1 litro.</b> Quimicamente pura, isenta de sais solúveis. Líquido límpido, incolor, inodoro, e sem partículas em suspensão ou em depósito. Constando na embalagem dados de identificação, procedência, nº do lote e data de validade.	Frasco c/ 1 litro	20	5
2.	<b>Álcool antisséptico em gel para higienização das mãos, com graduação a 70%, acondicionado em frasco plástico com 500ml ou 500 gramas), com tampa simples.</b> Gel transparente, isento de material em suspensão, que não deixe resíduos aderentes nas mãos. Sem fragrância ou com fragrância suave. Com lacre de inviolabilidade. O produto deverá constar como Saneante Registrado, com registro válido (dentro do prazo), na “Consulta a Banco de Dados da ANVISA”. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). A certificação do responsável técnico poderá ocorrer através de ART fornecida pelo Conselho Regional de Química da área de atuação do fabricante. Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Frasco com 500 ml	700	200
	<b>Cera líquida para piso frio (base água), incolor, antiderrapante e autobrilhante.</b> Acondicionada em			

3.	embalagem com 750ml, com bico dosador. A composição deve conter resina acrílica ou cera de polietileno ou de carnaúba, conforme expressamente indicado no rótulo do produto. Para utilização em pisos de granilito, cerâmica e laváveis em geral. O produto deverá estampar no rótulo a frase "Produto notificado na ANVISA/MS", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química, teor de ativos e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Frasco c/ 750ml	100	50
4.	<b>Escova para higienização de vaso sanitário. Cerdas flexíveis e resistentes em polipropileno (PP) ou náilon, dispostas em desenho arredondado.</b> Cabo em plástico rígido com furo para pendurar. Comprimento de 30 cm, com tolerância de $\pm 5$ cm. O produto deverá estampar no rótulo a composição, o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).	unidade	150	50
5.	<b>Lixeira plástica reforçada, formato retangular, com tampa acionada por pedal, com capacidade para 20 a 25 litros.</b> Fabricada em polietileno injetado, sem espaços vazados, na cor cinza, bege ou branco. Dimensões: 30x30x40cm (CxLxA), com variação dimensional máxima de $\pm 5$ cm no comprimento, na largura ou na altura.	Unidade	30	10

6.	<b>Lixeira plástica reforçada, formato retangular, com tampa basculante, com capacidade para 20 a 25 litros.</b> Fabricada em polietileno injetado, sem espaços vazados, na cor cinza, bege ou branco. Dimensões: 30x30x40cm (CxLxA), com variação dimensional máxima de $\pm 5$ cm no comprimento, na largura ou na altura.	Unidade	60	20
7.	<b>Mangueira Jardim 50 M Verde 3/4 3 Camadas.</b> Mangueira para jardim e limpeza grossa, garante alta flexibilidade e resistência devido às 3 camadas distintas presente em sua composição: camada interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC. Comprimento: 50 metros. Diâmetro: 3/4". Modelo: Flex. Composição: PVC / fio de poliéster / PVC (3 camadas) Pressão de água suportada: Até 10 bar [145 psi]. Temperatura máxima da água suportada: 50 °C	Unidade	15	5
8.	<b>Saponáceo em pó biodegradável, acondicionado em embalagem plástica de 300g com tampa dosadora.</b> Princípio ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá constar como saneante notificado no portal da ANVISA, com prazo válido no momento de análise da proposta e durante a fase de contratação e deverá estampar no rótulo a frase "Produto notificado na ANVISA/MS. Também o produto deverá:  - possuir FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) na forma da ABNT – NBR 14725; apresentar ficha técnica constando no rótulo o	Frasco c/ 300 gramas	350	115

	número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor			
9.	<b>Desincrustante alcalino, à base de soda cáustica, para uso em pias, ralos, vasos sanitários e drenos de ar condicionado.</b> Acondicionado em embalagem plástica com tampa rosqueável, contendo 300g. O produto deverá estampar no rótulo a frase "Produto notificado na Anvisa/MS" ou número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 10 (dez) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Embalagem c/ 300 gramas	30	10