

Esclarecimento 21/08/2020 13:51:53

A Empresa SIGMACOM apresentou o seguinte pedido de esclarecimentos: "Comissão de Licitação, boa noite! Busco informações sobre o modelo de referência utilizado para caracterizar tecnicamente o item 10 e 15 do Edital em questão. Essa informação é de extrema importância para que possamos cotar os produtos da forma mais assertiva possível, a fim de obter o melhor custo para o órgão. É de conhecimento público que na formulação do preço médio (que foi lançado no TR), foram realizadas consultas em empresas que comercializam esse tipo de produto, e que para tanto, obrigatoriamente foi informado o MODELO. Sendo assim, reitero o pedido! Aguardamos retorno. Obrigado".

Resposta 21/08/2020 13:51:53

Em resposta, o setor técnico assim informou: 'Em resposta ao questionamento formulado pelo licitante, informo que as especificações do termo de referências não foram centradas a um modelo/marca específico, e sim coletadas de maneira a ampliar a concorrência e especificadas para atender as necessidades deste Regional, cabendo ao licitante ofertar um produto que atenda as exigências listadas. Acrescento que fabricantes facilmente encontrados no mercado como Yealink e Grandstream possuem modelos que atendem aos requisitos do Termo de Referência'.

Manoel Nazareno Fernandes Filho
Pregoeiro